第一章　内科中成药

一、呼吸系统疾病

1. 感冒

川芎茶调丸

【组成】川芎、荆芥、白芷、羌活、甘草、细辛、防风、薄荷。

【作用】疏风散邪，止痛。

【主治】风寒所致鼻炎、鼻窦炎、感冒、头风头痛、偏正头痛，巅顶痛、神经性头痛。症见恶寒发热，无汗头痛，鼻塞流清涕，舌苔薄白，脉浮。

【制剂】水丸剂 每 20 粒重 1 g；口服液：10 ml/支 散剂。

【用法】口服：口服液，1～2 支／次，2 次／日，饭后茶水送服；丸剂、散剂 3～6 g/次，2～3 次／日，饭后开水送服。

【注意事项】久病气虚、血虚，或肝肾不足，阳气亢盛所致头痛均非所宜。

防风通圣散

【组成】川芎、荆芥、当归、芍药、大黄、防风、薄荷、麻黄、连翘、石膏、芒硝、桔梗、滑石、甘草、白术、栀子。

【作用】解表通里，清热解毒。

【主治】外感风邪，内有蕴热，表里俱实之症。如感冒、流行性感冒等。

【制剂】散剂。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

【用法】口服:6 g/次,3 次/日,开水冲服,忌辛辣油腻。

中联强效片

【组成】金银花、牛蒡子、连翘、桔梗、薄荷、荆芥、甘草、对乙酰氨基酚。

【作用】辛凉解表,清热解毒,解毒镇痛。

【主治】伤风感冒,发热头痛,口干咳嗽,咽喉疼痛。

【制剂】片剂,0.5 g/片,24 片/盒。

【用法】口服:2 片/次,2~3 次/日。

【注意事项】忌食生冷、油腻、不易消化食物。

荆防合剂

【组成】荆芥、防风、羌活、独活、柴胡、前胡、川芎、枳壳、茯苓、桔梗、甘草。

【作用】辛温解表,宣肺散寒。

【主治】外感风寒所致发热恶寒、无汗头痛、肢体酸痛、舌苔薄白、脉浮紧。

【制剂】糖浆剂,200 ml/瓶。

【用法】口服:10 ml/次,3 次/日,空腹温开水调服。

感冒退热颗粒

【组成】大青叶、板蓝根、连翘、拳参。

【作用】清热解毒。

【主治】用于上呼吸道感染、急性扁桃体炎、咽喉炎。

【制剂】颗粒剂,18 g/袋。

【用法】口服:1~2 袋/次,3 次/日,开水冲服。

小柴胡颗粒

【组成】柴胡、半夏、黄芩、党参、甘草等。

【作用】解表散热，疏肝和胃。

【主治】用于寒热往来、胸胁苦满、心烦喜呕、口苦咽干。

【制剂】颗粒剂，2 g/袋。

【用法】口服：2～4 g／次，3 次／日，开水冲服。

九味羌活颗粒

【组成】羌活、防风、细辛、川芎、白芷、黄芩、甘草、地黄、苍术。

【作用】解表，散寒，除湿。

【主治】外感风寒夹湿所致恶寒发热、无汗、头痛且重、肢体酸痛。

【制剂】颗粒剂，15 g／袋。

【用法】口服：15 g／次，2～3 次／日，温开水送下。

感冒清胶囊

【组成】板蓝根、大青叶、金盏银盘、岗梅、山芝麻、穿心莲、对乙酰氨基酚、吗啉胍、氯苯那敏(扑尔敏)。

【作用】疏风解表，清热解毒。

【主治】伤风感冒、发热头痛、口干咳嗽、咽喉疼痛。

【制剂】胶囊剂，0.5 g/粒。

【用法】口服：2 粒/次，2～3 次／日。

【注意事项】用药期间不宜驾驶车辆、管理机器及高空作业。

流感丸

【组成】亚大黄、牛黄、垂头菊、麝香等药。

【作用】清热解毒。

【主治】伤风感冒，发热头痛，口干咳嗽，炎症发热及预防并发症。

【制剂】丸剂，1 g/袋。

【用法】口服：1～2袋／次，2～3次／日。

【注意事项】孕妇禁用。

正柴胡饮

【组成】柴胡、陈皮、防风、芍药、甘草、生姜。

【作用】祛风散寒，解热镇痛。

【主治】流行性感冒，风寒感冒。症见发热恶寒、头痛身痛者。

【制剂】冲剂，10 g/袋。

【用法】口服：1袋／次，3次／日，开水冲服。

比拜克胶囊

【组成】熊胆、冰片、大黄等。

【作用】清热，解毒，镇惊。

【主治】外感所致的发热、烦躁、易惊、头痛、目赤、咳嗽、咽喉疼痛、牙龈肿痛及上呼吸道感染、扁桃体炎、咽炎等症。

【制剂】胶囊剂，0.36 g/粒.

【用法】口服成人 2～3 粒／次，小儿 1～2 粒／次，3岁以下小儿酌减，3次／日。

【注意事项】孕妇忌服。部分患者服药后大便次数稍有增

加，属正常现象。

荆防败毒丸

【组成】荆芥、防风、党参、甘草、桔梗、川芎、薄荷、前胡、柴胡、枳壳、独活、羌活、土茯苓。

【作用】祛风散寒解表。

【主治】体虚者外感风寒湿邪，内有蕴热所致的流行性感冒。症见发热恶寒，头项强痛，咳嗽吐痰，鼻塞咽痛等。或疮疡初起局部红肿热痛，伴有恶寒发热症状者。

【制剂】水丸剂，每10粒重1 g。

【用法】口服：4～6 g/次，2～3次／日，温开水送服。

【注意事项】忌生冷饮食。

金清感冒冲剂

【组成】金银花、大青叶、板蓝根、鱼腥草、薄荷、淡豆豉、淡竹叶、陈皮、甘草。

【作用】疏风解表，清热利咽。

【主治】风热感冒、流行性感冒、急性扁桃体炎、急性咽喉炎、急性支气管炎及肺炎初期。症见恶风发热、咳嗽、咽痛或红肿、口干苦、舌红、苔薄黄腻、脉浮数。

【制剂】冲剂，7 g/袋。

【用法】口服：成人1袋／次，小儿酌减，3次／日，温开水送服。

消炎退热冲剂

【组成】大青叶、蒲公英、紫花地丁、甘草等。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

【作用】 清热解毒，凉血消痈。

【主治】 感冒发热、上呼吸道感染、咽喉肿痛及各种疮疖肿痛。

【制剂】冲剂，10 g/袋，10袋/盒。

【用法】口服 开水冲服，10 g/次，4次/日。

复方感冒灵片

【组成】金银花、野菊花、板蓝根。

【作用】疏风解表，清热。

【主治】风热感冒、流感、急性咽峡炎、扁桃体炎。症见恶风发热、头痛、鼻塞、咽喉疼痛、舌边尖红、苔薄、脉浮数。也可用于防治流脑。

【制剂】片剂。

【用法】口服 成人，4片/次，小儿酌减，3次/日，温开水送服。

【注意事项】服药期间不宜驾车，不宜高空作业及管理机器。

春天感冒清

【组成】穿心莲、大青叶、板蓝根、对乙酰氨基酚、氯苯那敏（扑尔敏）、吗啉胍等。

【作用】清热解毒，凉血。

【主治】用于普通感冒及流行性感冒引起的鼻塞、流涕、咳嗽、咽喉肿痛、头痛、发热及全身酸痛等症的治疗。

【制剂】胶囊剂。

【用法】口服：1～2粒/次，3次/日，小儿酌减或遵医嘱。

【注意事项】孕妇慎用。少数患者有极轻微嗜睡感。

感冒丸

【组成】金银花、连翘、薄荷、荆芥、淡豆豉、淡竹叶、甘草、牛蒡子、桑叶、钩藤、菊花、桔梗。

【作用】解表散邪清热。

【主治】风热感冒。症见发热无汗、头痛身痛、乳蛾红肿。

【制剂】片剂，每片约含生药 2 g

【用法】口服 4～6 片／次，3 次／日，开水送服。

桑菊感冒片

【组成】桑叶、菊花、连翘、薄荷油、杏仁、桔梗、芦根。

【作用】疏风清热，宣肺止咳。

【主治】风热犯肺所致感冒、流行性感冒、支气管炎、肺炎、急性咽喉炎、急性扁桃体炎等。

【制剂】片剂，0.6 g／片。

【用法】口服：3～7 岁，1～2 片／次；7～10 岁，2～4 片／次；10 岁以上及成人，4～8 片／次，3 次／日，温开水送服。

【注意事项】忌油腻食物及烟酒。

参苏感冒片

【组成】党参、苏叶、葛根、前胡、半夏、茯苓、陈皮、桔梗、枳壳、甘草、麦冬、桑白皮。

【作用】益气解表，理气化痰，利肺止咳。

【主治】气虚有寒所致慢性支气管炎、反复呼吸道感染、老幼体弱者之感冒，症见恶寒发热、头痛、鼻塞、咳嗽、胸闷、痰多、倦怠乏力、舌淡、苔白、脉浮无力。

【制剂】片剂，0.5 g／片。

【用法】口服 4～5 片/次,儿童酌减,3 次/日。

【注意事项】体质强壮、表证较重、里热炽盛者不宜用。

玉屏风颗粒

【组 成】黄芪、白术(炒)、防风。

【作用】扶正固表。

【主治】防治感冒、流感及支气管肺炎、支气管哮喘，尤其适用于体弱小儿、老年人及孕妇。还用于治疗小儿虚汗症、肾炎、过敏性鼻炎、慢性荨麻疹、过敏性紫癜。

【制剂】颗粒剂,5 g/包,6 包/盒,12包/盒.

【用法】口服：成人,1 包/次,3 次/日。儿童:1～3 岁,每次 1/4 包,3 次/日;4～8 岁,每次 1/3包,3 次/日;9～12 岁,每次 1/2包,3 次/日;12 岁以上,1 包/次,3 次/日；并可酌加牛奶、果汁等一起饮用。

犀羚解毒丸

【组 成】犀角、羚羊角、金银花、连翘、薄荷、荆芥穗、牛蒡子、桔梗、甘草、冰片、板蓝根、淡竹叶、淡豆豉。

【作用】辛凉解表，清热解毒。

【主治】风热型流行性感冒、急性扁桃体炎、流行性腮腺炎等。

【制剂】蜜丸剂,6 g/丸。

【用法】口服:1～2 丸/次,2 次/日,温开水或鲜芦根、鲜薄荷煎汤送服。

【注意事项】孕妇慎用。

三金感冒片

【组成】三垂苦、玉叶金花、金盏银盘、大头陈、倒扣草、地胆头等。

【作用】发表解肌，清热解毒。

【主治】外感风热急性流行性感冒，急性上呼吸道感染，急性咽喉炎。症见寒热头痛，咽喉肿痛，腰背痛，关节肌肉痛，苔薄白，脉浮大。亦可治疗细菌性痢疾、急性肠炎、关节炎、高血压、皮炎及疔毒恶疮、瘰疬。

【制剂】片剂。

【用法】口服 6 片/次，3 次/日，温开水送服。

【注意事项】体虚感冒慎服。

抗病毒口服液

【组成】板蓝根、广藿香、石膏、知母、连翘、石菖蒲、芦根、生地、郁金。

【作用】解热，抗病毒。

【主治】病毒性感冒所致的感冒、上呼吸道感染、支气管炎、肺炎、腮腺炎及流行性出血性结膜炎等。

【制剂】口服液，10 ml/支，10 支/盒 胶囊剂。

【用法】口服：口服液，1～2 支/次，2～3 次/日，饭后服用，小儿酌减 胶囊，成人 4～6 粒/次，3～7 岁 2 粒/次，2 岁以下 1 粒/次，3 次/日。

香薷感冒冲剂

【组成】藿香、野菊花、香薷、青蒿等。

【作用】 祛暑解表，清热化湿。

【主治】暑湿感冒及四时外感，尤适用于夏秋之季的胃肠型感冒。症见身热恶寒、头痛无汗、胸闷呕吐、腹痛泄泻、舌红、苔薄腻、脉濡。

【制剂】冲剂，15 g/袋。

【用法】口服：1袋/次，2次/日，小儿酌减，开水送服。

【注意事项】服药期间忌食油腻食物。

热可平注射液

【组成】北柴胡、鹅不食草。

【作用】解热。

【主治】流感及其他病毒性疾患所引起的高热或一般高热，也可用于疟疾引起的发热。

【制剂】注射液，2 ml/支，10支/盒。

【用法】肌内注射：2～4 ml/次，2次/日，或遵医嘱。

双黄连口服液

【组成】金银花、黄芩、连翘。

【作用】清热解毒，清宣肺热。

【主治】外感风热引起的发热、咳嗽、咽痛。病毒或细菌感染引起的肺炎、上呼吸道感染、扁桃体炎、牙龈炎、口腔溃疡等。

【制剂】口服液，10 ml/支，10支/盒 片剂，1 g/片，9片/盒。

【用法】口服：口服液，20 ml/次，3次/日 咀嚼片，嚼服或含化，3片/次，3次/日。

双黄连气雾剂

【组成】金银花、黄芩、连翘。

【作用】 辛凉解表,清热解毒。

【主治】外感风热引起的发热、咽痛、咳嗽及病毒性肺炎,上、下呼吸道感染等。

【制剂】 气雾剂,6 ml/支。

【用法】经口吸入 振摇均匀后,口腔吸入,1～2 支/次,1 次/半小时,每次吸 10～15 下 儿童 每次吸 5 下,或遵医嘱。

双黄连注射液

【组成】金银花、黄芩、连翘。

【作用】清热解毒，抗菌消炎。

【主治】球菌所致的各种感染和炎症，如上呼吸道感染、急性扁桃体炎、病毒性肺炎等所引起的发热、胸痛、咳嗽、咽喉红肿疼痛等。

【制剂】注射剂,10 ml/支,20 ml/支 粉针剂,0.2 g/支。

【用法】静脉注射：10～20 ml/次,1～2 次/日 静脉滴注：每次 1 ml/kg；肌内注射：2～4 ml/次,1～2 次/日。粉针剂,3.0～4.2 g/次加 5% 葡萄糖液 500 ml,静脉滴注,1 次/日。小儿酌减或遵医嘱。

【注意事项】脾胃虚寒者慎用或禁用。

苦甘冲剂

【组成】金银花、黄芩、麻黄、苦杏仁、桔梗、薄荷、甘草。

【作用】疏风清热，肃肺化痰，止咳平喘。

【主治】急性呼吸道感染。

【制剂】冲剂,4 g/袋,10 袋/盒。

【用法】口服：8 g/次,3 次/日,开水冲服 小儿酌减。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

复方双花片

【组成】金银花、连翘、板蓝根、穿心莲等。

【作用】清热解毒，利咽消肿。

【主治】风热外感、风热乳蛾及各型流感。症见发热、微恶风寒、头痛、鼻塞流涕、咽红而痛，或咽干燥灼痛、吞咽加剧、咽扁桃体红肿、舌边尖红、苔薄黄或舌红苔黄、脉浮数或数。

【制剂】片剂，0.6 g/片，24 片/盒.

【用法】口服：成人 2～4 片/次，3～4 次/日。

复方双花口服液

【组成】金银花、连翘、板蓝根等。

【作用】清热解毒，利咽消肿。

【主治】外感风热，毒热炽盛。症见发热、微恶风寒、鼻塞流涕、咽喉肿痛、吞咽困难，局部淋巴结肿痛，或见红丝或急性上呼吸道感染、急性扁桃体炎、急性淋巴结炎见有上述症状者。

【制剂】口服液，10 ml/支，6 支/盒。

【用法】口服：成人，20 ml/次，4 次/日；儿童，3 岁以下 10 ml/次，3 次/日；3～7 岁 10 ml/次，4 次/日；7 岁以上 20 ml/次，3 次/日；疗程 3 天。

【注意事项】脾胃虚寒者慎用。

通宣理肺丸　见支气管炎、肺部感染(第 23 页)。

速感宁胶囊

【组成】贯众、柴胡、大青叶、金银花、牛黄、对乙酰氨基酚、氯苯那敏(扑尔敏)。

【作用】清热解毒，消炎止痛。

【主治】病毒及细菌引起的感冒、风热流行性感冒、咽喉肿痛及小儿腮腺炎。

【制剂】胶囊剂。

【用法】口服 2～3 粒／次，3 次／日，小儿酌减或遵医嘱。

【注意事项】用药期间不宜驾驶车辆、管理仪器及高空作业。

柴胡注射液

【组成】柴胡。

【作用】和解退热。

【主治】感冒发热、急慢性肝炎、胆道感染。症见寒热往来，胸胁苦闷，头痛口苦等。

【制剂】注射液，2 ml／支。

【用法】肌内注射 1～2 次／日，成人首次 4 ml，儿童酌减，以后每次 2 ml。

【注意事项】体质过敏者慎用。

柴胡口服液

【组成】柴胡。

【作用】退热解表。

【主治】外感发热等症。

【制剂】口服液，10 ml/支(每 1 ml 含生药 1 g)。

【用法】口服：10～20 ml/次，3次／日，小儿酌减。

柴连口服液

【组成】柴胡、连翘、广藿香、麻黄、桔梗。

【作用】解表宣肺，化湿和中。

【主治】感冒属风寒、风寒夹湿证者。症见恶寒、发热、头痛、鼻塞、咳嗽、咽干或兼脘闷、恶心、腹痛、腹泻等。

【制剂】口服液，10 ml／支，6 支／盒。

【用法】口服：10 ml／次，3 次／日，饭后半小时服用，儿童酌减。

【注意事项】高血压、冠心病患者慎用或遵医嘱。个别患者用药后可见恶心、失眠、心悸、口干。

柴黄片

【组成】柴胡、黄芩。

【作用】清热解毒。

【主治】感冒引起的发热、全身不适，头痛目眩，咽喉肿痛等。

【制剂】片剂；口服液，10 ml／支，6 支／盒。

【用法】口服：片剂，5 片／次，3 次／日；口服液，10 ml／次，2 次／日，温开水送服。

【注意事项】风寒感冒及脾胃虚寒者不可用。

菊蓝抗流感片

【组成】野菊花、板蓝根、阿司匹林、牛黄、水牛角。

【作用】疏风清热，解毒利咽。

【主治】治疗流行性感冒、流行性腮腺炎、扁桃体炎、咽喉炎等；也可预防流感。

【制剂】片剂，每片含生药 0.3 g。

【用法】口服：4～6 片／次，2 次／日。

清热解毒口服液

【组成】生石膏、知母、金银花、连翘、板蓝根、地丁、栀子、黄芩、龙胆草、麦冬、玄参、生地。

【作用】清热解毒。

【主治】流感、上呼吸道感染及各种发热性疾病。

【制剂】口服液，10 ml／支，10 支／盒。

【用法】口服：1～2 支／次，3 次／日，或遵医嘱，儿童酌减。

热炎宁颗粒

【组成】虎杖、蒲公英、北败酱、半枝莲。

【作用】清热解毒，活血祛瘀，消肿止痛。

【主治】风热感冒、发热、咽喉肿痛、口苦咽干、咳嗽痰黄、尿黄便结及化脓性扁桃体炎、急性咽炎、急性支气管炎、单纯性肺炎。

【制剂】颗粒剂，16 g／包，6 包／盒。

【用法】口服：16～32 g／次，2～4 次／日，开水冲服，或遵医嘱。

【注意事项】服用本品清热解毒的同时有轻微的腹泻，停药则止。

银翘散

【组成】金银花、连翘、桔梗、薄荷、淡竹叶、荆芥、牛蒡子、淡豆豉、甘草。

【作用】疏风解表，清热解毒。

【主治】温病初起，热郁肺卫及咽喉口腔诸疾。常用于治疗感冒、流行性感冒、支气管肺炎、急性扁桃体炎、麻疹初期。

【制剂】散剂，9 g/包。

【用法】口服：1 包／次，3 次／日，温开水送服。

强力银翘片

【组成】金银花、芦根、连翘、荆芥、淡豆豉、牛蒡子、桔梗、甘草、薄荷油、对乙酰氨基酚、维生素 C、氯苯那敏(扑尔敏)。

【作用】辛凉解表，清热解毒。

【主治】流行性感冒引起的发热头痛、咳嗽、口干、咽喉疼痛。

【制剂】糖衣片。

【用法】口服：3 片／次，3 次／日，温开水送服。重症加服 1～2片／次。小儿酌减。

【注意事项】用药期间不宜驾驶车辆、管理机器及高空作业。

金莲清热冲剂

【组成】金莲花、大青叶、生石膏、知母、玄参。

【作用】清热解毒，利咽生津，止咳祛痰。

【主治】外感热证。症见高热、口渴、咽干、咽痛、咳嗽、痰稠；也适用于流行性感冒、上呼吸道感染见有上述证候者。

【制剂】冲剂，5 g/袋，10 袋/盒。

【用法】口服：成人 1 袋/次，4 次／日 小儿酌减或遵医嘱。

【注意事项】虚寒泄泻者不宜服用。

银黄冲剂

【组成】金银花、黄芩。

【作用】消热解毒，消炎止痛。

【主治】上呼吸道感染、急性扁桃体炎、咽炎、痢疾等。

【制剂】 冲剂，4 g/袋 口服液，10 ml/支，6 支/盒 片剂，24 片/袋 注射液，2 ml/支。

【用法】口服：冲剂，1～2 袋/次，2 次/日；口服液，1～2 支/次，3 次/日，小儿酌减 片剂，3～4 次/日，2 片/次，温开水送服 注射液 肌内注射 1～2 支/次，1～2 次/日。

银翘解毒颗粒

【组成】金银花、连翘、荆芥等。

【作用】辛凉解表，清热解毒。

【主治】风热感冒，发热头痛，咳嗽，口干，咽喉疼痛。

【制剂】无糖型颗粒剂（乳糖辅料），2.5 g/袋.

【用法】口服：5 g/次，3 次/日，开水冲服，重症者加服 1 次。

黄栀花口服液

【组成】黄芩、金银花、栀子、大黄。

【作用】清肺泻热。

【主治】小儿外感热证。症见发热、头痛、咽赤肿痛、心烦、口渴、大便干结、小便短赤等；小儿急性上呼吸道感染见有上述证候者。

【制剂】口服液，10 ml/支，6 支/盒.

【用法】 口服：2～3 岁，5 ml/次；4～6 岁，10 ml/次；7～10 岁，15 ml/次；11 岁以上 20 ml/次，均 3 次/日，胃虚寒、脾胃虚弱及便溏者慎用。个别患者出现恶心、呕吐。

板蓝根冲剂

【组成】板蓝根。

需要全本请访问 www.ertongbook.com