

临床各科效方荟萃

四肢躯干皮肤病 诊疗选方大全

陈卫 主编



 科学技术文献出版社

四肢躯干皮肤病

诊疗选方大全

倪 华 王文芳

北京

(京)新登字 000000号

内 容 简 介

本书对四肢、躯干部皮肤及其附属器的常见病、多发病及中医药治疗有较好效果的疑难病证作了详细介绍,同时还介绍了一些有效的现代治疗方法,以便临证时参考。

本书共二十一章,编写中以现代医学病名分类,中医病名作对照。内容包括病毒性、霉菌性、杆菌性、螺旋体性、动物性、变态反应性、物理性、职业性、结缔组织病、神经功能障碍性、红斑丘疹鳞屑性、大疱及疱疹性、色素障碍性、角化性、遗传性、肿瘤性及附属器等皮肤病。

本书是广大从事皮肤科工作的临床医务人员指导临床治疗的实用参考书,也适于中医院校师生及皮肤病患者参考。

我们所有的努力都是为了使您增长知识和才干

科学技术文献出版社是国家科学技术部所属的综合性出版机构,主要出版科技政策、科技管理、信息科学、农业、医学、电子技术、实用技术、培训教材、教辅读物类图书。

前 言

四肢躯干皮肤病较为常见,发病率高,病情也十分复杂,往往给患者造成不同程度的痛苦,严重地影响了他们的生产劳动、学习和生活。因此,广大读者迫切需要一部介绍中医中药治疗四肢躯干部皮肤病的参考书。为了满足和适应以上要求,本人冒昧从事了本书的编写工作,寄希望与广大仁人志士携手共进,以推动中医皮肤科学的蓬勃发展。

本书是继《头面皮肤病诊疗选方大全》之后,又一部着重介绍四肢躯干皮肤病临床诊断和治疗的专用书。其内容以多发病、常见病为重点,对部分疑难病,只要是中医药在治疗中确有良效的也酌情选入。病名仍沿用现代医学的命名,并有中医病名一栏作为参照,以方便不熟悉中医病名的读者。编写体例按诊断依据、类证鉴别、中医病名、中医分型、中医治法、临床选方、其他疗法及按语顺序,依次排列。全书共 10 章,包括四肢躯干病毒性、霉菌性、球菌性、杆菌性、螺旋体性、动物性、变态反应性、物理性、结缔组织及职业性、神经功能障碍性、红斑丘疹鳞屑性、大疱及疱疹性、角化性、皮下脂肪组织及非感染性肉芽肿、内分泌、代谢及营养障碍性、遗传性、皮肤良性肿瘤和恶性肿瘤等皮肤病。所选方药,均来源于历代医家、现代医家、古今民间以及作者本人在临床中常用的有效方

剂。另外,在其他疗法一栏中所介绍的现代治疗方法,包括物理方法和药物治疗,都是根据该疾病的特点优选出来的,可供有条件的读者选用。

为了保证本书的科学性和实用性,笔者花了大量时间搜集和整理了历代文献,并认真加以临床验证,力求做到准确无误。编著此书旨在为广大读者提供一部用于诊断和治疗皮肤病的临床参考书,尤其适用于对中医中药有研究的读者。由于本人才疏学浅,难以满足读者的要求,敬请多提宝贵意见,并赐良教于吾,谨此拜托。

本书编定过程中,幸蒙中国中医研究院和上海中医学院有关专家教授的精心指导和大力支持,在此深表谢意。

目 录

第一章 四肢躯干病毒性皮肤病	(员)
带状疱疹	(员)
水痘	(苑)
寻常疣	(苑)
挤奶人结节	(源)
羊痘	(源)
传染性软疣	(缘)
跖疣	(苑)
传染性水疱病	(愿)
婴幼儿玫瑰疹	(愿)
流行性出血热	(園)
猫抓病	(園)
川崎病	(園)
第二章 四肢躯干霉菌性皮肤病	(園)
手癣	(園)
足癣	(獮)
甲癣	(獮)
体癣	(獮)
股癣	(濶)

花斑癣	(源
叠瓦癣	(源
癣菌疹	(源
掌黑癣	(缘
皮肤念珠菌病	(缘
着色霉菌病	(缘
放线菌病	(缘
足分支菌病	(缘
第三章 四肢躯干球菌性皮肤病	(缘
新生儿天疱疮	(缘
新生儿剥脱性皮炎	(缘
穿通性毛囊炎	(远
疖与疖病	(远
疖	(远
蜂窝组织炎	(苑
甲沟炎	(苑
连续性肢端皮炎	(苑
化脓性汗腺炎	(愿
猩红热	(愿
丹毒	(怨
增殖性脓皮病	(怨
脓疱性细菌疹	(怨
脓疮	(员
第四章 四肢躯干杆菌性皮肤病	(员
麻风	(员

结核性初疮·····	(页码)
瘰癧性皮肤病·····	(页码)
疣状皮肤结核·····	(页码)
瘰癧性苔癣·····	(页码)
丘疹坏死性皮肤结核·····	(页码)
硬红斑·····	(页码)
类丹毒·····	(页码)
鼠咬热·····	(页码)
腹股沟肉芽肿·····	(页码)
炭疽·····	(页码)
红癣·····	(页码)
腋毛癣·····	(页码)
第五章 螺旋体性皮肤病·····	(页码)
梅毒·····	(页码)
雅司·····	(页码)
品他·····	(页码)
第六章 四肢躯干动物性皮肤病·····	(页码)
皮肤阿米巴病·····	(页码)
皮肤猪囊虫病·····	(页码)
血吸虫尾蚴皮炎·····	(页码)
蛲虫皮炎·····	(页码)
钩虫皮炎·····	(页码)
匍行疹·····	(页码)
皮肤丝虫病·····	(页码)
蜈蚣咬伤·····	(页码)

桑毛虫皮炎·····	(灵原)
松毛虫皮炎·····	(灵原)
虱病·····	(灵原)
臭虫叮咬·····	(灵原)
隐翅虫皮炎·····	(灵原)
蚊、白蛉、蠓、蚋叮咬皮炎·····	(灵原)
甲虫皮炎·····	(灵原)
蜂螫伤·····	(灵原)
跳蚤叮咬·····	(灵原)
蜱咬伤·····	(灵原)
疥疮·····	(灵原)
恙螨叮咬·····	(灵原)
谷痒症·····	(灵原)
蝎螫伤·····	(灵原)
蜘蛛咬伤·····	(灵原)
海蜇皮炎·····	(灵原)
水蛭咬伤·····	(灵原)
毒蛇咬伤·····	(灵原)
第七章 四肢躯干变态反应性皮肤病·····	(灵原)
接触性皮炎·····	(灵原)
湿疹·····	(灵原)
自体过敏性湿疹·····	(灵原)
传染性湿疹样皮炎·····	(灵原)
钱币状湿疹·····	(灵原)
静脉曲张性湿疹·····	(灵原)

遗传过敏性皮炎·····	(四四四)
药物性皮炎·····	(四四四)
荨麻疹·····	(四四四)
丘疹性荨麻疹·····	(四四四)
尿布皮炎·····	(四四四)
第八章 四肢躯干物理性皮肤病·····	(四四四)
痱子·····	(四四四)
烧伤·····	(四四四)
冻疮·····	(四四四)
多形性日光疹·····	(四四四)
光线性肉芽肿·····	(四四四)
种痘样水疱病·····	(四四四)
日光性荨麻疹·····	(四四四)
射线皮炎·····	(四四四)
鸡眼·····	(四四四)
胼胝·····	(四四四)
褥疮·····	(四四四)
手足皲裂·····	(四四四)
足跟瘀点·····	(四四四)
第九章 四肢躯干职业性皮肤病·····	(四四四)
工业职业性皮肤病·····	(四四四)
沥青皮炎·····	(四四四)
生漆皮炎·····	(四四四)
稻农皮炎·····	(四四四)
第十章 结缔组织病·····	(四四四)

系统性红斑狼疮	(圆斑)
硬皮病	(圆斑)
皮炎	(圆斑)
结节性多动脉炎	(圆斑)
混合性结缔组织病	(圆斑)
第十一章 神经功能障碍性皮肤病	(圆斑)
神经性皮炎	(圆斑)
瘙痒病	(猿斑)
痒疹	(猿斑)
结节性痒疹	(猿斑)
股外侧皮神经炎	(猿斑)
足穿通性溃疡	(猿斑)
皮肤垢着病	(猿斑)
第十二章 四肢躯干红斑丘疹鳞屑性皮肤病	(猿斑)
中毒性红斑	(猿斑)
多形性红斑	(猿斑)
远心性环状红斑	(猿斑)
匍行性回状红斑	(猿斑)
单纯性回状红斑	(猿斑)
风湿性环状红斑	(猿斑)
掌红斑	(猿斑)
银屑病	(猿斑)
副银屑病	(猿斑)
玫瑰糠疹	(猿斑)
扁平苔癣	(猿斑)

联珠样红苔癣	(猿猱)
金黄色苔癣	(猿猱)
鳞状毛囊角化病	(猿猱)
毛发红糠疹	(猿猱)
条状苔癣	(猿猱)
光泽苔癣	(猿猱)
小棘苔癣	(猿猱)
连圈状秕糠疹	(猿猱)
红皮病	(猿猱)
第十三章 四肢躯干大疱及疱疹性皮肤病	(猿猱)
天疱疮	(猿猱)
大疱性类天疱疮	(猿猱)
家族性良性慢性天疱疮	(猿猱)
线状 皰疹大疱性皮肤病	(猿猱)
妊娠疱疹	(猿猱)
疱疹样皮炎	(猿猱)
疱疹样脓疱病	(猿猱)
连续性肢端皮炎	(猿猱)
掌跖脓疱病	(猿猱)
角层下脓疱性皮肤病	(猿猱)
大疱性表皮松解症	(猿猱)
第十四章 四肢躯干角化性皮肤病	(猿猱)
掌跖角化症	(猿猱)
剥脱性角质松解症	(猿猱)
毛周角化症	(猿猱)

持久性豆状角化过度病·····	(猿踪)
毛囊角化病·····	(猿踪)
毛囊和毛囊旁角化过度病·····	(猿踪)
黑棘皮病·····	(猿踪)
脓疱性角化不全症·····	(源固)
汗孔角化病·····	(源固)
疣状肢端角化病·····	(源猿)
第十五章 皮下脂肪组织疾病和非感染性肉芽肿·····	(源猿)
结节性脂膜炎·····	(源猿)
类固醇后脂膜炎·····	(源猿)
皮下脂肪肉芽肿·····	(源猿)
结节病·····	(源猿)
环状肉芽肿·····	(源猿)
皮肤淋巴细胞浸润·····	(源固)
油肉芽肿·····	(源固)
第十六章 四肢躯干皮肤附属器疾病·····	(源猿)
多汗症·····	(源猿)
臭汗症·····	(源苑)
色汗症·····	(源猿)
汗疱症·····	(源固)
大汗腺性痒疹·····	(源猿)
厚甲·····	(源猿)
杵状甲·····	(源猿)
反甲·····	(源苑)
甲分离·····	(源苑)

嵌甲	(源苑)
逆剥	(源苑)
甲沟炎	(源源)
第十七章 四肢躯干内分泌、代谢及营养障碍性皮肤病	(源园)
肢端肥大症	(源园)
胫前粘液性水肿	(源猿)
低钙血症	(源源)
粘液性水肿	(源源)
月经疹	(源源)
痛风	(源园)
皮肤淀粉样变	(源猿)
硬肿病	(源源)
维生素 粤缺乏病	(源园)
维生素 阅缺乏病	(源园)
烟酸缺乏症	(源猿)
第十八章 色素障碍性皮肤病	(源源)
黑子	(源源)
泛发性黑子病	(源猿)
焦油黑变病	(源猿)
蒙古斑	(源苑)
进行性肢端黑色素沉着症	(源苑)
伊藤痣	(源苑)
遗传性对称性色素异常症	(源苑)
白癜风	(源源)

第十九章 四肢躯干遗传性皮肤病	(源源)
神经纤维瘤病	(源源)
肠病性肢端皮炎	(源缘)
鱼鳞病	(源远)
着色性干皮病	(源源)
骨膜增生厚皮症	(源良)
第二十章 四肢躯干皮肤良性肿瘤	(源源)
表皮痣	(源源)
瘢痕疙瘩	(源核)
脂肪瘤	(源源)
多发性皮脂囊肿	(源缘)
血管痣	(源远)
血管瘤	(源远)
皮肤平滑肌瘤	(源良)
血管球瘤	(源源)
第二十一章 四肢躯干恶性肿瘤	(源核)
鲍温病	(源核)
基底细胞癌	(源源)
鳞状细胞癌	(源怨)
湿疹样癌	(源源)
恶性黑瘤	(源怨)
皮肤白血病	(缘源)
蕈样肉芽肿	(缘源)
恶性淋巴瘤	(缘园)

第一章 四肢躯干病毒性皮肤病

带状疱疹

【诊断依据】

一、皮疹多见于胸部、腹部、股部、面部和颈部,也可出现在四肢或粘膜上。

二、初起为形态不一的炎性红斑,随即有成群的水疱在红斑上出现,疱液由清逐渐变浊,水疱破裂后露出湿润面,数日后干燥结痂。

三、皮疹很少双侧同时发生,多见于单侧受损神经所分布的皮肤区域,发病前常有发热、不适、疲倦乏力等全身症状。

四、常伴有单侧神经痛,程度不一,重者疼痛难忍,病愈后一般不复发。

【类证鉴别】

本病应与单纯疱疹、阑尾炎和其他水疱性疾病相区别。

【中医病名】

一、串腰疮

二、缠腰火丹

三、蜘蛛疮

四、蛇疔

五、蛇串疮

六、白蛇串

七、甌带疮

八、火带疮

【中医分型】

一、肝胆湿热型

二、邪毒外犯型

三、脾胃湿热型

四、气滞血瘀型

【临床选方】

一、常用方

1. 龙胆泻肝汤加减 :龙胆草、丹皮、木通、黄芩、生栀子、赤芍、泽泻、炒苍术各 9 克,柴胡、生甘草各 6 克,板蓝根、大青叶、车前子各 12 克,紫草 15 克。上药水煎取汁,日服 2 次,每日 1 剂。功能 :清利肝胆湿热。疼痛较甚者加生牡蛎、石决明、珍珠母各 30 克,当归、丹参各 10 克。

2. 清热解毒汤加减 :生石膏、生地各 30 克,炒白芍、当归、连翘各 9 克,黄连、生甘草各 6 克,金银花、板蓝根各 12 克。上药水煎取汁,日服 2 次,每日 1 剂。功能 :清热解毒。

3. 逍遥散加减 柴胡、当归、白术、丹参各 10 克,茯苓、元胡、炒白芍各 12 克,珍珠母、灵磁石各 30 克,生牡蛎 15 克,薄荷、生甘草各 6 克。上药水煎取汁,日服 2 次,每日 1 剂。功能 疏肝理气、活血镇痛。

4. 银翘三黄汤加减 :金银花、连翘、紫草各 12 克,黄连、