实用临床药物手册系列

上海市医学会临床药事分委会 / 胡晋红主编

眼耳鼻喉口腔科药物手册

主　编：陈念祖

编写者：吴飞华　陈念祖

第二军医大学出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

图书在版编目(CIP)数据

眼耳鼻喉口腔科药物手册/陈念祖主编. -上海:第二军医大学出版社,2004.1
(实用临床药物手册系列/胡晋红主编)
ISBN 7-81060-274-8

Ⅰ.眼… Ⅱ.陈… Ⅲ.①耳鼻咽喉病-药物-手册②眼病-药物-手册③口腔颌面部疾病-药物-手册 Ⅳ.R98-62

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第098596号

眼耳鼻喉口腔科药物手册
主　　编　陈念祖
责任编辑　刘　微
第二军医大学出版社出版发行
上海翔殷路818号　邮政编码:200433
电话/传真:021-65493093
全国各地新华书店经销
上海崇明裕安印刷厂印刷
开本:787×960　1/32　印张:6.375　字数:114千字
2004年1月第1版　2004年1月第1次印刷
印数:1～3 000
ISBN 7-81060-274-8/R·263
定价:10.80元

内容提要

本手册是由具有丰富临床经验的药师、临床医师联合编写而成,共分 5 章,分别为眼科用药、耳科用药、鼻科用药、咽喉科用药和口腔科用药;还对药名(含别名)、制剂规格、药理作用、用法、用量、不良反应等做了详细的介绍;各科药物又按照剂型等标准进行细分,使其在使用上更加方便。

随着药物研究的不断深入,应用于临床的最新的药物也越来越多。本书除收录常用的眼耳鼻喉口腔科药物外又添加了较多新的药物,是一本非常适合临床医师使用的权威、全面、实用的小型工具书。

实用临床药物手册系列
编委会名单

主 任 委 员　胡晋红

副主任委员　张爱莉　唐仲进

顾　　问　张楠森　芮耀诚

委　　员(以姓氏笔画为序)

王宏图　石力夫　李　玲
沈　刚　张爱莉　陈念祖
胡晋红　唐仲进　曹惠明
笪志民

策　　划　高敬泉　石进英

序

医药科技是当今发展最迅速的领域之一,新理论、新药物、新疗法层出不穷,药物治疗变得越来越复杂。如何在浩如烟海的药物中选择出适当的药物,制订合理的用药方案,是实施合理治疗的关键,需要大量的药物信息的支持,单凭经验或记忆选择用药已不能适应临床用药的需求。因此,各种用药参考书籍已成为临床医生和药师的有力工具。然而,在实际工作中既可随身携带,又能提供用药详细信息的手册还为数不多。为此,上海市医学会临床药事分委会组织部分临床经验丰富的药学专家,参考国内外有关药物治疗的专著,结合我国各类、各级医院临床用药的实际情况,编著了这套“实用临床药物手册系列”,以便为临床医生和药师提供系统、及时、准确的药物信息。

本系列书分科编写,主要分内科、精神神经科、肿瘤科、儿科、妇产科、皮肤科、眼耳鼻喉口腔科 7 个分册。每一分册重点围绕专科药物的品种和特点撰写,内容相互不重复,如抗生素等普遍使用的药物只收载于内科分册中。

本系列丛书为专业参考书,具有科学性、实用性、系统性、新颖性等特点,收载了国家基本药物等临床常用药物以及国外新上市药物。其内容简明扼要,主要药品按制剂规格,药理作用,适应证,用法、

需要全本请访问 www.ertongbook.com

用量,药物相互作用,不良反应及注意事项等栏目编写,特别加强了药物相互作用及不良反应等对合理用药参考信息量大的相关内容,适合临床医生、临床药师与执业药师使用。

本系列书在编写过程中得到了同行们的热情鼓励与大力支持,在此,谨向他们致以衷心的感谢!

由于临床研究资料的不断更新,书中的疏漏在所难免,可能存在的不妥之处,敬请读者指正,并请在参考使用过程中加以甄审。

胡晋红

2003 年 10 月

前　言

由于现代医药科技的发展,国内、外新药品种不断增加。为了满足广大眼科、耳鼻喉科、口腔科医生的临床需要而编写此书。我们收录了眼科、耳鼻喉科、口腔科常用的药物(包括中成药、医院制剂),目前市场上销售的药物以及众多新药,并介绍了药物制剂规格,药理作用,适应证,用法、用量,不良反应及注意事项等。内容紧密结合临床实际需要,强调实用性、新颖性。

本手册收录的药物名称,以《中华人民共和国药典》(2000 年版)、卫生部药典委员会编《中国药品通用名称》(化学工业出版社,1997 年版)为基本依据,某些非法定药物名称,参照有关资料选择其较通用的名称。药物的英文名称以世界卫生组织(WHO)推荐的国际非专利药名(INN)为准。

本手册适当列出药物的中、英文专利名和商品名,便于读者查阅。在药名中一般不写出盐基,其盐基在制剂规格中注明。度量衡采用法定计量单位。

我们在编写过程中努力使资料收集完整,但由于医药科技发展和药物资料更新速度都很快,因此资料的收集一定存在疏漏、欠妥之处,敬请读者批评

指正。编写本手册时曾参考引用了一些文献和书刊,限于篇幅未能一一列出,谨向原作者和出版社致谢。

编　者

2003 年 10 月

目　　录

第一章　眼科用药
一、抗感染药
磺胺醋酰(1)　氯霉素(2)　金霉素(2)　红霉素(3)　庆大霉素(3)　新霉素(4)　妥布霉素(4)　卡那霉素(5)　利福平(5)　林可霉素(6)　诺氟沙星(6)　氧氟沙星(7)　左氧氟沙星(7)　环丙沙星(8)　洛美沙星(9)　硼酸(9)　双氯芬酸-庆大霉素(10)　利巴韦林(11)　阿昔洛韦(12)　重组干扰素α1b(12)　重组人干扰素α2b(13)　碘苷(14)　酞丁安(15)　羟苄唑(15)　吗啉胍(16)　氟康唑(16)　伊曲康唑(17)　那他霉素(17)
二、肾上腺皮质类固醇激素类药
氢化可的松(19)　甲泼尼龙(19)　泼尼松(20)　地塞米松(21)　地塞米松-新霉素(22)　地塞米松-妥布霉素(23)　色甘酸钠-地塞米松(24)　四环素-可的松(25)　帕利百(25)　氟米龙(26)　泼尼松龙(27)　氟米龙-庆大霉素(28)
三、非类固醇激素类消炎药
吲哚美辛(30)　双氯芬酸(30)　氟比洛芬(31)　普拉洛芬(32)　酮咯酸氨丁三醇(33)
四、抗青光眼药
肾上腺素(34)　去氧肾上腺素(35)　地匹福林(35)　可乐定(36)　溴莫尼定(37)　噻吗洛尔

(37)　卡替洛尔(38)　左布诺洛尔(39)　倍他洛尔(40)　达哌唑(41)　毛果芸香碱(41)　毒扁豆碱(42)　拉坦前列素(43)　曲伏前列素(43)　乌诺前列酮(44)　布林左胺(44)　乙酰唑胺(45)　醋甲唑胺(46)　双氯非那胺(47)　甘露醇(47)　甘油(48)
五、散瞳药
阿托品(49)　后马托品(50)　托吡卡胺(51)　复方托吡卡胺(51)　东莨菪碱(52)　环喷托酯(53)
六、人工泪液
甲基纤维素(54)　羧甲基纤维素(54)　聚乙烯醇(55)　泪然(56)　唯地息(56)　维生素 A 棕榈酸酯(57)　透明质酸(58)　润尔乐(59)
七、减充血剂及抗过敏药
四氢唑啉(60)　羟甲唑啉(61)　色甘酸钠(61)　吡嘧司特(62)　洛度沙胺(62)　左卡巴斯汀(63)　依美斯汀(63)　奥洛他定(64)　酮替芬(65)　那素达(65)　萘扑维(66)
八、防治白内障药及其中成药
吡诺克辛(67)　谷胱甘肽(68)　苄达赖氨酸(68)　氨肽碘(69)　视明露(69)　障翳散(70)　麝珠明目滴眼液(70)　障眼明片(71)　石斛夜光丸(71)　复明片(72)　可明胶囊(72)
九、局部及表面麻醉药
丁卡因(73)　奥布卡因(74)　丙氧苯卡因(75)

十、诊断用药及造影剂
荧光素钠(75)　吲哚菁绿(76)
十一、血管扩张药
葛根素(77)　妥拉唑啉(77)　复方双氢麦角隐亭(78)　血管舒缓素(79)
十二、其他
硫酸锌(79)　依地酸二钠(80)　中新滴眼液(80)　卡巴胆碱(81)　普鲁碘胺(81)　卵磷脂络合碘(82)　羟苯磺酸钙(83)　重组牛碱性成纤维细胞生长因子(84)　重组人表皮生长因子(84)　环孢素(85)　胞肌(86)　复方樟柳碱(87)　益脉康片(88)　珍珠明目滴眼液(88)

第二章　耳科用药
一、抗感染药
过氧化氢(89)　红霉素(90)　林可霉素(90)　氧氟沙星(90)　洛美沙星(91)　地塞米松-氯霉素(92)　酚甘油(92)　硼酸甘油(93)　硼酸醇(93)　麝香草酚(93)　水杨酸(94)　冰连滴耳剂(94)
二、抗眩晕药
甲磺酸倍他司汀(95)　氟桂利嗪(95)　二甲磺酸阿米三嗪-萝巴新(96)
三、其他
碳酸氢钠(97)　尼莫地平(97)
四、耳科用中成药
耳聋左慈丸(98)

需要全本请访问 www.ertongbook.com

第三章　鼻科用药
一、减轻鼻充血药
麻黄碱(100)　呋喃西林-麻黄碱(101)　磺胺二甲嘧啶-麻黄碱(101)　苯海拉明-麻黄碱(101)　地塞米松-麻黄碱(102)　赛洛唑啉(102)　萘甲唑啉(103)　羟甲唑啉(104)
二、抗过敏鼻腔局部用药
左卡巴斯汀(105)　丙酸倍氯米松(106)　丙酸氟替卡松(107)　糠酸莫米松(108)　色甘酸钠-地塞米松(108)　酮替芬(109)　复方去氧肾上腺素(109)　布地奈德(110)　大佛水(111)
三、抗过敏全身用药
异丙嗪(112)　赛庚啶(113)　酮替芬(113)　氯雷他定(114)　复方氯雷他定(115)　美喹他嗪(116)　西替利嗪(116)　依巴斯汀(117)　咪唑斯汀(118)
四、黏膜缓和药
石蜡油(119)　复方薄荷脑(119)　氨溴索(119)　吉诺通(121)
五、其他
鱼石脂(122)　异丙托溴铵(122)　鱼肝油酸钠(123)
六、鼻科用中成药
鼻渊舒口服液(124)　鼻窦炎口服液(124)　辛芩颗粒(125)　川芎茶调颗粒(125)　荔花鼻窦炎片(126)　鼻咽清毒颗粒(126)　博科鼻炎水(126)

第四章　咽喉科用药
一、咽喉科局部用药
呋喃西林(128)　庆大霉素(128)　地塞米松(129)　丁卡因(129)　含碘喉症片(129)　西地碘(130)　溶菌酶(130)　复方碘甘油(131)
二、咽喉科用中成药
六神丸(131)　三黄片(132)　西瓜霜喷剂(133)　西瓜霜润喉片(133)　咽立爽口含滴丸(133)　肿痛安胶囊(134)　锡类散(134)　喉疾灵胶囊(135)　清咽滴丸(135)　百蕊片(136)　银黄片(136)　复方四季青片(137)　清凉含片(137)　牛黄解毒片(138)　黄氏响声丸(138)　金嗓散结丸(138)　金嗓开音丸(139)　清喉利咽颗粒(139)　金果饮糖浆(140)　万应胶囊(140)　穿心莲片(141)　一清胶囊(141)　熊胆胶囊(142)　痰咳净片(142)

第五章　口腔科用药
一、口腔科全身用药
甲硝唑(143)　氟康唑(144)　布洛芬(145)　卡马西平(146)　苯妥英(148)　利多卡因(150)　丁卡因(151)　普鲁卡因(152)　牙周宁(154)　地喹氯铵(154)　口炎清颗粒(155)
二、口腔科局部用药
碘甘油(155)　氯己定(156)　复方氯己定(157)　重组牛碱性成纤维细胞生长因子(158)　甲硝唑

(159)　亚甲蓝(159)　碘化油(160)　碳酸氢钠(161)　复方碳酸氢钠(161)　硝酸氨银(162)　麝香草酚(162)　樟脑苯酚醑(163)　浓台氏液(164)　碘酚液(164)　根管塑化液(165)　甲醛甲酚甘油(166)　四碘荧光素钠(168)　干尸糊剂(168)　氟化钠甘油(169)　碘仿氧化锌糊(169)　三氧化二砷糊剂Ⅱ号(170)　复方氟化钠糊(171)

中文索引…… (172)
英文索引…… (181)

第一章　眼科用药

一、抗感染药

大部分眼的感染为细菌所引起，另外病毒、霉菌与阿米巴原虫也可引起眼的感染。抗感染药通过不同的途径抑制细菌或病毒的生物合成和代谢，发挥抗菌、抗病毒作用。本小节主要讨论眼局部的抗感染药。

磺胺醋酰

Sulfacetamide

【制剂规格】　钠盐。滴眼液：10 ml，15%；10 ml，30%。

【药理作用】　磺胺药是一种广谱抑菌剂，本品滴眼穿透力强，水溶液呈中性，局部刺激性小，可吸收入角膜。

【适应证】　结膜炎、角膜炎、睑缘炎、沙眼等，高浓度制剂可作为真菌性角膜炎的辅助治疗药物。

【用法、用量】　滴眼，1～2 滴/ 次，3～5 次/ 日。

【不良反应】　主要为局部过敏性反应，如睑缘红肿，球结膜红肿，眼睑皮肤红肿、痒、皮疹等。

【注意事项】　对一种磺胺药过敏的患者,也可能对本品过敏。对碳酸酐酶抑制剂过敏的患者,对磺胺药也过敏。

氯霉素

Chloramphenicol

【制剂规格】　滴眼液:10 ml,0 5%。润舒滴眼液:5 ml,每毫升含氯霉素 2 .5 mg,玻璃酸钠 2 mg。

【药理作用】　本品为广谱抗生素,通过抑制细菌蛋白质合成而产生抑菌作用。对革兰阴性菌、革兰阳性菌、沙眼衣原体及立克次体等均有杀灭作用,可有效防治眼部细菌感染。

【适应证】　沙眼、结膜炎、角膜炎、眼睑缘炎等。

【用法、用量】　滴眼,1～2 滴/ 次,2～3 次/ 日。

金霉素

Chlortetracycline

【制剂规格】　盐酸盐。眼膏剂:2 g,0 5%。

【药理作用】　抗菌谱广,对金黄色葡萄球菌、化脓性链球菌、肺炎球菌等革兰阳性菌,淋球菌、流感杆菌等革兰阴性菌均敏感。

【适应证】　急、慢性沙眼,结膜炎,角膜炎等。

【用法、用量】　涂入眼睑内,3 次/ 日。

红霉素

Erythromycin

【制剂规格】　眼膏剂:2 g,0 5%。

【药理作用】　本品对革兰阳性菌的抗菌作用很强。

【适应证】　沙眼、结膜炎、角膜炎、眼睑炎及眼的外部感染。

【用法、用量】　涂入眼睑内,3 次/ 日。

庆大霉素

Gentamycin

【制剂规格】　硫酸盐。滴眼液:10 ml,0 .3%。注射剂:1 ml,40 mg(40 000 U)。

【药理作用】　本品对革兰阴性菌如大肠杆菌、肠杆菌、克雷伯菌、沙门菌属、沙雷菌、痢疾杆菌、变形杆菌和铜绿假单胞菌等都有较强作用。革兰阳性菌中除对金黄色葡萄球菌高度敏感外,对其他细菌的抗菌活性较差。对结核杆菌某些菌株也有效。葡萄球菌、铜绿假单胞菌和其他革兰阴性菌均可对本品产生耐药性,并与新霉素、卡那霉素和妥布霉素等有交叉耐药性。

【适应证】　主要用于敏感的革兰阴性菌引起的严重感染,如急性结膜炎、角膜炎、泪囊炎、睑板腺炎等。也用于内眼手术后预防感染等。

需要全本请访问 www.ertongbook.com