

中华医学全集

# 英汉医学词典 (五)

王宝勤 主编

中华医学电子音像出版社

图书在版编目(CIP)数据

中华医学全集/王宝勤主编. —北京: 中华医学  
电子音像出版社, 2004

ISBN 7-900106-23-5

I. 中… II. 王… III. 医药学—文集—汇编

IV. R2.52

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 117529 号

中华医学电子音像出版社出版发行

(北京市东城区东四西大街 42 号 100710)

全国各地新华书店经销 北京双青印刷厂印刷

开本: 787×1092 1/32

2004 年 4 月第 1 版 2004 年 4 月第 1 次印刷

版号: ISBN 7-900106-23-5/R·01

定价: 6998.00 元(1CD,含配套书)

## 目 录

M.....	1
N.....	76
O.....	150

## M

Macalister valve

麦卡利斯特氏瓣

回盲肠瓣。回肠终末端及结肠交界处的两粘膜皱襞，有防止内容物由结肠返回至回肠的作用。

MacCallum-Mallory-Bunting staining method

麦-马-邦氏染色法

染液主要成分为苏木精。含铁血黄素被染成蓝黑色，核呈红色。

MacCallum plaques

麦卡勒姆氏斑

心内膜局灶性纤维性增厚，形成的灰白色斑块，常见于风湿性心脏病患者的左心房后壁。

MacDonagh test

麦克多纳氏试验

加冰醋酸于小量血清内产生浑浊及快速沉淀者

为梅毒。

macerated

浸软的，浸渍的

Macewen sign

麦克尤恩氏征

小儿的结核性脑膜炎或脑水肿的脑压增高时，用手叩打头顶骨隆起处，同时在额部以听诊器听诊，可以听到与短高调鼓音相近的听诊音。叩诊部位逐渐向前额移动，即叩诊音相继减弱。

Macewen triangle

麦克尤恩氏三角

外耳道上三角。介于颧骨根后下缘与外耳道口后上缘之间的三角区。相当于鼓窦之外侧壁。为乳突手术之重要标志。

Mache syndrome

马谢氏综合征

一组原因不明的水肿性疾病。其发生和神经、内

分泌系统的功能紊乱有关。氏发生于较肥胖的生殖期妇女，少见于绝经期妇女，多与经期有关，经前期加重，停经后好转。常伴有抑郁、不安、头痛、眩晕、失眠、记忆力减退等症状。

macho

结节型皮肤利什曼病

Macht test

马克特氏试验

检血清对白羽扇豆幼芽生长的影响的试验。在恶性贫血和其他不正常血液之血清会使幼芽生长减缓。

Mackenrodt ligament

马肯罗特氏韧带

子宫颈横韧带。为子宫直肠的半月形腹膜皱襞，自直肠伸向两侧阔韧带，形成子宫直肠窝。

Mackenzie's disease

麦肯齐氏病

吸呼，心脏，消化机能紊乱，对冷过敏等

Mackenzie's syndrome

麦肯剂氏综合征

同侧舌，软腭，声带合并麻痹

Mackenzie syndrome

麦肯齐氏点

又称杰-麦(Jackson-Mackenzie)氏综合征、吞咽-发音困难综合征。本综合征与Jackson综合征有密切关系，甚或是一个病。有声嘶，部分失音(一侧声带麻痹)，吞咽困难(一侧软腭麻痹及部分舌肌瘫痪)等症。由于舌下神经、疑核或迷走神经分支损害所致。

MacMunn test

麦克芒恩氏试验

检查尿蓝母的一种试验。以等量的尿和盐酸及少量硝酸煮沸后冷却，加入氯仿摇动使成紫色，显示一条indigo蓝、一条indigo红的吸收带。

MacQuarrie test

麦夸里氏试验

一个铅笔和纸的试验，以估量一般机械操作能力。

macroaggregated albumin arterial perfusion

大颗粒凝集白蛋白动脉灌注

MAAAP

macrocephalia

巨头症，大头畸形

macrocolon

巨结肠

macrocoly

巨结肠

macrocythemia

大红细胞症

macrocytic

大红细胞的

macrocytosis

大红细胞症

macrogenesis

巨人症

macrogenesy

巨人症

macroglobulinemia

巨球蛋白血症

MGE

macrognathia

巨颌

macrolymphocytosis

大淋巴细胞增多症

macronoisa

久病

macrophage insulin-like activity

巨噬细胞胰岛素样活性

MILA

macrophage insulin releasing activity

巨噬细胞胰岛素释放活性

MIRA

macrophallus

巨阴茎

macropia

视物显大症，大视症

macropsia

视物显大症，大视症

macrosigmoid

巨乙状结肠扩张

macular

斑的

macula

斑

maculate

斑的

maculopapule

斑丘疹

maculopapular

斑丘疹的

madarosis

眉毛脱落

Maddox rods

马多克斯氏杆

一组检查隐斜视的平行柱形玻璃棒。

Madelung operation

马德隆氏手术

腰部结肠造口术。剥离结肠的远侧端，再用套入法及二行缝合法封闭。

Madelung sign

马德隆氏征

腋下及直肠温度的差度增加，表明为化脓性腹膜炎。

maderoma

睫毛脱落

Madlener operation

马德莱纳氏手术

女性避孕手术。在输卵管中部用夹夹住，然后以不能吸收的物质结扎。

Madonna finger

马多纳指

见于脑垂体性小手足畸形的瘦弱指。

maduromycosis

足分离菌病

Maeder-Danis deep filiform corneal dystrophy

梅-丹氏深层丝状角膜营养不良

此种疾病与圆锥角膜有联系，表现为紧靠后弹力膜前面有螺旋状小纤维。

Magendie space

马让迪氏隙

蛛网膜下池。在主要脑沟中软膜与蛛网膜间的蛛

网膜下腔。

Magitor's disease

马吉托氏病

牙槽骨膜炎

Magnan movement

马尼安氏运动

又称马尼安氏喇叭运动。伸它们喇叭震颤。麻痹性痴呆患者伸出舌时，有前后收缩的动作。

Magnan symptom

马尼安氏症状

又称马格南氏征。在皮肤下有圆形物体的感觉。有时出现在慢性可卡因中毒的患者皮下。

magnesiemia

镁血症

magnesium protoporphyria

镁原卟啉症，镁原紫质症

Mgpp

magnesium

镁

magnum

大的，头状骨

Magnuson operation

马格努森氏手术

又称马格努森氏法。(1)复发性肩关节脱位矫正术。适用于习惯性肩关节脱位。(2)膝关节退行性关节炎清除术。适用于膝关节严重的退化性关节炎有功能障碍，但尚保存有足够的关节软骨面，不宜作关节融合术的患者。

Mahaim paraspecific fibers

马海姆氏副特化纤维

结室副束或束室副束。从房室结、房室束发出进入室间隔上部的纤维，或从左、右束支主干发出至室间隔顶的纤维。

Maher disease

## 马勒氏病

单纯性阴道周围炎。一种非特异性阴道炎症。检查见阴道有炎症变化(红、肿、热、痛)及分泌物。涂片可以找到病原菌,多属葡萄球菌或链球菌,变形菌等。

Maher's disease

## 马赫尔氏病

阴道周组织炎

Mahler sign

## 马勒氏征

产生血栓形成的早期病症。当产后有血栓性静脉炎时,脉搏明显加快,而体温仍在正常范围,其他症状的出现,尚须在此早期表现之后的2~3日。

mahogany

红木; 赤褐色

maiidism

糙皮病, 蜀黍红斑, 陪拉格

Maillard reaction

梅拉德氏反应

醛类、酮类或还原糖与氨基酸、多肽或蛋白质之间的一种非酶促反应。据认为属于食物焦化反应的一部分。

Mainini test

迈尼尼氏试验

注射孕妇尿入雄蛙的腹腔，再从蛙的泄殖腔中吸取蛙尿镜检，如有精子则为阳性。

main renal artery stenosis

肾动脉主干狭窄

MRAS

Majocchi granuloma

马约基氏肉芽肿

发癣菌肉芽肿，毛囊周围性肉芽肿。体癣之一型，由红色发癣菌在患部感染毛发，所引起的毛囊周围性肉芽肿。

Majocchi's disease

马约基氏病, 毛细管扩张性环状紫癜

Majocchi syndrome

马约基氏综合征

又称马约基氏病(紫癜)。毛细管扩张性环状紫癜。病因未明。病理所见为含铁血黄素沉积, 毛细血管扩张。两性无差异, 通常在青少年期起病。表现为身体任何部位的皮肤均可受累。皮损开始为1~3cm大小的环状斑疹, 呈紫色或棕黄色, 有的上面可见“红椒点”。皮损逐渐向四周扩大?

major arterial circle of the iris

虹膜动脉大环

MACI

major open intraabdominal vascular trauma

腹内主要血管开放性创伤

MOIVT

major