

张仲景医学全集

张仲景方方族

主编 郑全雄 丁晓刚 贺红莉

中国医药科技出版社

图书在版编目（CIP）数据

张仲景方族谱全雄，丁晓刚，贺红莉主编 北京：中国医药科技出版社，2014
（张仲景医学全集）
张仲景方族谱全雄，丁晓刚，贺红莉主编
I 张... II 郑... ②丁... ③贺... III 方剂 原编
IV 289.5
中国版本图书馆 CIP 数据核字（2014）第 123456 号

美术编辑 陈君杞
责任校对 张学军
版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社
地址 北京市海淀区文慧园北路甲 10 号
邮编 100082
电话 010-63083294
网址 www.cnmp.com.cn
规格 160mm×230mm 1/32
印张 4

字数 10 千字
印数 1—1000
版次 2014 年 1 月第 1 版
印次 2014 年 1 月第 1 次印刷
印刷 三河富华印刷包装有限公司
经销 全国各地新华书店
书号 978-7-5069-8456-2

定价 10.00 元
本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

编写说明

《伤寒论》、《金匱要略》合称《伤寒杂病论》，是我国第一部理论与实践相结合的临床医学巨著，后世医家倍加尊崇，赞其书为“方书之祖”，誉其方为“医方之祖”，一直是历代医家潜心学习的重要医学典籍。直至今日，《伤寒论》和《金匱要略》仍然有效地指导着中医临床，显示出强大的生命力，真古人所谓“历千载而不坠于地”。纵观中医发展的各个历史时期，举凡名医大家，无不服膺仲景之学，精研仲景之书，善用仲景之方。

《伤寒论》及《金匱要略》中所载方剂，历来是仲景学说的重要研究内容之一。前贤名医，或发微探幽，以明方剂之理；或应用临床，以验方剂之效。自柯琴、徐大椿运用类方之法研究仲景方剂，打乱《伤寒论》原有以六经为纲的编次顺序，改为以方剂为中心的分类形式，从逐条解释原文，转向归纳分析方证药证之后，一大批以方类证的著作相继问世，形成了《伤寒论》研究中引人注目的“类方”现象。例如，王旭高的《退思集类方歌诀》、左季云的《伤寒论类方汇参》、江苏省中医研究所的《伤寒论方解》，以及近年来出版的《新编伤寒论类方》、《伤寒论方证研究》、《伤寒论汤证新编》、《中医名方应用大全》、《中医类方辞典》等，均是类方研究的典型。目前对仲景方剂的研究也大多采用类方之法。不过，迄今尚无人应用方族的观念来研究仲景方剂，对仲景方族的研究尚

无先例。

“方族”是我们的导师，北京中医药大学教授傅延龄首次提出来的概念。所谓“方族”，它与“类方”不同，“族”有家族、宗族的意思。方族既能表达方剂的类别，还能表达方剂出现在时间上的先后脉络，以及相互之间的“母子”关系。所以，“方族”的概念较之“类方”更好，它充分体现出了仲景方剂的延续性、系统性和整体性。因此，应用方族的观念研究仲景方剂，对仲景方剂进行系统的整理，具有重要的现实意义和实用价值。

为了更好地总结经方效验，探索经方发展源流，发掘后世应用经方的临床经验，在借鉴前人对仲景方剂的研究成果基础上，我们以继承发扬仲景之学为己任，以指导临床应用为目的，致力于仲景方族的研究与编写工作。经过数年的努力，完成了这本《张仲景方方族》，希望它对广大中医工作者有所助益。由于我们水平有限，时间仓促，谬误之处敬希同道不吝指正。

凡摇摇例

一、本书共收方剂 ~~共~~ 条，分为 ~~源~~ 个方族。

二、每一方剂包括方名、出处、组成、用法、功效、主治、加减运用、解析。凡未注明用法者，均为汤剂，一日两次，温服。原著中无加减运用者，则付阙如。

三、方剂中的药物剂量，均按原著摘录。原著中方剂无剂量者，不予增补，读者可根据临床实际而定。

四、方剂排列，仲景方剂首列于前，后世之方按年代先后依次排列。

五、本书末附有参考书目，按年代先后依次排列，以便读者查阅。

六、本书一律使用简化汉字。

目摇摇录

总摇摇论

第一章摇仲景方剂发展源流	(员)
第二章摇仲景方族	(员)

各摇摇论

第一章摇桂枝汤方族 (缘)	(员)
摇桂枝汤	(员)
摇桂枝加桂汤	(员)
摇桂枝加芍药汤	(员)
摇桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤	(员)
摇桂枝加葛根汤	(员)
摇桂枝加厚朴杏子汤	(员)
摇桂枝加附子汤	(员)
摇桂枝加大黄汤	(员)
摇桂枝加龙骨牡蛎汤	(员)
摇桂枝加黄芪汤	(员)
摇黄芪桂枝五物汤	(员)
摇黄芪芍药桂枝苦酒汤	(员)
摇瓜蒌桂枝汤	(员)

摇乌头桂枝汤	(國苑)
摇桂枝去桂加茯苓白术汤	(國懸)
摇桂枝附子去桂加白术汤	(國懸)
摇桂枝去芍药汤	(國怨)
摇桂枝去芍药加附子汤	(猿園)
摇桂枝去芍药加蜀漆龙骨牡蛎救逆汤	(猿園)
摇桂枝去芍药加麻黄细辛附子汤	(猿源)
摇桂枝附子汤	(猿園)
摇桂枝甘草汤	(猿園)
摇桂枝甘草龙骨牡蛎汤	(猿猿)
摇当归四逆汤	(猿源)
摇当归四逆加吴茱萸生姜汤	(猿源)
摇桂枝芍药知母汤	(猿緣)
摇桂枝二越婢一汤	(猿苑)
摇桂枝二麻黄一汤	(猿苑)
摇桂枝麻黄各半汤	(猿苑)
摇桂枝去芍药加皂荚汤	(猿懸)
摇阴旦汤	(猿怨)
摇阳旦汤	(怨)
摇八物汤	(源園)
摇桂枝芍药汤	(源園)
摇桂枝桃仁汤	(源源)
摇疏邪实表汤	(源源)
摇桂枝大黄汤	(源園)
摇桂枝黄芪汤	(源園)
摇桂枝葛根汤	(源猿)
摇桂枝芍药汤	(源猿)
摇柴葛桂枝汤	(源源)
摇桂枝防风汤	(源源)

摇金鼎汤	(源)
摇玉池汤	(源)
摇桂枝去姜桂加龙骨牡蛎汤	(源)
摇桂枝四七汤	(源)
摇桂枝加归芍汤	(源)
摇半夏桂枝汤	(源)
摇桂枝柴胡各半汤加吴茱萸楝子茴香木香汤	(源)
摇治喘一方	(源)
第二章摇麻黄汤方族 (源)	(源)
摇麻黄汤	(源)
摇大青龙汤	(源)
摇麻黄加术汤	(源)
摇越婢汤	(源)
摇越婢加术汤	(源)
摇越婢加半夏汤	(源)
摇文蛤汤	(源)
摇麻黄杏仁薏苡甘草汤	(源)
摇麻黄杏仁甘草石膏汤	(源)
摇麻黄细辛附子汤	(源)
摇麻黄附子甘草汤	(源)
摇麻黄附子汤	(源)
摇四顺散	(源)
摇华盖散	(源)
摇三拗汤	(源)
摇麻黄桂枝汤	(源)
摇加味三拗汤	(源)
摇再造散	(源)
摇百部丸	(源)

摇五虎汤	(远袁)
摇五拗汤	(远袁)
摇升麻发表汤	(远源)
摇附子麻黄汤	(远源)
摇麻黄定喘汤	(远缘)
摇麻桂术甘汤	(远缘)
摇甘草麻桂汤	(远元)
摇麻黄杏仁汤	(远元)
摇麻黄杏子汤	(远元)
摇五虎汤	(远苑)
摇麻黄定喘汤	(远苑)
摇钟乳丸	(远愿)
摇薏苡仁汤	(远愿)
摇驱邪汤	(远怨)
摇浮萍石膏汤	(远怨)
摇发汗散	(苑园)
摇仓公当归汤	(苑园)
摇杏子汤	(苑园)
摇加味麻黄汤	(苑员)
摇新加三拗汤	(苑员)
摇麻附细辛汤	(苑圆)
摇温肺汤	(苑猿)
摇深师麻黄汤	(苑猿)
摇解肌散	(苑猿)
摇加减麻黄汤	(苑源)
摇惺惺散	(苑源)
摇贝母汤	(苑源)
摇附子细辛汤	(苑缘)

第三章摇小青龙汤方族 (员苑)	(苑)
摇小青龙汤	(苑)
摇小青龙加石膏汤	(苑)
摇射干麻黄汤	(苑)
摇厚朴麻黄汤	(苑)
摇桂苓五味甘草汤	(苑)
摇苓甘五味姜辛汤	(愿)
摇桂苓五味甘草去桂加干姜细辛半夏汤	(愿)
摇苓甘五味加姜辛半夏杏仁汤	(愿)
摇苓甘五味加姜辛半夏大黄汤	(愿)
摇补肺汤	(愿)
摇干姜汤	(愿)
摇五味子散	(愿)
摇温肺汤	(愿)
摇杏子汤	(愿)
摇温肺散	(愿)
摇杏仁五味子汤	(愿)
第四章摇承气汤方族 (远)	(愿)
摇大承气汤	(愿)
摇小承气汤	(愿)
摇调胃承气汤	(愿)
摇厚朴大黄汤	(怨)
摇厚朴三物汤	(怨)
摇厚朴七物汤	(怨)
摇大黄甘草汤	(怨)
摇大黄牡丹汤	(怨)
摇大黄硝石汤	(怨)
摇大黄汤	(怨)

摇练中丸	(怨源)
摇凉膈连翘汤	(怨缘)
摇增损承气丸	(怨缘)
摇大黄泄热汤	(怨远)
摇调气丸	(怨远)
摇紫菀散	(怨苑)
摇凉膈散	(怨苑)
摇大黄汤	(怨愿)
摇三一承气汤	(怨怨)
摇当归承气汤	(怨怨)
摇三化汤	(冤园)
摇厚朴枳实汤	(冤园)
摇荆黄汤	(冤员)
摇当归承气汤	(冤员)
摇四生丸	(冤圆)
摇牛黄通膈汤	(冤圆)
摇顺气散	(冤猿)
摇破棺丹	(冤猿)
摇黄龙汤	(冤源)
摇厚朴汤	(冤源)
摇通神散	(冤源)
摇大黄朴硝汤	(冤缘)
摇紫草承气汤	(冤缘)
摇枳实大黄汤	(冤远)
摇六乙顺气汤	(冤苑)
摇枳朴大黄汤	(冤苑)
摇大黄枳壳汤	(冤愿)
摇承气养营汤	(冤愿)
摇枳实大黄汤	(冤怨)

摇清心汤	(录 怨)
摇凉膈白虎汤	(录 圆)
摇凉膈消毒饮	(录 圆)
摇凉膈散	(录 圆)
摇调胃承气加芍药地黄汤	(录 员)
摇小承气加芍药地黄汤	(录 员)
摇洗痔黄硝汤	(录 圆)
摇解毒承气汤	(录 圆)
摇增液承气汤	(录 猿)
摇牛黄承气汤	(录 猿)
摇新加黄龙汤	(录 源)
摇导赤承气汤	(录 缘)
摇宣白承气汤	(录 缘)
摇护胃承气汤	(录 远)
摇清咽奠阴承气汤	(录 远)
摇镇逆承气汤	(录 苑)
摇解毒承气汤	(录 苑)
摇犀连承气汤	(录 愿)
摇治狂一方	(录 怨)
摇承气丸	(录 怨)
摇承气汤	(录 圆)
摇生地黄汤	(录 圆)
摇大成汤	(录 圆)
摇加味承气汤	(录 员)
摇涤毒散	(录 员)
摇崔氏承气丸	(录 员)
第五章摇白虎汤方族 (续)	(录 猿)
摇白虎汤	(录 猿)

摇白虎加人参汤	(芩 原)
摇白虎加枝枝汤	(芩 缘)
摇竹叶石膏汤	(芩 缘)
摇竹叶汤	(芩 元)
摇解五蒸汤	(芩 元)
摇白虎加苍术汤	(芩 元)
摇人参竹叶汤	(芩 元)
摇人参石膏汤	(芩 惠)
摇石膏六合汤	(芩 惠)
摇如神白虎汤	(芩 惠)
摇消斑青黛饮	(芩 惠)
摇人参竹叶汤	(芩 元)
摇玉女煎	(芩 元)
摇石膏知母汤	(芩 元)
摇石膏泻白散	(芩 元)
摇知母石膏汤	(芩 惠)
摇知母石膏汤	(芩 惠)
摇知母甘桔汤	(芩 惠)
摇栝蒌根汤	(芩 惠)
摇白芷石膏汤	(芩 原)
摇知石泻白散	(芩 原)
摇桂枝石膏汤	(芩 缘)
摇人参竹叶石膏汤	(芩 缘)
摇白虎化斑汤	(芩 元)
摇竹叶黄芪汤	(芩 元)
摇白虎桂枝柴胡汤	(芩 元)
摇白虎加元麦汤	(芩 元)
摇人参白虎加元麦汤	(芩 惠)
摇白虎加元麦紫苏汤	(芩 惠)

摇如圣白虎汤	(员愿)
摇人参白虎汤	(员愿)
摇苍术白虎汤	(员愿)
摇人参白虎汤	(员愿)
摇人参宁神汤	(员愿)
摇既济汤	(员愿)
摇减味竹叶石膏汤	(员愿)
摇加减玉女煎	(员愿)
摇竹叶玉女煎	(员愿)
摇苍术白虎汤加草果方	(员愿)
摇化斑汤	(员愿)
摇青龙白虎汤	(员愿)
摇清咽白虎汤	(员愿)
摇镇逆白虎汤	(员愿)
摇寒解汤	(员愿)
摇和解汤	(员愿)
摇白虎承气汤	(员愿)
摇新加白虎汤	(员愿)
摇柴胡白虎汤	(员愿)
摇犀羚白虎汤	(员愿)
摇常山白虎汤	(员愿)
摇人参石膏汤	(员愿)
摇化斑汤	(员愿)
第六章摇栀子豉汤方族 (员愿)	(员愿)
摇栀子豉汤	(员愿)
摇栀子甘草豉汤	(员愿)
摇栀子生姜豉汤	(员愿)
摇栀子干姜汤	(员愿)

摇栀子厚朴汤	(员缘原)
摇栀子柏皮汤	(员缘缘)
摇枳实栀子豉汤	(员缘缘)
摇栀子大黄汤	(员缘远)
摇栀子乌梅汤	(员缘远)
摇芍药栀子豉汤	(员缘苑)
摇枳壳栀子加大黄汤	(员缘苑)
摇三黄栀子豉汤	(员缘苑)
摇连翘栀子豉汤	(员缘愿)
摇栀子饮子	(员缘怨)
摇二气散	(员缘怨)
摇干姜散	(员园园)

第七章摇柴胡汤方族 (愿愿)	(员园员)
摇小柴胡汤	(员园员)
摇柴胡加芒硝汤	(员园猿)
摇柴胡桂枝汤	(员园猿)
摇柴胡桂枝干姜汤	(员园源)
摇柴胡加龙骨牡蛎汤	(员园缘)
摇大柴胡汤	(员园远)
摇柴胡去半夏加瓜蒌汤	(员园苑)
摇柴胡半夏汤	(员园苑)
摇七宣丸	(员园愿)
摇栝楼汤	(员园愿)
摇柴胡加桂汤	(员园怨)
摇黄龙汤	(员园怨)
摇清镇丸	(员园园)
摇柴胡四物汤	(员园园)
摇柴胡饮子	(员园员)

摇上二黄丸	(录页)
摇柴胡六合汤	(录页)
摇加味柴胡汤	(录页)
摇柴梗半夏汤	(录页)
摇柴胡四物汤	(录页)
摇黄龙汤	(录页)
摇枝枝黄芩汤	(录页)
摇柴胡饮	(录页)
摇柴胡散	(录页)
摇柴平汤	(录页)
摇一柴胡饮	(录页)
摇二柴胡饮	(录页)
摇三柴胡饮	(录页)
摇四柴胡饮	(录页)
摇五柴胡饮	(录页)
摇升阳散火汤	(录页)
摇柴胡双解饮	(录页)
摇柴胡百合汤	(录页)
摇柴胡饮子	(录页)
摇羌活汤	(录页)
摇地骨皮散	(录页)
摇地骨皮散	(录页)
摇栀子柴胡汤	(录页)
摇清胆竹茹汤	(录页)
摇柴胡清肝饮	(录页)
摇柴胡梔连汤	(录页)
摇加味柴胡汤	(录页)
摇柴胡养营汤	(录页)
摇加味柴胡汤	(录页)

摇柴芎汤	(芎 芎)
摇柴胡参术汤	(芎 芎)
摇柴胡枳桔汤	(芎 芎)
摇大柴胡加元参地黄汤	(芎 芎)
摇和解四物汤	(芎 芎)
摇柴苓汤	(芎 芎)
摇加味柴胡汤	(芎 芎)
摇柴胡枳桔汤	(芎 芎)
摇柴苓清膈煎	(芎 芎)
摇加减小柴胡汤	(芎 芎)
摇小柴胡加干姜陈皮汤	(芎 芎)
摇加味柴胡汤	(芎 芎)
摇加味小柴胡汤	(芎 芎)
摇柴胡羚羊汤	(芎 芎)
摇柴胡枳桔汤	(芎 芎)
摇加减小柴胡汤	(芎 芎)
摇加味大柴胡汤	(芎 芎)
摇加减小柴胡汤	(芎 芎)
摇加味小柴胡汤	(芎 芎)
摇大柴胡汤合茵陈蒿汤	(芎 芎)
摇大柴胡汤合半夏厚朴汤	(芎 芎)
摇小柴胡合茵陈蒿汤	(芎 芎)
摇小柴胡汤合桂枝加芍药汤	(芎 芎)
摇发陈汤	(芎 芎)
摇小柴胡加枳实汤	(芎 芎)
摇三分汤	(芎 芎)
摇地骨皮散	(芎 芎)
摇参胡清热饮	(芎 芎)
摇参胡三白汤	(芎 芎)