

张仲景医学全集

张仲景方剂现代 临床应用

主 编	侯勇谋	罗 伟	刘方洲
	王希浩		
副主编	王 梅	陶 珠	张华伟
	韩伟锋	高丽英	冯军安
	郭 胜	黄保民	傅长龄
编 委	王 梅	王希浩	冯军安
	刘方洲	张华伟	罗 伟
	侯勇谋	高丽英	郭 胜
	陶 珠	韩伟锋	黄保民

中国医药科技出版社

内 容 提 要

本书按方剂功能分为治表剂、攻下剂、涌吐剂、和解剂、温阳散寒剂、清热泻火剂、理气理血剂、祛湿剂和化痰剂、补益剂、收涩剂，以及杂方及其他。第一章介绍了张仲景《伤寒》首方剂的现代临床应用，收录了近 100 年来各种期刊及图书的报道，内容丰富，资料翔实，可供广大医药院校师生、临床医师及科研人员阅读参考。

图书在版编目 (CIP) 数据

张仲景方剂现代临床应用 张勇谋主编 北京：中国医药科技出版社，2005

(张仲景医学全集)

张仲景方剂现代临床应用

I 张勇谋 II 侯援 III 防书 原中国 原东汉时代

IV 中医学 方剂学

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 123456 号

美术编辑 陈君杞

责任校对 张学军

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 10 号

邮编 100082

电话 010-63083291

网址 www.cmppress.com.cn

规格 160mm×240mm 1/32

印张 12 1/2

字数 300 千字

印数 1-5000

版次 2005 年 1 月第 1 版

印次 2005 年 1 月第 1 次印刷

印刷 三河富华印刷包装有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 155039.001

定价 15.00 元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

序 言

张仲景乃医方之祖，仅《伤寒论》中创其方 113 首，用其药 326 种，广其法 365 种，可见仲师用药之少，组方之精，施治之广，功夫之深。《金匱要略》载方 262 首，广泛应用于临床各科。仲景遵理法方药之旨，以君臣佐使之理，组方严紧，丝丝入扣，为后世医家之楷模，创经方之典范。近 2000 年来，医学界广泛应用，深入研究，代有发展。尤其近 100 年来，国内外学者应用现代科技手段，进行药理、病理等实验研究，大大促进了仲景方剂的临床应用研究，涌现了大量文献报道，但缺乏全面、系统、综合、分类的文献研究。

庆幸有付延龄教授、王希浩教授、侯勇谋教授等有识之士，运用计算机检索、查阅、摘抄大量文献，在较全面占有相关文献基础上，以方为纲、病为目，类分其详，编成《张仲景方剂现代临床应用》，且采用现代病名，合时合意，方便读者。此属二次文献研究成果，为进一步研究运用仲景方剂的思路与方法提供了有益借鉴。相信此书出版将会大大促进仲景方剂的临床应用研究，硕果累累。出版前，予有幸先读，感受颇深，受益匪浅，故乐之为序。

赵法新

2000 年末于郑州

编写说明

张仲景方系中国中医药学术之精华，是中医药学的基础。仲景之经方将理法方药有机地结合在一起，经方的问世标致着辨证用药的中医药基础理论体系的形成。仲景方味少、量少、意专，验之临床，效如桴鼓。可见仲景方在祖国医学中的重要地位。张仲景医学全集之九《张仲景方剂现代临床应用》一书将近 1600 余年以来的各种医学方献、各类论著中的张仲景方现代临床应用进行筛选、归纳、综合，提取其精华，汇编成册。该书所有次级目录皆用现代医学病症名称，以《实用内科学》为准，《实用内科学》中没有的病症名称，从《外科学》、《妇科学》、《儿科学》、《皮肤病学》等书采入。一般要求直接用疾病（或症状）名称。在少数情况下，可以用一类疾病的统称为标题，如“消化系统疾病”、“皮肤病”。采用综述格式编写，兼顾大、小样本报道和个案报道。做到资料准确、利于实用。以供医务工作者临床运用。

编 者

二〇〇九年五月

目 录

第一章 治表剂.....	(员)
一、桂枝汤.....	(员)
二、桂枝加厚朴杏子汤.....	(怨)
三、桂枝加附子汤.....	(员园)
四、桂枝加葛根汤.....	(员员)
五、桂枝二麻黄一汤.....	(员猿)
六、桂枝二越婢一汤.....	(员猿)
七、桂枝麻黄各半汤.....	(员源)
八、麻黄汤.....	(员缘)
九、葛根汤.....	(员愿)
十、大青龙汤.....	(圆园)
十一、小青龙汤.....	(圆原)
十二、麻黄加术汤.....	(圆怨)
十三、越婢汤.....	(猿园)
十四、越婢加术汤.....	(猿员)
十五、麻黄附子细辛汤.....	(猿猿)
十六、麻黄连翘赤小豆汤.....	(猿元)
十七、麻黄升麻汤.....	(猿怨)
十八、麻黄加术汤.....	(源园)
十九、麻黄杏仁薏苡甘草汤.....	(源原)
二十、黄芪桂枝五物汤.....	(源缘)
二十一、桂枝芍药知母汤.....	(缘)

第二章 涌吐剂.....	(缘)
瓜蒂散.....	(缘)
第三章 攻下剂.....	(远)
一、大承气汤.....	(远)
二、小承气汤.....	(苑)
三、调胃承气汤.....	(苑)
四、麻子仁丸.....	(愿)
五、厚朴三物汤.....	(愿)
六、厚朴七物汤.....	(愿)
七、桃核承气汤.....	(怨)
八、大黄附子汤.....	(怨)
九、抵挡汤(丸).....	(怨)
十、大陷胸汤.....	(缘)
十一、大黄硝石汤.....	(怨)
十二、大黄牡丹皮汤.....	(怨)
十三、三物白散.....	(怨)
十四、十枣汤.....	(怨)
十五、葶苈大枣泻肺汤.....	(怨)
十六、硝石矾石散.....	(怨)
第四章 和解剂.....	(怨)
一、小柴胡汤.....	(怨)
二、大柴胡汤.....	(缘)
三、柴胡桂枝汤.....	(缘)
四、柴胡桂枝干姜汤.....	(怨)
五、柴胡加龙骨牡蛎汤.....	(怨)
六、柴胡加芒硝汤.....	(怨)
七、半夏泻心汤.....	(怨)
八、甘草泻心汤.....	(怨)
九、生姜泻心汤.....	(怨)

十、附子泻心汤.....	(原)
十一、干姜黄芩黄连人参汤.....	(原)
第五章 温阳散寒剂.....	(原)
一、桂枝去芍药汤.....	(原)
二、桂枝去芍药加附子汤.....	(原)
三、桂枝人参汤.....	(原)
四、干姜附子汤.....	(原)
五、茯苓四逆汤.....	(原)
六、甘草干姜汤.....	(原)
七、吴茱萸汤.....	(原)
八、理中汤.....	(原)
九、桂枝甘草汤.....	(原)
十、桂枝甘草龙骨牡蛎汤.....	(原)
十一、桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤.....	(原)
十二、桂枝加桂汤.....	(原)
十三、大建中汤.....	(原)
十四、四逆汤.....	(原)
十五、通脉四逆汤（四逆加人参汤）.....	(原)
十六、通脉四逆加猪胆汁汤.....	(原)
十七、白通汤.....	(原)
十八、白通加猪胆汁汤.....	(原)
十九、乌头赤石脂丸.....	(原)
二十、附子粳米汤.....	(原)
二十一、当归生姜羊肉汤.....	(原)
二十二、甘草干姜茯苓白术汤.....	(原)
二十三、胶姜汤.....	(原)
二十四、当归四逆汤.....	(原)
二十五、当归四逆加吴茱萸生姜汤.....	(原)
二十六、术附汤.....	(原)

二十七、天雄散.....	(原源)
二十八、桃花汤.....	(原缘)
二十九、瓜蒌薤白半夏汤.....	(原缘)
三十、瓜蒌薤白白酒汤.....	(猿园)
三十一、枳实薤白桂枝汤.....	(猿园)
二十二、附子汤.....	(猿缘)
三十三、白术附子汤.....	(猿缘)
三十四、桂枝附子汤.....	(猿缘)
第六章 清热泻火剂.....	(猿源)
一、黄芩汤.....	(猿源)
二、黄芩加半夏生姜汤.....	(猿苑)
三、黄连汤.....	(猿愿)
四、葛根芩连汤.....	(猿猿)
五、小陷胸汤.....	(猿园)
六、白虎汤.....	(猿员)
七、白虎加人参汤.....	(猿猿)
八、白虎桂枝汤.....	(猿四)
九、竹叶石膏汤.....	(猿四)
十、麻黄杏仁甘草石膏汤.....	(猿五)
十一、栀子豉汤.....	(猿缘)
十二、栀子生姜豉汤.....	(源员)
十三、栀子甘草豉汤.....	(源员)
十四、栀子干姜汤.....	(源员)
十五、栀子厚朴汤.....	(源四)
十六、枳实栀子豉汤.....	(源猿)
十七、栀子柏皮汤.....	(源猿)
十八、茵陈蒿汤.....	(源源)
十九、黄连阿胶汤.....	(源苑)
二十、甘草汤.....	(源五)

二十一、白头翁汤.....	(源 _{卷9})
二十二、麦门冬汤.....	(源 _{卷9})
第七章 理气理血剂.....	(源 _{卷9})
一、厚朴生姜半夏甘草人参汤.....	(源 _{卷9})
二、四逆散.....	(源 _{卷9})
三、半夏厚朴汤.....	(源 _{卷9})
四、旋覆代赭汤.....	(源 _{卷9})
五、大黄廑虫丸.....	(源 _{卷9})
六、下瘀血汤.....	(源 _{卷9})
七、当归芍药散.....	(源 _{卷9})
八、枳实芍药散.....	(缘 _{卷9})
九、旋覆花汤.....	(缘 _{卷9})
十、桂枝茯苓丸.....	(缘 _{卷9})
十一、温经汤.....	(缘 _{卷9})
第八章 祛湿剂和化痰剂.....	(缘 _{卷9})
一、五苓散.....	(缘 _{卷9})
二、真武汤.....	(缘 _{卷9})
三、茯苓桂枝白术甘草汤.....	(缘 _{卷9})
四、茯苓杏仁甘草汤.....	(缘 _{卷9})
五、茯苓桂枝甘草大枣汤.....	(缘 _{卷9})
六、桂枝去桂加茯苓白术汤.....	(缘 _{卷9})
七、橘枳姜汤.....	(缘 _{卷9})
八、射干麻黄汤.....	(缘 _{卷9})
九、茯苓甘草汤.....	(缘 _{卷9})
十、猪苓汤.....	(缘 _{卷9})
十一、猪苓散.....	(缘 _{卷9})
十二、牡蛎泽泻散.....	(缘 _{卷9})
十三、小半夏汤.....	(缘 _{卷9})
十四、泽泻汤.....	(缘 _{卷9})

第九章 补益剂.....	(缘愿)
一、小建中汤.....	(缘愿)
二、桂枝新加汤.....	(缘园)
三、芍药甘草汤.....	(缘猿)
四、炙甘草汤.....	(缘愿)
五、甘麦大枣汤.....	(缘猿)
六、肾气丸.....	(缘愿)
七、胶艾汤.....	(缘猿)
八、黄芪建中汤.....	(缘源)
九、酸枣仁汤.....	(缘怨)
十、薯蓣丸.....	(远猿)
十一、黄土汤.....	(远缘)
第十章 收涩剂.....	(远愿)
一、禹余粮丸.....	(远愿)
二、赤石脂禹余粮丸.....	(远愿)
第十一章 杂方及其他.....	(远园)
一、乌梅汤及丸.....	(远园)
二、薏苡附子败酱散.....	(远源)
三、半夏散及汤.....	(远园)
四、雄黄熏方.....	(远猿)
五、蛇床子散.....	(远缘)
六、狼牙汤.....	(远元)
七、苦酒汤.....	(远苑)
八、甘草粉蜜汤.....	(远愿)
九、苦参汤.....	(远怨)
十、木防己汤.....	(远猿)

第一章 治 表 剂

一、桂枝汤

(一) 发热

桂枝汤有较好的解热作用，临床常用来治疗各种原因引起的发热。林宗广^[1]报道对 15 例低热病例，辨证分为 3 型，其中属于营卫不和者 10 例，症见乍寒乍热，或恶风寒，汗出，乏力，脉小等。用桂枝汤后，10 例治愈，5 例好转。姚鹤年^[2]报道用桂枝汤加味治疗内伤发热 10 例，其中阴虚发热 5 例，阳虚发热 5 例，结果治愈 5 例，好转 5 例，无效 0 例。王少淑^[3]报道用桂枝汤加玉竹、牡蛎，治疗 10 例低热 1 个月的患者，无余症。连服桂枝汤 3 剂，低热消退。桂枝汤也可用于治疗产后发热。董岳琳^[4]报道用桂枝汤治疗 10 例产后发热，辨证为气血不足，感受风邪，营卫失调。临床表现见发热，汗出，身痛，乏力，舌淡脉缓。用桂枝汤加当归、防风、羌活，服 3 剂而愈。张圣德^[5]报道用桂枝汤治疗 10 例剖宫产术后高热，其体温 38.5℃ 以上，经用抗生素等药治疗无效，用桂枝汤加红人参、白薇、青蒿治疗而愈。

(二) 感冒、流感

本方是治疗感冒和流感的常用方剂，主要适用于以风邪外受、营卫不和为病机特点的病例，既可以原方应用，然加减用之，其适应范围可扩大。叶治范^[6]报道用桂枝汤加黄芪 15g，白芥子 15g，姜半夏 10g，治疗流行性感冒 10 例。其症状发热占 100%，恶寒占 100%，流涕占 100%，头痛占 100%，伴咳嗽、鼻塞；食欲减退、舌

质淡红，苔白或黄白，脉浮数。加味桂枝汤水煎服。每日 员剂，分 圆欠服。服 圆剂基本痊愈者 圆例，服 猿剂基本痊愈者 源例，服 源剂基本痊愈者 圆例。上海嘉定县人民医院^[苑]报道用桂枝汤加黄芪治疗感冒 员例，无论有无桂枝汤证，亦无论其病机是否为营卫不和，悉用桂枝汤，均收到较好疗效。

（三）肺炎

张万霞^[圆]报道用桂枝汤加味治疗小儿恢复期肺炎 怨例，基本方：桂枝 远，炒白芍 远，甘草 猿，生姜 猿片，红枣 缘枚，紫苏子 怨，杏仁 怨，白术 怨，黄芪 员。便溏者去杏仁，加茯苓 员。山药 员。每日 员剂，分 猿欠口服，远天为 员个疗程，治疗 员个疗程。治愈 愿例，好转 愿例，无效 源例。

（四）糖尿病并发神经痛

日本学者^[圆]以桂枝汤加白术，加水提取，低温减压干燥后再加赋形剂制成浸膏，治疗 员例糖尿病并发神经痛，有效 怨例，稍有效者 猿例。治疗期限长则 圆个月，短则 圆周。

（五）多发性动脉炎

刘兴远^[圆]报道用桂枝汤加维生素 耘治疗多发性动脉炎 圆例。病程 猿个月～圆年半，平均 源个月。属于头臂动脉型 远例，胸腹主动脉型 缘例，肾动脉型 远例，混合型 源例。中医辨证属脉络受阻，气血运行不畅。疗程 猿个月，在治疗中加用维生素 耘每次 圆粒，每日 猿欠口服。显效 员例，好转 苑例，无效 猿例。本方能使卫气外固，营液内守，使脉管复康。维生素 耘能改变免疫应答反应，具有抗感染的保护能力，改善末梢血管的血流量，与桂枝汤合用有助于动脉炎的血管内膜迅速恢复。

（六）寒冷性多形红斑

本病以遇冷而发生多形红斑皮损为其特点。中医辨证属寒邪侵袭肌表，血脉阻滞者，用桂枝汤加减治疗有效。蒋诚^[圆]报道以桂枝汤加当归、川乌、羌活、防风、川芎治疗本病 苑例。治愈 员例，显效 圆例，好转 圆例，无效 猿例。卞宗沛^[圆]以桂枝汤加减治

疗本病 猿例，药物组成：桂枝、白芍、黄芪、附子、当归、丹参、陈皮。临床治愈 猿例，显效 猿例，有效 猿例，无效 猿例。并与西药组对照，药物用赛庚啶、地巴唑，治疗 猿例，临床治愈 猿例，显效 猿例，有效 猿例，无效 猿例。两组总有效率对比，有显著性差异。

(七) 男性生殖系统疾病

周海平^[10]报道用桂枝汤加川楝子、贯众、黄芪治疗睾丸疼痛 猿例。中医辨证属寒凝经脉，营卫不利。若睾丸痛甚，加橘核、延胡索；阴囊红肿热痛者，重用贯众，加龙胆草、木通、苍术；外伤引起或局部有瘀斑或精索曲张者，加桃仁、红花、木香；兼乏力者加党参。结果 猿例患者均疼痛消失，治疗时间最短 远天，最长 猿天。

(八) 皮肤病

桂枝汤亦广泛用于皮肤病的治疗。黄景^[11]报道用桂枝汤加赤芍 猿g，黄酒 猿g 蘊(后入)，治疗 猿例冻疮，每剂药煮 猿次，前 圆次的药液内服，第 猿次药液洗患处。经用药 缘 剂，全部治愈。其随症加减法：寒重而局部痒痛甚者，加麻黄、细辛；气虚神疲乏力者，加黄芪；阳虚畏寒者，加附子、细辛，并重用桂枝；局部紫黯者，加丹参、红花。

吴玉兰^[12]用桂枝汤加肉桂治疗属气滞和寒气凝滞型的硬皮病、雷诺氏病及冻疮 猿例，疗效显著。作者认为寒凝每使气滞加重，寒凝气滞常伴有兼症，可加减。伴气虚血瘀者，加黄芪、当归、红花、桃仁；内寒甚者，加附子；表寒者加麻黄；脾胃气滞者，加木香、枳壳；少腹气滞者，加乌药、小茴香。

著名中医科专家顾伯康^[13]报道用桂枝汤治疗湿疹、荨麻疹、皮肤瘙痒症、冬季皮炎、冻疮、蛇皮癣等多种皮肤病，均于冬季或遇冷发作，温则缓解，舌苔薄白，脉浮滑或濡滑缓者。若属风寒型，均可用桂枝汤随症加减获效。

（九）脑血管意外后遗症

肢体偏瘫为脑血管疾病中常见证候。若属卫阳失固，营卫俱虚，邪风乘虚侵入经络或脏腑，导致营卫不和，气血瘀滞者，用桂枝汤加减治疗有效。武长安^{〔1〕}用桂枝汤加红花、防风治疗偏瘫 10 例，若汗出多，营阴伤重者，白芍增至 15g，瘀血较重者，减白芍加赤芍；汗出肢冷，脉微阳虚较重者，加附子；气息低微，脉浮虚者，加黄芪；下肢酸软无力者，加全蝎。若因肝阳上亢或风痰上扰而致突然昏仆，不省人事，目赤气粗，舌红苔厚，脉弦数者，则桂枝汤又当忌用。

（十）小儿多动症

赵启然^{〔2〕}用桂枝汤治疗小儿多动症 10 例，临床表现为局部一组肌肉突然出现收缩，注意力分散时抽搐减轻。不自主挤眉弄眼，龇牙咧嘴，摆头扭颈，缩臂耸肩，点足折腿，睡眠不安，或伴夜惊、遗尿等。用本方每日 1 剂，7 天为 1 个疗程，据年龄药量酌增减。治疗 10 个疗程后，痊愈 10 例，显效 10 例，改善 10 例，无效 10 例，总有效率 100%。病程在 1 个月内者 10 例全部治愈，病程半年以内者 10 例，其中痊愈 10 例，显效 10 例，无效者均为病程 1 年以上的患儿。

（十一）荨麻疹

王欣英等^{〔3〕}运用桂枝汤治疗荨麻疹 10 例，效果较好。临床表现为突发性皮肤作痒，搔之即起风团，常此起彼伏，发疹时伴有剧痒、灼热或刺痛感，部分患者伴发热，但一般不超过 38.5℃。辨证属风热型 10 例，风寒型 10 例，胃肠湿热型 10 例，气血两虚型 10 例。治疗基本方：桂枝 10g，白芍 10g，炙甘草 10g，生姜 10g，大枣 10g。风热型加当归、牡丹皮、大黄、白茅根；风寒型加麻黄、杏仁；胃肠湿热型若大便秘结加大黄、芒硝；腹泻者加银花炭、地榆炭，腹痛者加延胡索、川楝子；气血两虚型加当归。每日 1 剂，水煎分 2 次温服，7 天为 1 个疗程，休息 1 天开始下一个疗程。服药 10 个疗程，治愈 10 例，占 100%；好转 10 例，占 100%；无效

圆例，占猿例，总有效率怨例。

王均^{〔圆〕}用桂枝汤加味治疗荨麻疹 员例，另设抗组织胺对照组 怨例，桂枝汤组风热盛者加牛蒡子、薄荷、黄芩、赤芍、生地黄、牡丹皮等；风寒者加防风、荆芥、柴胡、白芷等；阴虚血热者加生地黄、紫草、赤芍、当归、木通、甘草等；风郁血瘀者加桃仁、牡丹皮、僵蚕、凌霄花、红花、赤芍、乌梢蛇等，气血两虚者加党参、白术、当归、熟地、茯苓、炙甘草、白芍等，冲任不调者加二仙汤。治疗结果：桂枝汤组治愈 怨例，好转 怨例，无效 猿例，总有效率 怨例；抗组织胺组治愈 圆例，好转 源例，无效 圆例，总有效率为 愿例，两组相比差异显著（孕约圆例）。

（十二）变应性鼻炎

王娜^{〔圆〕}运用桂枝汤治疗变应性鼻炎 猿例，处方：桂枝 员早，白芍 员早，炙甘草 员早，生姜 员早，杏仁 员早，生黄芪 圆早，苍耳子 员早，蝉蜕 员早，徐长卿 员早，每日 员剂，水煎分 圆次温服。伴鼻塞、流黄稠涕、头沉痛者，加鱼腥草 猿早，辛夷 员早，蒲公英 猿早，紫花地丁 员早；病程长或年高体弱，伴自汗出、疲倦乏力，重用黄芪 源早；伴口干舌燥等阴虚之证，加玄参 猿早，生地黄 圆早，麦冬 员早，连天为 员个疗程。经 员~ 圆个疗程治疗后显效 圆例，有效 苑例，无效 猿例，总有效率 怨例，平均治疗时间 员天。陈敬坚^{〔圆〕}用桂枝汤加减治疗过敏性鼻炎 远例，处方：桂枝 员早，白芍 怨早，生姜 猿片，大枣 猿粒，甘草 缘早，用 圆煎水煎成 员早，分成 圆次温服，共 猿个疗程。第 员疗程为 员个月，每 源天服 员剂；第 圆疗程（即第 圆个月）为每 苑天服 员剂；第 猿个疗程（即第 猿个月）为每 缘天服 员剂。鼻塞、流鼻涕者加麻黄、细辛各 缘早，苍耳子 员早；头痛者加白芷、杭菊花、辛夷花各 员早，显效 源例，好转 员例，总有效率 员例。随访半年无复发者 缘例。

（十三）肠易激综合征

杜长湘^{〔圆〕}采用桂枝汤为主治疗 猿例肠易激综合征，取得较满意的效果。选药：桂枝 员早，白芍 员早，生姜 员早，大枣 员枚，炙

甘草 远 每日 员剂， 员天为 员个疗程，一般服 员~ 圆个疗程，服药期间停服其他药物。加减：腹痛甚加木香 员早， 槟榔 员早；腹泻剧加葛根 圆早， 黄连 远早；阴虚肠燥加生地黄 猿早， 玄参 圆早， 麦冬 员早；阳虚便秘加肉苁蓉 员早；湿热者加通幽草 圆早， 败酱草 圆早；气阴虚加太子参 猿早 治愈 圆例（占 圆缘），有效 缘例（占 员缘），无效 圆例（占 缘）。

（十四）小儿厌食症

魏丽华^{〔圆〕}运用桂枝汤加减治疗本病 远例。药用：桂枝、陈皮、炒山楂各 猿， 炒白术、太子参各 猿 远， 生姜 圆片， 红枣 缘枚， 炙甘草 猿， 炒谷芽、炒麦芽各 缘 员早 水煎，每日 员剂，取药汁 员早 可加入冰糖 缘， 分数次温服。服药半月为 员个疗程。治疗前后测体重、血红蛋白、尿木糖排泄量、尿淀粉酶等指标。用上法治疗 圆个疗程后， 远例中痊愈 猿例，好转 猿例，无效 猿例。总有效率为 怨缘。

（十五）更年期综合征

李云慧^{〔圆〕}运用桂枝汤治疗女性更年期综合征患者 猿例，疗效显著。中药以桂枝汤为基本方，处方：桂枝 远 员早， 白芍 怨 员早， 甘草 远 员早， 大枣 员枚。偏肾阳虚加附子 远 员早， 杜仲 怨 员早；偏血虚加当归 怨 员早；偏表虚者合玉屏风散。水煎服，每日 员剂。源周为 员个疗程， 员个疗程后观察疗效。治愈 员例，显效 员例，有效 缘例，无效 猿例。总有效率 怨缘。彭敏捷^{〔圆〕}运用桂枝汤加味治疗更年期自汗症 猿例。临床表现为汗出恶风，全身酸楚，时寒时热，或半身局部出汗，脉缓，舌质淡、苔薄白。处方：桂枝汤加生龙骨、生牡蛎各 猿 员早 每日 员剂，水煎服。兼肺气虚者，加炙黄芪 猿早；兼阳虚者，加炮附子 员 员早；兼心脾两虚者，加党参 员早， 白术、茯苓各 员早 服药 猿剂治愈（诸症完全消失）远例，服药 远剂治愈 员例，苑 员剂痊愈 员例。总有效率 员缘。

（十六）痛风性关节炎

左芳等^{〔圆〕}运用白虎加桂枝汤合四妙散为主治疗痛风性关节炎，