

中华医学全集

中草药应用宝典 (二)

王宝勤 主编

中华医学电子音像出版社

图书在版编目(CIP)数据

中华医学全集/王宝勤主编.—北京:中华医学
电子音像出版社,2004

ISBN 7-900106-23-5

I.中… II.王… III.医药学—文集—汇编

IV.R2.52

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 117529 号

中华医学电子音像出版社出版发行

(北京市东城区东四西大街 42 号 100710)

全国各地新华书店经销 北京双青印刷厂印刷

开本:787×1092 1/32

2004 年 4 月第 1 版 2004 年 4 月第 1 次印刷

版号:ISBN 7-900106-23-5/R·01

定价:6998.00 元(1CD,含配套书)

目 录

元泻下药.....	1
◎巴 豆.....	1
◎巴豆霜.....	2
◎大 黄.....	3
◎番泻叶.....	6
◎蜂蜜.....	7
◎甘 遂.....	9
◎黑芝麻.....	10
◎红大戟.....	12
◎火麻仁.....	13
◎京大戟.....	14
◎芒硝.....	16
◎千 金 子.....	17
◎千金子霜.....	19

◎牵牛子.....	19
◎商陆.....	21
◎玄明粉.....	23
◎郁李仁.....	24
活血化癩药.....	26
◎川 芎.....	26
◎川 牛 膝.....	27
◎穿山甲.....	29
◎丹 参.....	31
◎莪术.....	32
◎干 漆.....	35
◎骨碎补.....	36
◎红花.....	38
◎急性子.....	39
◎姜黄.....	40
◎凌霄花.....	42
◎马 钱 子.....	44

◎马钱子粉.....	45
◎牛 膝.....	46
◎片姜黄.....	48
◎三 棱.....	49
◎水 蛭.....	51
◎桃 仁.....	53
◎王不留行.....	54
◎血 竭.....	56
◎延胡索(元胡).....	57
◎益 母 草.....	58
◎郁 金.....	60
◎月季花.....	62
◎泽兰.....	63
◎自然铜.....	65
消食药.....	66
◎莱菔子.....	66
◎山 楂.....	68

涌吐药.....	69
◎常山.....	69
清热药.....	71
◎白 藜.....	71
◎白 薇.....	72
◎白头翁.....	74
◎白鲜皮.....	75
◎板蓝根.....	77
◎半边莲.....	78
◎北豆根.....	80
◎穿心莲.....	81
◎椿皮.....	83
◎大 青 叶.....	84
◎淡竹叶.....	86
◎地骨皮.....	87
◎地锦草.....	88
◎煅石膏.....	90

◎荷叶.....	91
◎胡黄连.....	93
◎黄柏.....	94
◎黄连.....	96
◎黄 芩.....	98
◎金果榄.....	100
◎金荞麦.....	101
◎金银花.....	103
◎决明子.....	105
◎苦参.....	107
◎龙 胆.....	108
◎漏芦.....	110
◎马 勃.....	112
◎马 鞭 草.....	114
◎马 齿 苋.....	116
◎猫爪草.....	117
◎密蒙花.....	119

◎蒲公英.....	120
◎秦皮.....	122
◎青黛.....	124
◎青蒿.....	125
◎青箱子.....	126
◎拳 参.....	128
◎山 慈 菇.....	129
◎山 豆 根.....	131
◎射干.....	133
◎石 膏.....	134
◎水牛角.....	135
◎水牛角浓缩粉.....	136
◎天花粉.....	137
◎天葵子.....	139
◎土 茯 苓.....	140
◎委陵菜.....	142
◎夏枯草.....	143

◎玄参.....	145
◎鸦胆子.....	146
◎鸭跖草.....	148
◎野菊花.....	150
◎银柴胡.....	151
◎鱼腥草.....	153
◎知母.....	154
◎栀子.....	156
◎紫草.....	158
◎紫花地丁.....	160
温里药.....	162
◎芫荽.....	162
◎丁香.....	163
◎干姜.....	165
◎高良姜.....	166
◎胡椒.....	168
◎肉桂.....	169

◎肉桂油.....	171
◎山 柰.....	172
◎小 茴 香.....	173

元泻下药

◎巴 豆

Badou

FRUCTUS CROTONIS

本品为大戟科植物巴豆 *Croton tiglium* L. 的干燥成熟果实。秋季果实成熟时采收，堆置 2~3 天，摊开，干燥。

【性状】 本品呈卵圆形，一般具三棱，长 1.8~2.2cm，直径 1.4~2cm。表面灰黄色或稍深，粗糙，有纵线 6 条，顶端平截，基部有果梗痕。破开果壳，可见 3 室，每室含种子 1 粒。种子呈略扁的椭圆形，

长 1.2~1.5cm, 直径 0.7~0.9cm, 表面棕色或灰棕色, 一端有小点状的种脐及种阜的疤痕, 另端有微凹的合点, 其间有隆起的种脊; 外种皮薄而脆, 内种皮呈白色薄膜; 种仁黄白色, 油质。无臭, 味辛辣。

【性味与归经】 辛, 热; 有大毒。归胃、大肠经。

【功能与主治】 外用蚀疮。用于恶疮疥癣, 疣痣。

【用法与用量】 外用适量, 研末涂患处, 或捣烂以纱布包擦患处。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

◎巴豆霜

Badoushuang

SEMEN CROTONIS PULVERATUM

本品为巴豆的炮制加工品。

【性状】本品为粒度均匀、疏松的淡黄色粉末，
显油性。

【性味与归经】辛，热；有大毒。归胃、大肠经。

【功能与主治】峻下积滞，逐水消肿，豁痰利咽。
用于寒积便秘，乳食停滞，下腹水肿，二便不能，喉
风，喉痹。

【用法与用量】0.1~0.3g，多入丸散用。

【注意】孕妇禁用，不宜与牵牛子同用。

【贮藏】置阴凉干燥处。

◎大 黄

Dahuang

RADIX ET RHIZOMA RHEI

本品为蓼科植物掌叶大黄 *Rheum palmatum* L.、唐古特大黄 *Rheum tenguticum* Maxim. ex Balf. 或药用大黄 *Rheum officinale* Baill. 的干燥根及根茎。秋末茎叶枯萎或次春发芽前采挖，除去细根，刮去外皮，切瓣或段，绳穿成串干燥或直接干燥。

【性状】本品呈类圆柱形、圆锥形、卵圆形或不规则块状，长3~17cm，直径3~10cm。除尽外皮者表面黄棕色至红棕色，有的可见类白色网状纹理及星点(异型维管束)散在，残留的外皮棕褐色，多具绳孔及粗皱纹。质坚实，有的中心稍松软，断面淡红棕色或黄棕色，显颗粒性；根茎髓部宽广，有星点环列或散在；根木部发达，具放射状纹理，形成层环明显，

无星点。气清香，味苦而微涩，嚼之粘牙，有沙粒感。

【性味与归经】苦，寒。归脾、胃、大肠、肝、心包经。

【功能与主治】泻热通肠，凉血解毒，逐瘀通经。用于实热便秘，积滞腹痛，泻痢不爽，湿热黄疸，血热吐衄，目赤，咽肿，肠痈腹痛，痈肿疮疡，瘀血经闭，跌打损伤，外治水火烫伤；上消化道出血。酒大黄善清上焦血分热毒。用于目赤咽肿，齿龈肿痛。熟大黄泻下力缓，泻火解毒。用于火毒疮疡。大黄炭凉血化瘀止血。用于血热有瘀出血症。

【用法与用量】3~30g，用于泻下不宜久煎；外用适量，研末调敷患处。

【注意】孕妇慎用。

【贮藏】置通风干燥处，防蛀。

◎番泻叶

Fanxieye

FOLIUM SENNAE

本品为豆科植物狭叶番泻 *Cassia angustifolia* Vahl *Cassia acutifolia* Lelile 的干燥小叶。

【性状】狭叶番泻 呈长卵形或卵状披针形，长 1.5~5cm，宽 0.4~2cm，全缘，叶端急尖，叶基稍不对称。上表面黄绿色，下表面浅黄绿色，无毛或近无毛，叶脉稍隆起。革质。气微弱而特异，味微苦，稍有粘性。

尖叶番泻 呈披针形或长卵形，略卷曲，叶端短

尖或微凸，叶基不对称，两面均有细短毛茸。

【性味与归经】甘、苦，寒。归大肠经。

【功能与主治】泻热行滞，通便函，利水。用于热结积滞，便秘腹痛，水肿胀满。

【用法与用量】2~6g。

【注意】孕妇慎用。

【贮藏】避光，置通风干燥处。

◎蜂蜜

Fengmi

MEL

本品为蜜蜂科昆虫中华蜜蜂 *Apis cerana* Fabricius 或意大利蜂 *Apis mellifera* Linnaeus 所酿的