

中华医学全集

中草药应用宝典

(三)

王宝勤 主编

中华医学电子音像出版社

目 录

元理气药.....	1
◎ 川 楝 子.....	1
◎ 大 腹 皮.....	2
◎ 刀 豆.....	5
◎ 甘 松.....	6
◎ 化橘红.....	8
◎ 降 香	10
◎ 九 香 虫.....	11
◎ 九里香.....	13
◎ 橘 核	15
◎ 荔 枝 核	16
◎ 路 路 通	17
◎ 玫 瑰 花	19
◎ 梅 花	20
◎ 木 香.....	21
◎ 青 皮	23

◎ 青木香.....	25
◎ 柿蒂	27
◎ 娑罗子.....	28
◎ 檀香	30
◎ 乌药.....	31
◎ 香附	33
◎ 香橼	35
◎ 薤白	37
◎ 预知子.....	38
◎ 枳实	40
风湿药.....	42
◎ 草乌	42
◎ 草乌叶	44
◎ 川 乌.....	46
◎ 独 活	47
◎ 防 己	49
◎ 海 风 藤.....	51

◎ 金钱白花蛇	52
◎ 老鹤草	54
◎ 鹿衔草	56
◎ 络石藤	58
◎ 木瓜	60
◎ 蕲蛇	62
◎ 千年健	64
◎ 秦艽	65
◎ 青风藤	68
◎ 桑枝	70
◎ 桑寄生	71
◎ 丝瓜络	73
◎ 威灵仙	74
◎ 乌梢蛇	77
◎ 五加皮	79
◎ 希荃草	80
◎ 徐长卿	82

◎ 制 草 乌	84
◎ 制 川 乌	85
芳香化湿药	87
◎ 草 果	87
◎ 草 豆 蔻	88
◎ 厚 朴	90
◎ 佩 兰	93
◎ 砂 仁	94
补虚药	97
◎ 巴 戟 天	97
◎ 白 芍	98
◎ 白 术	100
◎ 白 扁 豆	102
◎ 百 合	103
◎ 北 沙 参	105
◎ 鳖 甲	107
◎ 补 骨 脂	108

◎ 楮实子	110
◎ 大枣	111
◎ 当归	113
◎ 党参	115
◎ 冬虫夏草	118
◎ 杜仲	120
◎ 甘草	121
◎ 蛤蚧	123
◎ 狗脊	126
◎ 枸骨叶	128
◎ 枸杞子	129
◎ 海龙	131
◎ 海马	133
◎ 何首乌	136
◎ 黄精	138
◎ 黄芪	140
◎ 韭菜子	142

◎龙眼肉.....	143
◎鹿角.....	145
◎鹿茸.....	148
◎鹿角霜.....	151
◎麦冬.....	153
◎明党参.....	154
◎墨旱莲.....	156
◎南沙参.....	157
◎女贞子.....	159
◎人参.....	160
◎人参叶.....	163
◎肉苁蓉.....	165
◎桑椹.....	166
◎沙苑子.....	168
◎山药.....	169
◎蛇床子.....	171
◎石斛.....	173

◎ 熟地黄	177
◎ 锁阳	178
◎ 菟丝子	179
◎ 西洋参	181
◎ 仙茅	183
◎ 续断	184
◎ 益智	186
◎ 淫羊藿	188
◎ 玉竹	191
◎ 制何首乌	192
◎ 炙甘草	194
◎ 紫河车	195
解毒杀虫燥湿止痒药	197
◎ 白矾	197
◎ 蓖麻子	198
◎ 儿茶	200
◎ 蜂房	201

◎ 硫 黄	203
◎ 蛇 蛻	205
◎ 土 荆 皮	207
解表药	209
◎ 白 芷	209
◎ 薄 荷	211
◎ 柴 胡	213
◎ 蝉 蛻	215
◎ 淡 豆 豉	217
◎ 鹅 不 食 草	218
◎ 防 风	219
◎ 浮 萍	221
◎ 藁 本	222
◎ 葛 根	224
◎ 桂 枝	226
◎ 荆 芥	228
◎ 菊 花	229

◎ 麻黄	232
◎ 蔓荆子	235
◎ 木贼	236
◎ 牛蒡子	238
◎ 桑叶	239
◎ 升麻	241
◎ 生姜	243
◎ 细辛	244
◎ 香薷	247
驱虫药	250
◎ 槟榔	250
◎ 榧子	251
◎ 鹤虱	253
◎ 苦楝皮	254
◎ 雷丸	256
◎ 使君子	258
麻醉、止痛药	260

◎ 天仙子	260
◎ 夏 天 无	261

元理气药

◎ 川 楝 子

Chuanlianzi

FRUCTUS TOOSENDAN

本品为楝科植物川楝 *Melia toosendan* Sieb. et Zucc. 的干燥成熟果实。冬季果实成熟时采收，除去杂质，干燥。

【性状】本品呈类球形，直径2~3.2cm。表面金黄色至棕黄色，微有光泽，少数凹陷或皱缩，具深棕色小点。顶端有花柱残痕，基部凹陷，有果梗痕。外果皮革质，与果肉间常成空隙，果肉

松软，淡黄色，遇水润湿显粘性。果核球形或卵圆形，质坚硬，两端平截，有6~8条纵棱，内分6~8室，每室含黑棕色长圆形的种子1粒。气特异，味酸、苦。

【性味与归经】苦，寒；有小毒。归肝、小肠、膀胱经。

【功能与主治】舒肝行气止痛，驱虫。用于胸胁、脘腹胀痛，疝痛，虫积腹痛。

【用法与用量】4.5~9g。

【贮藏】置通风干燥处，防蛀。

◎ 大 腹 皮

Daf upi

PERI CARPI UM ARECAE

本品为棕榈科植物槟榔 *Areca catechu* L. 的干燥果皮。冬季至次春采收未成熟的果实，煮后干燥，纵部两瓣，剥取果皮，习称“大腹皮”；春末至秋初采收成熟果实，煮后干燥，剥取果皮，打松，晒干，习称“大腹毛”。

【性状】大腹皮 略呈椭圆形或长卵形瓢状，长4~7cm，宽2~3.5cm，厚0.2~0.5cm。外果皮深棕色至近黑色，具不规则的纵皱纹及隆起的横纹，顶端有花柱残痕，基部有果梗及残存萼片。内果皮凹陷，褐色或深棕色，光滑呈硬壳状。体轻，质硬，纵向撕裂后可见中果皮纤维。气微，味微涩。

大腹毛 略呈椭圆形或瓢状。外果皮多已脱落或残存。中果皮棕毛状，黄白色或淡棕色，疏松质柔。内果皮硬壳状，黄棕色至棕色，内表面光滑，有时纵向破裂。无臭，味淡。

【性味与归经】辛，微温。归脾、胃、大肠、小肠经。

【功能与主治】下气宽中，行水消肿。用于湿阴气滞，脘腹胀闷，大便不爽，水肿胀满，脚气浮肿，小便不利。

【用法与用量】4.5~9g。

【贮藏】置干燥处。

◎ 刀 豆

Daodou

SEMEN CANAVALI AE

本品为豆科植物刀豆 *Canavalia gladiata* (Jacq.) DC. 的干燥成熟种子。秋季采收成熟果实，剥取种子，晒干。

【性状】本品呈扁卵形或扁肾形，长2~3.5cm，宽1~2cm，厚0.5~1.2cm。表面淡红色至红紫色，微皱缩，略有光泽。边缘具眉状黑色种脐，长约2cm，上有白色细纹3条。质硬，难破碎。种皮革质，内表面棕绿色而光亮；子叶2，黄白色，油润。无臭，味淡，嚼之有豆腥味。

【性味与归经】甘，温。归胃、肾经。

【功能与主治】温中，下气，止呃。用于虚寒呃逆，呕吐。

【用法与用量】6～9g。

【贮藏】置通风干燥处，防蛀。

◎ 甘 松

Gansong

RADI X ET RHIZOMA NARDOSTACHYOS

本品为败酱科植物甘松 *Nardostachys chinensis* Batal、或匙叶甘松 *Nardostachys jatamansi* DC. 的干燥根及根茎。春、秋二季采挖，除去泥沙及杂质，晒干或阴干。