

中国民族药志要

主编 贾敏如 李星炜

中国医药科技出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国民族药志要 贾敏如, 李星炜主编. —北京: 中国医药科技出版社, 2009.

ISBN 978-7-5067-4111-1

I. ①中... II. ①贾...②李... III. ①民族医学—中药志—中国 IV. ①R285.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 145122 号

美术编辑 陈君杞

责任校对 张学军

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 8 号

邮编 100082

电话 010-63093252

网址 <http://www.cmppress.com.cn>

规格 160mm×240mm 1/16

印张 3.5

字数 10 千字

印数 1—5000

版次 2009 年 1 月第 1 版

印次 2009 年 1 月第 1 次印刷

印刷

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978-7-5067-4111-1

定价 15.00 元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

编委会名单

摇摇 主摇摇编摇摇贾敏如摇摇李星炜摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇

副主编摇摇张摇摇浩摇摇严铸云摇摇廖心荣

编摇摇委 （依姓氏笔画为序）

马逾英摇摇王光志摇摇王梦月摇摇韦群辉

左晓军摇摇许玉琼摇摇严铸云摇摇何晓山

张摇摇浩摇摇李永强摇摇李星炜摇摇杨摇摇莉

陈摇摇新摇摇唐声武摇摇莫太刚摇摇贾敏如

曾万章摇摇廖心荣

内摇容摇提摇要

摇摇本书引用了当前已出版的各少数民族著作 缘园余部，近几年公开发表的民族用药的文章 圆园园余篇，涉及少数民族 源个，药物 缘园余种（含植物、动物和矿物）。书的体例包括每味药的拉丁学名、中文名（科名）、民族药名、不同药用部位及主要治疗的疾病、文献来源。对上述各项进行提纲式的归纳简介。

本书的特点是：以物种的拉丁学名统一了一种民族药物在几十个民族中使用情况和进一步查阅的文献；因同科属名排在一起有助于功效的归并与新疗效的学习和推广；有助于各民族间的学习交流；引文中虽以民族药品种和功效为主，但不少药有较深入的生药学和化学成分研究的内容；用物种的拉丁学名排序，不需要拉丁目录直接查找，速度很快。不用拉丁学名者，也可直接查找附录中的中文名和民族药名。

该书是一部民族用药的工具书，适用于与民族工作有关的科研、教学、生产、检验技术人员、民族医药工作者参考。同时，对国际传统药的学习交流（不少民族药直接来自国外）和新药的研究开发均有帮助。

目摇摇录

前言	(员)
凡例	(员)
正文	(员)
附录摇中国各少数民族人口数及分布情况	(员)
参考书目	(员)
参考期刊文献目录	(员)
药名中文索引	(员)

前摇摇言

我国是一个有 56 个民族的国家，除汉族外，少数民族人口占全国总人口的 1/5 左右，民族自治地方的面积占全国国土总面积的 1/3 左右。千百年来勤劳勇敢的各族人民积累了本民族丰富的防病治病的医疗知识和用药经验，使各民族得到繁衍和发展，这是一笔十分宝贵的财富，亟待继承、整理和发掘。近年来虽然出版了少数关于民族医药的书籍，但与当今全国各少数民族使用的数以千计的民族药数量差距很大，加之 56 个少数民族中只有 15 个民族有自己的文字，其防治疾病和用药经验还靠言传身教，这些都为我们的整理和发掘工作增加了难度。而目前，国家非常重视民族区域的发展，人民的致富，构建民族团结、和谐社会必不可少的是科学技术的推广应用。因此，编写一本全国各少数民族药纲要性的工具书，供学习、整理和交流，刻不容缓，也是今天研究、使用民族药工作者的当务之急。

二十世纪 80 年代末期，《中国民族药志》新编委会全体成员，在成都进行第四卷的审稿会期间，有专家提出：中国的民族药究竟有多少种？各民族使用情况有何不同？该书现未出版各卷又如何规划起草民族药品种？对这些问题，专家们认为，急需有一本包括全国有关民族药的总览性工具书问世。为此，大家希望在大学里工作，并有图书和人员条件的同志来承担、完成此任务。后来经过简单的协商，由成都中医药大学贾敏如教授、博士生导师负责牵头组织，四川大学张浩教授、云南中医学院廖心荣教授参加组织编写。同时，这项工作也得到支持《中国民族药志》继续出版的民营企业的支持。现经数年的工作，这本书终于完成，即将出版。

在本书编写之初曾邀杨竞生老先生为主审，他很乐意，并热情支持，提出建议。他因特殊原因离去，未能主审此书，编者特向他表示深切的敬意和怀念。编写工作中还得到张兴乾主任药师的关心和帮助，在此一并致谢。

由于我们整理和编写水平有限，遗漏和错误之处一定不少，望读者批评指正，以便今后修订补充和改正。

《中国民族药志要》编写组

二〇〇九年 九月

凡摇摇例

本书是一部介绍关于除汉族外的各少数民族所使用传统药物概况的工具书。共涉及用药民族 源个，收载药物总数 猿种。

援收集和引用了 圆年前出版的有关少数民族书籍 猿部，圆年前公开发表的有本民族医药内容的学术论文 圆篇。图书均设简称，附于该民族用药功效之后；论文附于该民族用药功效之后，但以数码编号注释，以实号数查文献，未用全书先后统一编号。所有参考文献列于正文后。

援以生物物种拉丁学名字母先后排序，药用植物、动物采用国内常用的分类系统：蕨类植物采用秦仁昌（员）分类系统；裸子植物采用郑万钧（员）分类系统；被子植物采用恩格勒（员）分类系统。药用动物采用约翰逊（员）分类系统。药用矿物采用矿物英文名。

援因本书的体例要求，引用的书刊文献必须具五方面内容才予收载。①使用的民族；②该族用的药名或药物别名；③明确的药用部位；④药物具有正确的生物学名称（拉丁学名）；⑤药物在本民族中使用的功能和主治。

援民族文字和功效的收载原则，考虑到当前只有 猿个民族有自己的文字，民族文字在各民族间识别和使用中较困难。因此本书暂不收录相关民族文字。个别民族药名拼音是相关本民族语言的意译或音译，故均按原书或文章引用，拼音字母大小写以原书为准。有的民族用药功效我们还不理解，均按原文字收录，如藏族医中治“胃虫”、“腰曲”，苗族医中治“天地经”等。作者仅对原文字有明显原则错处予以修改。有的民族医药术语可参考中国民族药志 猿卷附录和中国少数民族传统医药大系。

援为了反映人口较少或无本民族文字的少数民族医药情况，特别收录了近年来 圆篇相关论文，从中可看到人口很少的普米族、鄂伦春族、裕固族等民族的用药治病情况。

援所引用的专著中绝大多数是公开出版的，也有个别的参考资料是由汉族科技工作者的调查访问、整理的，在实际工作中被参考引用的内部资料。编者认为作为志书的纲要性处女作，应全面的吸收民族民间用药内容，贯彻先继承后修改、发展的原则。故凡符合上述五条内容者，有明显的编者单位或个人而未见出版社，亦给予收录。近几年新的

民族药专著不断出版，如中华本草藏药卷、蒙药卷，中国哈尼族医药、布依族医药、仡佬族医药等。这只有待本书再版时增补。

援引2000年国家统计局公布的各民族人口数据中有一项“其他未识别的民族”，人口是 200 万多人。本书正文中提到，“苦聪人”（分布云南省，人口有 10 万余人）的用药，就不属于 56 个少数民族。是否属于“其他未识别的民族”一项，还不能肯定，这类情况作此说明。

《中国民族药志要》编委会

粵

摇摇粤菜(李)果(李)栽培(李)地(李)援六道木(忍冬科)。【苗药】野李子，黑葡娘：果实主治风湿筋骨疼痛，痈毒红肿《湘蓝考》。

野棉花娘（锦葵科）。【哈尼药】查拉啊麻罢哈：根、籽主治黄疸性肝炎，血淋《哈尼药》。野棉花根，查拉阿麻罢哈：根用于黄疸型肝炎，种子用于血淋《滇省志》。

黄蜀葵（锦葵科）《部藏标》。【傣药】质腊西：种子治大便秘结，尿路结石；根、叶用于疮疖，腮腺炎，骨折《怒江药》。烘董（德傣）：功用同前《滇药录》。【畚药】野芙蓉，三胶破：根、叶、花、果用于肺热咳嗽，痈疽发背，表虚自汗，脾虚泄泻，风湿疼痛，劳倦伤脾，黄肿，大便秘结，小便不利《畚医药》。【瑶药】温补迥，水芙蓉：根、树皮水煎服治便秘，白浊，白带；捣烂敷患处治疮疖肿毒《桂药编》。【白药】华福菜：全草用于拔毒，排脓，消肿《滇药录》。全株治疮疖《滇省志》。【傣药】文波，不来俄（西傣），水海郎扭日（德傣）：种子用于补血，消肿；根外敷治无名肿毒，乳腺炎《滇药录》。烘董（德傣）：根外用于乳腺炎，无名肿毒；郭波（西傣）：根皮外用治疮疖《滇省志》。【景颇药】棘脚，半检播：叶、全株外敷治疮疖脓肿《滇药录》。【哈尼药】碧约：功用同景颇族《滇药录》。【彝药】野棉花：根皮外敷包疮《滇药录》。冶绵华：根皮外用于

疮疖《滇省志》。【藏药】索玛那保：叶、花、种子主治“黄水”病，皮肤病，虫病《藏本草》。【苗药】朝天木麻，崽狗鞭：根用于阿米巴痢疾，尿路感染，疮疖痈疽《湘蓝考》。【瑶药】通鼻草：根外敷用于生肌拔脓《滇药录》。【基诺药】补拍勒：根治痢疾，外治疮疖；叶、花外用治烧伤《基诺药》。

葵（锦葵科）。【侗药】后蓉曼：野棉花根皮治痢疾《桂药编》。【仡佬药】门加：功用同侗族《桂药编》。【瑶药】奶疮，步蓉：根皮水煎服治感冒《桂药编》。步蓉，假棉绒：根或根皮主治感冒，便秘，白浊，白带，痈疮肿毒《民族药志二》。【壮药】鬼棉花，棵歪放：根或根皮酒水各半煎服治产后发冷发热，捣烂敷患处治疮疖脓肿《桂药编》。棵歪放，鬼棉花：根或根皮主治产后发热发冷，疮疖脓肿《民族药志二》。【傣药】滑木董，^{旱董}旱（^{旱董}加丁）：种籽用于退热《滇药录》。烘董籽主治退烧《民族药志二》。【景颇药】半担播：根、叶外敷用于疮疖脓肿《滇药录》。暮当坡：根用于消肿止痛，疮痍《德宏药录》、《滇省志》。【佤药】根、种子用于疮疖脓肿《滇药录》。捱甲丁：功用同前《民族药志二》。【拉祜药】胚差初：根、叶治疮疖《滇省志》、《民族药志二》。【藏药】宿玛惹扎：种子治黄水病，皮肤病《滇省志》、《民族药志二》。索玛惹扎：种子治黄水病，皮肤病，虫病，止痒《藏

摇摇粤

本草》。索玛拉札：种子治疗皮肤病，“黄水病”^{〔奥〕}。【佻佬药】门加，野棉花：根皮主治痢疾，奶疮《民族药志二》。【彝药】野棉花：根或花主治毒蛇咬伤《民族药志二》。

粤方言词典云：锦葵科。【白药】撒拉果子：全草用于头晕，神经衰弱《滇药录》。撒蜡果子，火炮草：全株治头晕，神经衰弱《滇省志》。

粤方言词典云：松科。【维药】海拜比勒撒，海布比里散：种子治癫痫，头痛，肠痛，痰质和黑胆质病症，肺炎，胸痛，水肿，平喘，镇咳，散风，除肝脾堵塞，止跨骨痛，去毒虫蜚毒，利尿，通经，除头屑，治斑秃和脱皮《维医药》。

粤方言词典云：松科。【藏药】唐哲：树脂用于肾炎，淋病；种子用于脘腹胀满，冷痛，小肠疝气，膀胱疝气；球果熬膏治关节积黄水，疮疡流脓《藏本草》。唐茶合：杉节木用于风寒湿痹，关节积黄水，龙病，培根病，寒性水肿病，虫病；球果用于咽喉疾病，肺部疾病；杉脂用于风寒湿痹，疮疖溃烂，久溃不愈，关节积黄水，筋络扭伤《中国藏药》。唐则：种子用于发痧气痛，胸腹冷痛，小肠疝气《滇省志》。

粤方言词典云：松科。【藏药】功用同苍山冷杉（粤方言词典云：松科）《藏本草》，《中国藏药》。松兴：树脂治肾炎，淋病《青藏药鉴》。

粤方言词典云：松科。【藏药】功用同苍山冷杉（粤方言词典云：松科）《藏本草》，《中国藏药》。

粤方言词典云：豆科。【壮药】全草（果实有大毒）治黄疸型肝炎《桂药编》。

粤方言词典云：豆科。【景颇药】根、藤、叶治咽喉肿痛，肝炎《德宏药录》。【德昂药】玉格热：功用同景颇族《德宏药录》。【彝药】义莫聂能色：种子治便秘；根治久治不愈的尿道感染《滇省志》。成熟果实治便秘腹胀《哀牢》。【藏药】种子用于妇科病，难产，月经不调，痞块《滇省志》。搭居：种子治妇科病，胆腑痞块《中国藏药》。达据：种子治经脉损伤，经脉阻滞，肝痞瘤，六腑痞瘤，难产，胎衣不下，妇女病《藏本草》。【蒙药】哈日乌兰 原布日其格：种子外用治瘰疬，痈疮，湿疹《蒙药》。【维药】恰西木乎鲁斯：种子用于精神不振，思绪烦躁，气虚阳萎《维药志》。

粤方言词典云：锦葵科。【哈尼药】根、种子治饮食积滞，脾虚水肿《哈尼药》、《滇省志》。

粤方言词典云：锦葵科。【壮药】根或全草用于肺结核，子宫脱垂，尿路感染《桂药编》。【傣药】玛喝堵夕（德傣）：全草用于头晕，神经衰弱《滇药录》。马何赌夕（德傣）：全株用于头晕，神经衰弱《滇省志》。【哈尼药】扒额药玻，团叶子草树：根、籽用于饮食积，脾虚水肿《哈尼药》。【基诺药】生写写勒：全草用于避孕，坠胎，淋病，痈肿《基诺药》。

粤方言词典云：锦葵科。【药典】。【蒙药】赫依一麻（苏麻染萨）：种子治皮肤瘙痒，癣，秃疮，脓疱疮，麻风病，淋巴腺肿大，痛风，游痛症，“青腿病”，浊热，风湿性关节炎，创伤《蒙植药志》。西麻菌 原乌日，索麻然萨：种子用于痢疾，痈肿，目翳，小便涩痛《蒙药》。黑曼原乌热：种子用于“协日乌病”，“吾

雅曼”病，癣，疥，疮，黄水疮，皮肤病，痛风，游病症，“巴木”病，浊热，“白脉”病^{〔调〕}。【苗药】种子用于痢疾，痈肿，目翳，小便涩痛《湘蓝考》。砸^{〔调〕}（锐不多），^{〔调〕}（豆里乌）：全草用于清热止泻《苗医药》。

粤^{〔调〕}（^{〔调〕}）幸^{〔调〕}（^{〔调〕}）儿茶（豆科）《药典》。【傣药】哥西泻：皮、枝条治疗刀枪伤，外伤出血，皮肤溃烂，湿疹，痢疾，腹泻《滇药录》；树脂治刀枪伤，外伤出血，烫烧伤，皮肤溃烂，痢疾，腹泻《版纳傣药》；干枝水煎干膏治痢疾腹泻，刀枪伤，外伤出血，烧烫伤，皮肤溃烂，湿疹《滇省志》。哥希泻：治溃烂，湿疹，痢疾，腹泻《傣医药》。哥西泻，染牙树：皮、儿茶膏用于刀枪伤，外伤出血，烫烧伤，皮肤溃烂，湿疹，痢疾，腹泻《傣医药》。【德昂药】买冈阿：治咳嗽，腹泻，小儿消化不良，疮疡久不收口《德宏药录》。【藏药】哆甲：木材水煎膏治热病，口湿，关节炎，麻风，湿疹，口疮，痔疮，搽面防皱《滇省志》。多甲：浸膏治痰热，咳嗽，口渴；外用治湿疮，牙疳，口疮，下疳，痔肿《藏标》。桑当加保：煎膏治骨节病，麻风病《中国藏药》。多呷：心材煎膏治肺热咳嗽，痰喘，消渴；外用治牙痛，下疳，痔肿《藏本草》。多甲：心材水煎膏治“黄水病”，关节炎，麻风病^{〔调〕}。【维药】卡替印地：浸膏主治黄疽，麻风，坏血病，遗精早泄，胃肠痛，小便短赤，多涎口臭，外用疮疖肿毒《维药志》。

粤^{〔调〕}（^{〔调〕}）幸^{〔调〕}（^{〔调〕}）金合欢（豆科）。【傣僳药】曲者胜，鸭皂树：全草治肺结核，脓肿，风湿性关节炎《怒江药》。【壮药】闹钩：藤茎治肝炎，肝硬化《桂药编》。

粤^{〔调〕}（^{〔调〕}）幸^{〔调〕}（^{〔调〕}）

粤^{〔调〕}（^{〔调〕}）幸^{〔调〕}（^{〔调〕}）臭草（豆科）。【基诺药】格部：叶煎水治漆树过敏症^{〔调〕}。

粤^{〔调〕}（^{〔调〕}）幸^{〔调〕}（^{〔调〕}）臭菜寄生草（豆科）。【傣药】法帕拉，臭菜，哈帕拉：治游走性风湿痛，脑膜炎《傣医药》。

粤^{〔调〕}（^{〔调〕}）幸^{〔调〕}（^{〔调〕}）蛇藤（豆科）。【傣僳药】曲者我：茎、藤外用治急性过敏性皮炎《怒江药》。【苗药】百瘤扣：全株水煎治痢疾，腹泻《桂药编》。【壮药】扣克：藤茎、全株水煎洗患处治风湿，切片垫睡能引起流产《桂药编》。【傣药】宋拜：茎皮治手脚酸痛，疲乏无力，安胎保产，高热抽搐，外伤，风湿关节炎《滇药录》、《版纳傣药》。宋败：茎、果、叶用于脚手酸痛，疲乏无力，安胎保产，产热抽搐，乳腺炎《傣医药》。红皮毒鱼藤，宋拜（西傣）：藤茎用于脚手酸痛，疲乏无力，安胎，高热抽搐，外伤，风湿关节炎《滇省志》。

粤^{〔调〕}（^{〔调〕}）幸^{〔调〕}（^{〔调〕}）阿拉伯胶（豆科）。【维药】阿卡克牙：果实研末，浸或煎服可使伤口收敛，止泻，止吐血，止便血，健胃，健肝，健子宫，治受热所引起的感冒；调糊敷眼除眼干燥，增视力，止多泪，治眼球发红，外敷患处消热性炎症，愈合夏季皮肤皲裂《维医药》。阿拉伯伊米力：树胶用于大便燥结，除胃肠道不良津液，配合他药减少刺激，肠疡痈疽《维药志》。

粤^{〔调〕}（^{〔调〕}）幸^{〔调〕}（^{〔调〕}）铁苋菜（大戟科）。【畚药】玉碗捧真珠：全草用于赤白痢疾，伤寒痰嗽《畚医药》。【壮药】海蚌含珠：全草研粉与瘦猪肉蒸服治小儿疳积《桂药编》。【瑶药】耳仔茶：用于肠炎，泻泄，菌痢，血淋^{〔调〕}。【苗药】海蚌含珠：地上部分治肠炎，痢疾，吐血，衄血，便血，尿

摇摇粤

血，崩漏，外治痈疔疮疡，皮炎湿疹《湘蓝考》。【苗药】豆里乌：全草治白痢，腹泻《苗药集》。【侗药】郎鸟噪：全草主治郎鸟噪给（小儿腹泻），吓谬恰给盘（便血），朗马索信（小儿疳积）《侗医学》。【土家药】席蚌：全草治痢疾，痔出血，青水疮，皮肤瘙痒《土家药》。

【苗药】山叉叶，补祸莲：叶治皮肤病《湘蓝考》。

【德昂药】根用于风湿，水肿，皮肤瘙痒《德民志》。昂桑戛：治风湿关节痛，腰腿酸痛，半身不遂《德宏药录》。【畚药】根、根皮、茎皮用于风寒湿痹，腰膝酸痛，跌打损伤，脚气，阳痿不长，阳囊湿疹《畚医药》。【瑶药】受索兵，五加皮；【壮药】莪卡皮，勾当蒸，棵五加，奴干被：根、根皮、茎治疗风湿关节炎，跌打损伤《桂药编》。【阿昌药】五加风：根、尖叶治风湿，水肿，皮肤瘙痒《滇药录》、《滇省志》。久郎帮：治风湿关节痛，腰腿酸痛，半身不遂《德宏药录》。【傣药】五加风（德傣）：茎皮用于风湿跌打《滇药录》《滇省志》。【哈尼药】戈：根皮用于祛风湿，张筋骨《滇药录》。戈哈：茎皮治风湿跌打；根用于风湿水肿《滇省志》。【侗药】翁五加皮，刺五加：根皮主治耿耿幽（腰腿痛），降吆（内伤）《侗医学》。焦娥瓦，我加皮孙：根、根皮、茎治疗风湿关节炎，跌打损伤，腰痛，肚痛《桂药编》。【土家药】五加根皮或茎皮治湿气关节痛，腰痛，全身痛，跌打损伤《土家药》。【佤药】得坚：嫩尖治心悸，高血压，食欲不

振。

【藏药】甲赛日：根皮用于风湿性关节炎，跌打损伤，小儿筋骨痿软《滇省志》、《藏本草》。【瑶药】五加皮：用于风湿痹痛，肾虚腰痛，阳痿。【佤药】得坚：嫩尖泡饮用于咽干口渴，头晕。【苗药】窝布当：根皮治冷经，慢经引起的风湿疼痛，腰酸背痛，年老体虚《苗医药》、《苗药集》。五加刺，猴威家来：根皮用于风寒湿痹，关节酸痛，四肢拘挛，腰膝软弱，小儿行迟体虚乏力《湘蓝考》。

【壮药】五爪风：根、枝、叶用于风湿骨痛，腰肌劳损《桂药编》。

【蒙药】根皮、根、根茎及茎、叶用于风湿痹痛，腰膝酸软，气虚无力，神疲体倦，食欲不振，神经衰弱，冠心病，糖尿病，水肿，小便不利，寒湿脚气《蒙植药志》。【朝药】刺五加芽：带叶嫩芽治风湿性关节炎，阳痿，气虚，乳尿，水肿《朝药录》。

【蒙药】短梗五加（五加科）。【蒙药】根皮治疗风湿痹痛，四肢拘挛，腰膝酸软，体虚乏力，神经衰弱，冠心病，小儿行迟，水肿《蒙植药志》。【朝药】皮主治太阳入表证，两脚痛痹，骨节挛急，痿痹《朝药志》。茎皮治风湿性关节炎，腰腿痛，小儿麻痹等麻痹性疾病，小儿软骨难行症，脚气，阳痿《朝药录》。

【彝药】斯尔果：根

皮及茎皮或嫩叶用于骨折，刀伤流血，跌打伤，头痛，心口痛，风湿痛，痛经诸症《彝植药》。

【傣药】白筋（五加科）。【傣药】当介，哈扁（西傣）：根、全株用于喉炎，腮腺炎，风湿麻木，跌打损伤《滇药录》。当介：全株治喉炎，腮腺炎《傣药志》。哥扁：用于祛风湿，壮筋骨，活血祛瘀《傣医药》。根及全株：用于喉炎，腮腺炎《傣医药》。【傣药】曲低我普，刺三加：根皮、叶、嫩绿枝尖用于黄疸，肠炎，风湿性关节炎，劳损性腰腿疼痛，跌打损伤，尿路结石，感冒高热，咳痰带血，疖疮肿脓疡等《怒江药》。【佤药】五加皮，刺五加：茎治风湿性关节炎，跌打损伤，慢性腰腿疼痛，脚气病，水肿《中佤药》。【彝药】其络赛：根或根皮用于感冒发热，咳痰带血，风湿关节炎《楚彝本草》。包其络赛：根、根皮治小儿麻痹后遗症，风湿瘫痪《滇省志》。【毛难药】骂七胀：根、叶用于月经不调，眼痛《桂药编》。【仡佬药】马密肥：根、叶用于月经不调，感冒咳嗽《桂药编》。【瑶药】三加皮，三角刺：根、叶用于月经不调，百日咳，风湿腰痛，关节痛《桂药编》。九季风：用于肾虚咳嗽，百日咳，月经不调^{〔调〕}。【壮药】芙蓉箭，扣南新，菜井：根、叶用于月经不调，风湿腰痛，关节痛，骨折，黄蜂伤《桂药编》。【哈尼药】珠朵：根、根茎用于肝炎《版纳哈尼药》。【土家药】三杆风：根皮或茎皮治湿气关节痛，全身痛，腰腿痛，跌打损伤，痈疽，流痰《土家药》。三加皮：根用于风湿骨痛，坐骨神经痛，胃痛，白带，肺病；叶用于外伤肿痛^{〔调〕}。【布朗药】当介里：全株治喉炎，腮腺炎^{〔调〕}。【苗药】三夹皮，补笼京：根治咳嗽，肠炎，尿路结石，感冒，腹泻，风湿关节

炎，骨鲠喉，骨折，乳腺炎，疖肿疮疡《湘蓝考》。【侗药】跌造^{〔调〕}，跌造^{〔调〕}（尚专帕）：根、茎主治吓故醋猛（蝎虎痧），挫缝刀任（伤筋）《侗医学》。【基诺药】阿脚鸡柯：根及全株治风湿性关节炎，腰腿痛；外敷治跌打损伤，骨折《基诺药》。

【藏药】五加皮（五加科）。【藏药】五加星给驯巴：根皮治风湿性关节病，小儿筋骨萎软，跌打损伤等症《藏本草》。

【彝药】苍鹰（鹰科）。【彝药】鸢：肉治疗筋骨虚软，行走乏力；胆主治体虚乏力《彝动药》。【基诺药】嘴懋：爪骨治风湿疼痛，鱼刺卡喉《基诺药》。

【藏药】齐吾岔：肉用于滋补《藏本草》。

【彝药】白药资：茎皮治跌打损伤，骨折《滇药录》。白药资：根用于风湿骨折，坐骨神经炎《滇省志》。五龙皮，白药资：根治风湿骨痛，跌打损伤《彝药志》。【苗药】鸭公青，凉萌，大叶青皮树：根治风湿骨痛《湘蓝考》。

【侗药】美通天：根治扁桃腺炎《桂药编》。【苗药】都嫁：根、叶治咳嗽《桂药编》。【仡佬药】尼哟街把：叶治毒蛇咬伤《桂药编》。

【蒙药】嫩叶及芽用于肝热目赤，昏花，风热头胀《蒙植药志》。

【蒙药】根皮治腰背痛《蒙植药志》。

【基诺药】咩布咩奶：根茎或果实治胃寒疼痛，腹

摇摇粤

冷痛《基诺药》。蔑部：根茎治胃脘胀满，疼痛^{〔调〕}。【傣药】麻亮不，麻亮萱：根茎用于腹胀，腹痛，消化不良，全身酸痛，手足麻木，行动困难，防暑消食^{〔调〕}。麻亮布，哥哈龙：根茎用于不思饮食，胸腹疼痛，暑食夹杂，周身麻木，行动困难《版纳傣药》、《滇省志》、《傣医药》。

粤普辞典 蔑部 茎 治 胃 脘 胀 满 疼 痛^{〔调〕} 杂 援 原 月 援 齿 叶 薯 (菊 科) 。 【 蒙 药 】 功 用 同 薯 《 蒙 植 药 志 》 。

粤普辞典 蔑部 茎 治 胃 脘 胀 满 疼 痛^{〔调〕} 杂 援 原 月 援 齿 叶 薯 (菊 科) 。 【 蒙 药 】 图 勒 格 其 原 额 布 苏：全草治内外“奇哈”症，骨折，损伤，关节肿胀，疖痛《蒙植药志》。【苗药】地上部分用于扁桃体炎，肠炎，痢疾，阑尾炎，肾盂肾炎，盆腔炎，毒蛇咬伤《湘蓝考》。【土家药】一支蒿（^{〔调〕}）：全草治头痛头风，身痛，跌打损伤，发热咳喘，毒蛇咬伤《土家药》。【回药】长虫草：全草治经闭腹痛，毒蛇咬伤；外敷治跌打损伤，无名肿毒；熏泻治痔疮出血《民族药志三》。【侗药】梅伞痂：全草治胃痛，蜈蚣咬伤^{〔调〕}。

粤普辞典 蔑部 茎 治 胃 脘 胀 满 疼 痛^{〔调〕} 杂 援 原 月 援 齿 叶 薯 (菊 科) 。 【 蒙 药 】 功 用 同 薯 《 蒙 植 药 志 》 。

粤普辞典 蔑部 茎 治 胃 脘 胀 满 疼 痛^{〔调〕} 杂 援 原 月 援 齿 叶 薯 (菊 科) 。 【 蒙 药 】 功 用 同 薯 《 蒙 植 药 志 》 。

粤普辞典 蔑部 茎 治 胃 脘 胀 满 疼 痛^{〔调〕} 杂 援 原 月 援 齿 叶 薯 (菊 科) 。 【 白 药 】 泌 坟：全草治毒蛇咬伤，牙痛，胃痛，阑尾炎，肠炎，痢疾，痛经《滇药录》。蔽玉：全株用于牙痛，胃痛，阑尾炎，肠炎，痢疾《滇省志》。【哈尼药】一支蒿：全草用于止血，消炎止痛，月经不调，疮疖肿痛《滇药录》。【侗药】飞天蜈蚣：叶、全草（有小毒）治胃痛，牙痛《桂药编》。【藏药】东琼嘎惹：全草治跌打瘀痛，阴寒等；

外用治牙痛，疮疖肿痛《藏本草》。【苗药】^{〔调〕}（加新错），^{〔调〕}（蛙洗变），^{〔调〕}（嘎阿绿松）：全草治跌打损伤，红肿瘀痛，牙痛《苗医药》。娘人水，暖金库：用于无名肿毒，乳腺炎，癰，疖疮肿毒《桂药编》。

粤普辞典 蔑部 茎 治 胃 脘 胀 满 疼 痛^{〔调〕} 杂 援 原 月 援 齿 叶 薯 (菊 科) 。 【 蒙 药 】 功 用 同 薯 《 蒙 植 药 志 》 。

粤普辞典 蔑部 茎 治 胃 脘 胀 满 疼 痛^{〔调〕} 杂 援 原 月 援 齿 叶 薯 (菊 科) 。 【 蒙 药 】 茎 治 小 便 不 利 ， 淋 病 ， 尿 闭：花治尿血《蒙植药志》。

粤普辞典 蔑部 茎 治 胃 脘 胀 满 疼 痛^{〔调〕} 杂 援 原 月 援 齿 叶 薯 (菊 科) 。 【 蒙 药 】 茎 治 小 便 不 利 ， 淋 病 ， 尿 闭：花治尿血《蒙植药志》。

粤普辞典 蔑部 茎 治 胃 脘 胀 满 疼 痛^{〔调〕} 杂 援 原 月 援 齿 叶 薯 (菊 科) 。 【 蒙 药 】 茎 治 小 便 不 利 ， 淋 病 ， 尿 闭：花治尿血《蒙植药志》。

粤普辞典 蔑部 茎 治 胃 脘 胀 满 疼 痛^{〔调〕} 杂 援 原 月 援 齿 叶 薯 (菊 科) 。 【 蒙 药 】 茎 治 小 便 不 利 ， 淋 病 ， 尿 闭：花治尿血《蒙植药志》。

粤普辞典 蔑部 茎 治 胃 脘 胀 满 疼 痛^{〔调〕} 杂 援 原 月 援 齿 叶 薯 (菊 科) 。 【 蒙 药 】 茎 治 小 便 不 利 ， 淋 病 ， 尿 闭：花治尿血《蒙植药志》。

粤普辞典 蔑部 茎 治 胃 脘 胀 满 疼 痛^{〔调〕} 杂 援 原 月 援 齿 叶 薯 (菊 科) 。 【 蒙 药 】 茎 治 小 便 不 利 ， 淋 病 ， 尿 闭：花治尿血《蒙植药志》。

粤普辞典 蔑部 茎 治 胃 脘 胀 满 疼 痛^{〔调〕} 杂 援 原 月 援 齿 叶 薯 (菊 科) 。 【 蒙 药 】 茎 治 小 便 不 利 ， 淋 病 ， 尿 闭：花治尿血《蒙植药志》。

粤普辞典 蔑部 茎 治 胃 脘 胀 满 疼 痛^{〔调〕} 杂 援 原 月 援 齿 叶 薯 (菊 科) 。 【 蒙 药 】 茎 治 小 便 不 利 ， 淋 病 ， 尿 闭：花治尿血《蒙植药志》。

艾菜，鸡胶骨，倒扣草：根、全草治骨
 节疼痛，腰膝痹痛，痢疾，尿道炎，经
 闭白带，跌打损伤，痈疽肿毒《畜医
 药》。【侗药】骂狗伞，马拉耶拔：根
 治蛾喉，跌打，风湿《桂药编》。【仡
 佬药】马刻安，马坑：根治痢疾；全草
 治鱼骨哽喉《桂药编》。【壮药】裸嘎
 刀，裸达刀：全草治水肿，白浊，风湿
 关节炎《桂药编》。【瑶药】牛膝风：
 用于肾炎水肿，石淋，下肢关节肿
 痛。^{〔瑶词〕}【苗药】^{〔瑶词〕}莽基早桑树根^{〔瑶词〕}炸^{〔瑶词〕}基早桑树根^{〔瑶词〕}（酒桑喀咯列里）：根用于凉
 血止血，化瘀止痛《苗药集》。白牛
 夕，洁得闹密背：根、叶治喉痛，痢
 疾，前痛疖，风湿骨痛，风火牙痛，肾
 炎，滞产，闭经，尿路结石，小儿肺炎
 《湘蓝考》。【土家药】牛克西（炸^{〔瑶词〕}基
 早桑树根）：根或全草治腰腿痛，关节痛，蛾
 子（扁桃体炎）《土家药》。【基诺药】
 生孃怕撒：根或全草治疟疾《基诺
 药》。

车厘子(辛夷) 匀匀彩红褐粗毛牛膝(苋科)。【白药】车爪子,【哈尼药】棉梭梭呢:根用于咳血,鼻衄,尿血,尿路感染,跌打损伤,风湿痛《滇药录》。

（**枳壳**）《药典》。【**景颇药**】**景颇**：治咽喉肿痛，高血压，胎衣不下。《德宏药录》。【**阿昌药**】**罗危科**：西头：功用同景颇族。《德宏药录》。【**白药**】**牛牛女**：根治肺结核，风湿关节炎。《滇药录》。【**傣药**】**坏累**，怪俄因（西傣）：根用于风湿关节炎。《滇省志》。【**壮药**】**魄何刀**，拍脱：根、全草治痧病，四肢发冷，白带，白浊，白痢，小儿疳积汗闭，尚可用于催产。《桂药编》。【**藏药**】**索路曲孜**：根用于风湿性筋骨痛，跌打损伤，吐血，衄血，热淋，痛经。《藏本草》。【**蒙药**】**乌赫日温**、**原西勒比**，**奥勒莫斯**：根用于腰膝酸

痛，下肢拘挛，经闭，高血压病《蒙药》。【彝药】勒补，阿列色色，叶莫古子：根或全草主治无头疮，风湿，外伤肿痛，劳伤腰痛，咽喉肿痛，胎儿不下，胎衣不下，疮肿，月经不通，竹木刺入肉《彝植药》。根用于风湿关节炎，肺结核《滇省志》。

配药：牛膝（配药）
【侗药】凝谋，牛七：根治跌打损伤，骨折，内伤瘀血作痛，肾炎，风湿关节炎，闭经，关节痛《滇药录》。**配药**：骂告夺，**球亚**（球亚），**球倒**（球倒）。根茎主治闭经（闭经）《侗医学》。交者神**根茎**及根治妇女闭经〔**毛南药**]干哥岩：根治跌打损伤，骨折，内伤瘀血作痛，肾炎；全草治产后腹痛《滇药录》。【佤佬药】妈军：根治跌打损伤，骨折，内伤瘀血作痛，鸡骨鲛，风湿关节炎《滇药录》。【壮药】踏冬，弯合刀令，牛格七：跌打损伤，骨折，内伤瘀血作痛，月经不调，经漏；全草治骨鲛喉，咳嗽，贫血《滇药录》。【苗药】龙夏国岩榄，乌沟：根治跌打损伤，骨折，内伤瘀血作痛；全草治小儿感冒，肺炎，尿道炎小便不利，关节痛《滇药录》。红牛膝，洁得闹密射：根治腰酸背痛，下肢拘挛，经闭，高血压症《湘蓝考》。【瑶药】孔弯刀，就扭咪，神经草，赵脑咪：根治跌打损伤，骨折，内伤瘀血作痛，引产，风湿关节炎，病后虚弱；叶治小儿高热，小便不利，竹刺入肉不出《滇药录》。红牛膝：用于闭经，腰酸背痛，跌打损伤〔**毛南药**]。

根 治 水 肿， 肿 胀 《 蒙 植 药 志 》。

展毛尖萼乌头（毛茛科）。【藏药】榜

摇摇粤

那：块根主流感，炭疽病，风湿疼痛，食物中毒；叶及花用于发热性疼痛，头痛，牙痛《藏本草》。榜根：块根治流感，炭疽病，风湿痛；叶、花及花蕾治发热性疼痛，头痛，牙痛《滇省志》。

粤藏图志 药谱图志 运采援两色乌头（毛茛科）。【朝药】根用于高血压，关节疼痛《图朝药》。

粤藏图志 药谱图志（匀燥）月援云藏图志（粤药图志）配药图大唇乌头（毛茛科）。【朝药】全草及根用于痔疮，类风湿，神经病《图朝药》。

粤藏图志 药谱图志 栽援 蕴援 酝蚤早奔子栏乌头（毛茛科）。【藏药】榜那：块根主流感，炭疽病，风湿疼痛，食物中毒；叶、花用于发热性疼痛，头痛，牙痛《藏本草》。

粤藏图志 药谱图志 阅药图增援 遵图图志 云藏图志 藻图图志 雪上一枝蒿（毛茛科）。【布朗药】根主治骨折，扭伤，跌打损伤^{〔藏〕}。

粤藏图志 药谱图志 阅药图短柄乌头（毛茛科）。【藏药】曼钦：根和幼苗用于风湿性关节炎，关节疼痛，跌打损伤，流行性感冒，瘟病时疫，毒热痈疖肿毒《藏本草》。【傣药】相球（德傣）：块根治跌打损伤，风湿骨痛，骨折，扭伤《德宏药录》。【景颇药】蕴蚤则图蚤 功用同傣族《德宏药录》。【藏药】榜那：块根治流感，炭疽病，风湿痛；叶、花、花蕾治发热性疼痛，头痛，牙痛《滇省志》。

粤藏图志 药谱图志 宰援 栽援 宰栽早 显苞乌头（毛茛科）【藏药】榜那：块根主流感，炭疽病，风湿疼痛，食物中毒；叶、花用于发热性疼痛，头痛，牙痛《藏本草》。

粤藏图志 药谱图志 云藏图志 藻图图志 阅药图短距牛扁（毛茛科）。【藏药】卡普得洛曼巴：地上部分用于

肺疫热症及肺热咳嗽和感冒咳嗽《藏本草》。卡普的洛：全株治感冒，肺热咳嗽《滇省志》。

粤藏图志 药谱图志 匀燥 原云并援 褐紫乌头（毛茛科）。【藏药】庞玛：根用于咽喉痛，咽喉炎，劳损发烧，肉食中毒，乌头中毒《藏本草》。邦玛：根治肉食中毒《青藏药鉴》。

粤藏图志 药谱图志 阅药图乌头（毛茛科）《药典》。【德昂药】格相当：块根治虚脱，汗出，四肢厥冷，胃腹冷痛《德宏药录》。【阿昌药】啊爬咱：功用同德昂族《德宏药录》。【景颇药】酝蚤则图蚤 功用同德昂族《德宏药录》。【侗药】大麻药：块根治跌打损伤，风湿骨痛，牙痛，也作麻醉药用于拔牙《桂药编》。【蒙药】乌兰原瓦，乌兰原曼钦：母根用于风寒湿痹，偏头痛，关节冷痛，坐骨神经痛，腹中寒痛，跌扑剧痛；子根用于亡阳虚脱，四肢厥冷，汗出脉微，虚寒泄泻，脘腹冷痛，阳虚水肿，心力衰竭，慢性肾炎水肿《蒙药》。【布依药】生草乌用于风寒湿痹，疼痛，跌扑损伤，骨折^{〔藏〕}。

【苗药】郎果早岩（嘎金），月援岩 遵图图志（包家利幼），文遵图图志（弯考喽）：块根治跌打损伤，无名肿痛，乌鸦筋《苗医药》。月援岩 遵图图志（包家利幼）：根块主治筋骨疼痛，咳嗽《苗药集》。草乌，乌头崽：块根治风寒湿痹，关节疼痛，心腹冷痛，浮肿尿少《湘蓝考》。【土家药】五秦（憎岩早）：块根治湿气骨关节痛，半身不遂，麻木，心腹冷痛；外用捣烂戒磨水涂敷患处疗冷气流痰，各种疼痛《土家药》。

粤藏图志 药谱图志 宰援 栽援 宰栽早 察瓦龙乌头（毛茛科）。【普米药】延刺九救：根用于风湿疼痛，跌打损伤，外伤疼痛^{〔藏〕}。

粤藏图志 药谱图志（蕴图图 砸图图

