

中国外科秘方全书

主 编 摇 金福兴 摇 柯新桥 摇 徐三文

科学技术文献出版社

雜藥順氣養榮壯精藥散

北摇京

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (9501) 第 054 号

定 价 缘 起 500 元

购买本社图书,凡字迹不清、缺页、倒页、脱页者,本社发行部负责调换。

(京)新登字 144号

内 容 简 介

本书全面系统地汇集了我国治疗各种外科疾病的古今名家和民间秘方约 1000 首。内容包括中医外科常见病、多发病的古今临床效方、验方、单方和偏方。既有内服方,又有外治方,还有药膳方。均为有效方剂。是一部较为完善和实用的中医外科临床用书。

可供从事中医临床、教学、科研工作人员参考和借鉴,亦可供广大中医爱好者学习、使用。

我们所有的努力都是为了使您增长知识和才干

摇摇科学技术文献出版社是国家科学技术部所属的综合性出版机构,主要出版医药卫生、农业、教学辅导,以及科技政策、科技管理、信息科学、实用技术等各类图书。

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

中国秘方系列书

编委会

总编 柯新桥 周祯祥 郝建新

副总编 余新华

编委 (按姓氏笔划排列)

韦丹 邓晋琪 司徒凤怡

包高文 刘凤云 刘建忠

陈刚 李一明 李卫青

金福兴 郑晓英 柯源

聂广 徐三文 黄保希

蒋玉洁 谭异伦 熊益群

中国外科秘方全书

编委会

主编 金福兴 柯新桥 徐三文

副主编 刘瑞元 吕新云 张爱诚

邱世友 广金凤

编委 (以姓氏笔划为序)

丁玲芳 广金凤 王秋芳

吕新云 刘瑞元 邱世友

李爱萍 张爱诚 陈跃

金福兴 范彬 柯新桥

柯源 胡建高 姜雪芬

徐三文 高碧桃 袁彩云

黄亚芳 黄杏芳

编著者的话

《中国秘方系列书》经全体同仁近三年的共同努力，终于陆续问世了。近几年来，我们广泛查阅了国内各地相关文献资料，大量收集了古今名医之名方名药。因此本系列书包含了原作者及编著者的智慧，凝聚了大量的汗水和艰辛。编著的初衷是为了发掘祖国医药学遗产，以奉献给从事中医及中西医结合临床、教学、科研工作的同仁们参考借鉴。

目前，我国有关中医秘方的著作很多，其中绝大多数方书或由于体例原因，或限于篇幅，不能详尽地包容中医各科疾病的秘方，难以系统、规范、全面地概括古今秘方秘法。而本系列书汇集了中国中医方剂的精华，广博医书，全面系统地包含了中医各科（包括内、外、妇、儿、肿瘤、传染、糖尿病、骨伤、男科等）常见病、多发病的临床效方、验方、单方、偏方。既收集口服、外用方药，亦收集针灸、推拿、水针等方法，凡有效者，皆当收之。面向临床，注重实用，古今秘方兼容，新老杂志兼容，秘方秘法兼容，

是本系列书的最大特点。

本系列书的编辑和出版,始终得到了科学技术文献出版社的大力支持和帮助,借此深表谢意!参加系列书编写的有关专家教授,分别来自于深圳市罗湖医院、深圳市红十字会医院、深圳市中医院、湖北中医学院、广州中医药大学、湖北省中医院、襄樊市中医院、鄂州市中医院等单位。由于我们水平有限,加之时间仓促,不足乃至谬误之处在所难免,祈望广大同仁及读者不吝赐教。

愿本系列书的出版发行,为人类的医疗健康事业做出应有的贡献。

总编摇柯新桥摇周祯祥摇郝建新

编写说明

《中国外科秘方全书》终于问世了,本书得到了广大同仁的关心和厚爱,对此深表谢忱!

本书所刊载的方剂,共约 1500 首。在内容的选择上具有如下特点:古今秘方兼容,新老杂志兼容,秘方秘法兼容。

本书的编写以病为纲,但“病”的介绍力求简明扼要,重点在于有效方剂的介绍。鉴于中医、西医疾病的命名方法的差异,二者在内涵、外延上客观存在的交叉现象,一般以现代医学病名为主,参用中医病名,亦有少数从其内容的特殊性出发,以中医病名为主,参用西医病名。

每方的介绍,一般包括药物组成、剂量、用法、疗程、功效主治、适用范围。不分栏目,平铺直叙。力求文字通俗易懂。

关于方名,一般以原方名为主。若原方无方名,则由编者根据内容拟定方名。

鉴于肿瘤、男科、骨伤、皮肤性病等已另列专篇 ,故其方剂本书不作重点收载。

本书的编辑和出版 ,始终得到了科学技术文献出版社的大力支持和帮助 ,借此深表谢意 ! 由于我们水平有限 ,加之时间仓促 ,不足之处在所难免 ,祈望广大同仁及读者不吝赐教。

编摇者

目摇摇录

第一章摇疮疡方	(员)
摇摇一、通治方	(源)
摇摇二、疔病方	(圆)
摇摇三、疔疮方	(缘)
摇摇四、痈方	(愿)
摇摇五、丹毒方	(元)
摇摇六、有头疽方	(员)
摇摇七、发颐方	(员)
摇摇附 疔腮方	(员)
摇摇八、流注方	(员)
摇摇九、走黄与内陷方	(员)
摇摇十、瘰癧方	(圆)
第二章摇瘰癧方	(圆)
摇摇一、气瘰方	(圆)
摇摇二、肉瘰方	(圆)
摇摇三、血瘰方	(圆)
摇摇四、筋瘰方	(圆)
摇摇五、瘤方	(圆)
第三章摇胸部疾病方	圆

摇摇一、急性乳腺炎方	圆苑
摇摇二、乳房囊性增生病方	猿怨
摇摇三、乳房肿瘤方	猿圆
摇摇四、乳房结核方	猿员
摇摇五、乳房异常发育症方	猿苑
摇摇六、乳头皲裂方	猿圆
摇摇七、乳汁溢出症方	猿远
摇摇八、气胸方	猿怨
摇摇九、脓胸方	猿员
摇摇十、肺脓肿方	猿源
第四章摇摇腹部疾病方	猿缘
摇摇一、胃、十二指肠溃疡穿孔方	猿苑
摇摇二、上消化道大出血方	猿员
摇摇三、幽门梗阻方	猿猿
摇摇四、肝脓肿方	猿远
摇摇五、急性胆囊炎方	猿员
摇摇六、急性重症胆管炎方	源园
摇摇七、慢性胆囊炎方	源缘
摇摇八、胆石症方	源猿
摇摇九、胆道蛔虫症方	源员
摇摇十、胰腺炎方	源圆
摇摇十一、急性阑尾炎方	源园
摇摇十二、肠梗阻方	源远
摇摇十三、肠套叠方	源猿
摇摇十四、腹部术后康复及并发症方	源缘
第五章摇摇肛门直肠疾病方	源猿
摇摇一、通治方	源远
摇摇二、痔方	缘员

摇摇三、肛门直肠周围脓肿方	缘怨
摇摇四、肛瘘方	缘怨
摇摇五、肛裂方	缘缘
摇摇六、肛管直肠脱垂方	缘圆
摇摇七、肛窦炎方	缘圆
摇摇八、肛门周围化脓性汗腺炎方	缘源
摇摇九、肛门瘙痒症方	缘远
摇摇十、肛门湿疹方	缘园
摇摇十一、直肠结肠炎方	缘圆
第六章摇泌尿生殖系疾病方	缘缘
摇摇一、泌尿系结石方	缘苑
摇摇二、乳糜尿方	(远猿)
摇摇三、前列腺炎方	(远员)
摇摇四、前列腺增生症方	(远源)
摇摇五、男性性功能障碍方	(远缘)
摇摇六、男性不育症方	(远源)
摇摇七、腹股沟斜疝方	(远员)
摇摇八、睾丸鞘膜积液方	(远猿)
摇摇九、睾丸炎方	(远远)
摇摇十、附睾结核方	(远怨)
摇摇十一、阴囊脓肿方	(远员)
摇摇十二、阴茎硬结症方	(远缘)
摇摇十三、其他疾病方	(远苑)
第七章摇神经系疾病方	(远员)
摇摇一、颅脑损伤方	(远猿)
摇摇二、脑外伤性癫痫方	(远远)
摇摇三、脑损伤后综合征方	(远怨)
第八章摇周围血管疾病方	(远猿)

摇摇一、血栓闭塞性脉管炎方	(远苑)
摇摇二、大动脉炎方	(苑远)
摇摇三、下肢动脉硬化性闭塞症方	(苑圆)
摇摇四、血栓性浅静脉炎方	(苑苑)
摇摇五、血栓性深静脉炎方	(苑圆)
摇摇六、雷诺氏病方	(苑缘)
摇摇七、红斑性肢痛症方	(苑源)
第九章摇骨髓炎方	(苑猿)
第十章摇骨与关节结核方	(苑缘)
第十一章摇烧伤与冻疮方	(愿圆)
摇摇一、烧伤方	(愿圆)
摇摇二、冻疮方	(愿圆)
第十二章摇破伤风方	(愿圆)
第十三章摇狂犬病方	(愿圆)
第十四章摇毒蛇咬伤与虫螫伤方	(愿圆)
摇摇一、毒蛇咬伤方	(愿圆)
摇摇二、虫螫伤方	(愿圆)
第十五章摇其他外科疾病方	(愿圆)
摇摇一、疔疮方	(愿圆)
摇摇二、褥疮方	(愿圆)
摇摇三、窦道与瘘管方	(愿圆)
摇摇四、毛囊炎方	(愿圆)
摇摇五、脓疱疮方	(愿圆)

第一章

摇摇疮摇摇方

摇摇疮疡是泛指各种致病因素侵袭人体后引起的体表化脓性疾病，是外科范围中最普遍、最常见的疾病之一，包括急性和慢性两大类。西医中的外科化脓性感染属于疮疡的范围。

疮疡包括疔、疖、丹毒、痈疽、发、流注、流痰等病证。其外形表现在肿疡阶段一般都有红、肿、热、痛的表现，在溃疡阶段则有溃腐流脓及机体组织损伤的症状，与此同时也可以出现功能障碍及全身中毒症状。

疮疡的致病因素不外乎内因和外因两个方面。外邪引起的疮疡，以“热毒”、“火毒”最为常见，因此在疮疡的治疗过程中，常以清热解毒为主。内伤引起的疮疡，大多因虚致病，且属慢性者居多。如肾虚络空，风寒痰浊侵袭，而成流痰；肺肾阴亏，虚火上炎，灼津为痰，而成瘰癧。无论何种致病因素引起疮疡的发生，均能导致局部和全身一系列病理反应。局部引起气血凝滞，营卫不和，经络阻塞。病变发展则疮疡毒邪由表及里，内侵脏腑。若治之不当，失治误治，邪毒走散，扩散全身，形成“走黄”、“内陷”，则出现逆证、恶证，危及生命。

疮疡的治疗分内治、外治两种。内治方法主要根据疮疡转化过程的三个阶段：初期宜消，以清热解毒为主，适当配合和营散瘀、温通、解表、除湿、攻里等法；中期宜托，扶正祛邪并重；后期宜补，补益扶正为主，施以益气、养血、滋阴、助阳等法。外治方法，亦分三期，初期宜箍毒消肿；中期宜切开排脓；后期宜提脓祛腐，生肌敛疮。

此外，疮疡的护理工作也是整个治疗过程中的重要一环，对人的精神、饮食、起居、换药几个方面也应注意。

一、通治方

通治方,是泛指外科疮疡各种病证均可相互通用的方剂。外科疮疡虽然发病原因不同,病情变化不一,又有阴证、阳证之分,其配伍也有解表、温里、祛痰、化湿、和营、通里、补益不同,但在各病证发展演变的过程中,又都具有初、中、后三期病理变化的共性。因此,其治疗也不外乎消、托、补三大法则。给药途径不外是内服、外治两类。

(一)内服方

四妙散

炙黄芪、当归、金银花各 15 克,炙甘草 5 克。水煎,每日 3 剂,分 3 次温服。

本方出自《外科精要》,有托里排脓的作用,主治疮疡肿痛,排脓不畅者。

托里散

金银花、当归各 15 克,大黄、朴硝、花粉、连翘、牡蛎、皂角刺各 10 克,黄芩、赤芍各 5 克。上药共研为细末,每用 15 克,水酒各半煎服。

本方出自《玉机微义》,有托里内散的作用,主治一切恶疮、发背、疔疽、便毒始发脉弦洪实数,肿甚欲作脓者。

獐仁黄散

大黄 远克(一半炭火煨熟,不可过性;一半生),大甘草节 远克。上药为细末。每次服 员匙,空腹温酒调下,日服 员~ 圆次,以利为度。

本方出自《医便》,有泄毒凉血,祛瘀消肿的作用,主治痈疽发背、疔疮、恶疔、无名肿毒、恶疮、焮热疼痛,初起未溃者。

瀝队厘金

马钱子(水浸去皮,麻油炸枯) 员缘克,蟾酥 怨克,僵蚕 猿克,乳香 远克,胆矾 猿克,川蜈蚣 怨克,山甲片 猿克,没药 远克,血竭 猿克,朱砂 怨克,蝉蜕 猿克,全蝎 怨克,麝香 缘缘克,牙皂 员缘克(去弦,炙),川乌 猿克,雄黄 猿克。

上药为细末,水泛为丸,如茱萸子大。每服 圆缘克,小儿减半,陈酒送下。

本方出自《串雅补》,有疏风解毒,散结消肿的作用,主治一切痈疽、发背、疔肿,疔毒未成者。

纛化生丸

蟾酥、血竭各 远克,蜗牛 圆个(瓦上焙干,肉壳俱用),铜绿 缘克(以上四味同研),枯白矾 猿克,轻粉 远克(二味同研),朱砂 怨克(研细,留 猿克为衣)。

上药为细末,以人乳汁为丸,如绿豆大,朱砂为衣,令病人嚼葱白根,令烂吐出,裹药 猿丸在内,吞下,热酒送之。

本方出自《古今医鉴》,有攻毒清血,消肿散瘀的作用,主治一切发背、痈疽、肿毒、诸般恶毒、疔疮、破伤风、阴证伤寒、杨梅疮毒、筋骨疼痛等。

纛仁黄丸

黄芩、黄连、大黄各 员克。水煎,每日 员剂,分 圆次温服。有