

中医方剂大全
(三)

于猛 编著

目 录

外科	1
膀胱结石	1
肠梗阻	1
胆道蛔虫并发胰腺炎	1
胆结石	2
多发性细菌性肝脓肿	5
蜂窝组织炎	5
肝脓肿	6
肛裂	6
颌面部急性化脓性淋巴结炎	6
化脓性乳腺炎	7
蛔虫性肠梗阻	7
急性阑尾炎	8
急性淋巴结炎	9
急性乳腺炎	9
急性血栓性深静脉炎	10
急性腰扭伤	10
阑尾周围脓肿	11
淋巴结结核	12
慢性阑尾炎	12
泌尿系结石	13
男性乳房发育症	13
脑震荡	14
全身淋巴结肿大	14
乳糜尿	14
乳腺小叶增生	15

乳腺炎	16
乳腺增生	17
肾结石	19
输尿管结石	19
头颅外伤后遗症	21
胃结石	22
胸腹壁血栓性静脉炎	22
血栓闭塞性脉管炎	22
血栓性静脉炎	25
血栓性脉管炎	26
腰部扭挫伤	26
腰肌劳损	26
粘连性肠梗阻	27
五官科	27
拔牙后出血	27
白内障	28
白塞氏综合症	28
鼻出血	29
鼻窦炎	32
鼻前庭疖肿	33
扁桃体术后疼痛	33
扁桃体炎	34
病毒性角膜炎	34
剥脱性唇炎	35
单疱病毒性角膜炎	35
多发性麦粒肿	36
复发性口腔溃疡	36
根尖炎	37

过敏性鼻炎	38
过敏性唇炎	41
航空性中耳炎	41
横窦栓塞	42
红色盲	42
化脓性鼻窦炎	42
化脓性扁桃体炎	43
急性扁桃体炎	44
急性喉炎	45
急性化脓性扁桃体炎	46
急性化脓性中耳炎	47
急性结膜炎	47
急性卡他性中耳炎	49
急性流行性出血性结膜炎	49
急性色素膜炎	49
急性外耳道湿疹	50
急性牙槽感染	50
急性咽喉炎	50
急性咽炎	51
急性中耳炎	52
急性中心性视网膜炎	52
角膜溃疡	53
酒渣鼻	53
卡他性结膜炎	54
口腔溃疡	55
口腔粘膜白斑	56
溃疡性口腔炎	56
溃疡性咽峡炎	56

溃疡性咽峡炎	57
老年性白内障	57
泪囊炎	58
麻痹性斜视	59
麦粒肿	59
慢性鼻窦炎	60
慢性扁桃体炎	60
慢性唇炎	61
慢性单纯性青光眼	61
慢性单纯性咽炎	62
慢性化脓性中耳炎	62
慢性睑缘结膜炎	62
慢性牙周炎	63
慢性咽喉炎	63
慢性咽炎	64
美尼尔氏综合症	66
泡疹性角结膜炎	67
疱疹性结膜炎	68
浅层点状角膜	68
球后视神经炎	69
缺血性视神经病变	69
腮腺结石并感染	69
沙眼	70
闪辉性暗点	70
舌体干燥症	70
神经性耳聋	71
渗出性中耳炎	71
声带肥厚	72

声带结节	72
声带息肉	72
视神经萎缩	73
视网膜静脉周围炎	74
视网膜静脉阻塞	74
视网膜色素变性	75
树枝状角膜溃疡	75
树枝状角膜炎	76
顽固性口腔溃疡	76
萎缩性鼻炎	76
牙槽脓肿	77
牙髓炎	77
牙痛	78
咽喉部神经官能症	79
咽喉异物鱼鳃	79
眼睑痉挛	80
眼睑下垂	80
眼前房出血	81
眼球挫伤	81
眼损伤后出血	82
药物性角结膜干燥症	82
原发性青光眼	82
早期视神经萎缩	83
中心性脉络膜视网膜病变	83
中心性视网膜脉络膜炎	84
中心性视网膜炎	85
肿瘤科	86
膀胱癌	86

鼻咽癌	86
肠癌	88
垂体肿瘤	88
唇癌	89
肺癌	90
肝癌	91
喉癌	92
甲状腺腺瘤	93
淋巴管瘤	95
卵巢囊肿	96
脑肿瘤	97
乳腺癌	97
乳腺癌化疗反应	98
舌癌	99
舌下囊肿	99
食管癌	99
胃癌	101
胃癌术后发热	102
血管瘤	103
脂肪瘤	103
子宫肌瘤	104
其他类	106
保妇康栓	106
抱龙丸	106
调经促孕丸	107
复方鱼腥草片	107
归脾丸	108
归芍地黄丸	108

桂附地黄丸	109
桂附理中丸	109
济生肾气丸	110
健步丸	110
灵宝护心丹	111
鹿角胶	111
平肝舒络丸	112
强阳保肾丸	112
青叶胆片	113
三黄片	113
三金片	114
首乌丸	114
舒心口服液	114
四君子丸	115
乌贝散	115
戊己丸	116
消渴灵片	116
洋参保肺丸	116
养阴清肺膏	117
益肾灵颗粒（冲剂）	117
竹沥达痰丸	118
滋心阴口服液	118
和解类	118
防风通圣丸	118
清眩丸	119
清瘟解毒丸	120
芎菊上清丸	120
固涩类	121

四神丸	121
锁阳固精丸	121
锁阳固精丸	121
小儿腹泻外敷散	122
玉屏风口服液	122
安神类	122
柏子养心丸	122
败酱片	123
补肾益脑片	123
二十五味珍珠丸	124
脑乐静	124
牛黄清心丸（局方）	124
七十味珍珠丸	125
七珍丸	125
天王补心丸	126
夜宁糖浆	126
宣窍通鼻类	127
鼻炎片	127
鼻窦炎口服液	127
藿胆丸	128
千柏鼻炎片	128
通窍鼻炎片	128
开窍类	129
安宫牛黄散	129
安宫牛黄丸	129
二十五味珊瑚丸	130
局方至宝散	130
苏合香丸	131

通关散	131
万氏牛黄清心丸	132
紫雪	132
急症必备用药类	133
柴胡口服液	133
柴胡口服液	133
葛根芩连片	134
葛根芩连微丸	134
乐脉颗粒	134
癍清片	135
清开灵口服液	135
麝香保心丸	136
胃肠安丸	136
新清宁片	137

外科

膀胱结石

【辨证】湿热，瘀阻，虚弱。

【治法】利湿化瘀，散结通阻，补肾益气。

【方名】尿路结石汤。

【组成】海金砂 15 克，金钱草 15 克，车前子 10 克，木通 6 克，茯苓 10 克，陈皮 10 克，青皮 10 克，滑石 12 克，琥珀末 3 克。

【用法】水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

肠梗阻

【辨证】脾胃肠通降失权，中阳受阻，运化失司。

【治法】温阳运脾，通降逐积。

【方名】温阳通痹汤。

【组成】附子 9 克，炒山楂 9 克，细辛 6 克，大黄 15 克，代赭石 30 克，莱菔子（炒）30 克，枳壳 12 克，川朴 12 克。

【用法】水煎服，每日 2 剂，胃肠减压后服。

胆道蛔虫并发胰腺炎

【辨证】饮食失节，虫积肠中，资生湿热，热扰虫动，上窜胆道，肝胆失疏，横逆犯脾，脾失运化，湿热蕴结，阻滞气机。

【治法】驱虫理气，清热泻脾。

【方名】胆胰汤。

【组成】柴胡 9 克，大黄 9 克，乌梅 9 克，川楝子 9 克，车前子 9 克，黄芩 12 克，枳实 10 克，花椒 6 克，槟榔 30 克，苦楝根皮 30 克，白芍 15 克，使君子 15 克。

【用法】水煎服，每日 1 剂，日服 3 次。

胆结石

（一）

【辨证】肝胆湿热郁结，横逆中土。

【治法】利胆排石，益脾止痛。

【方名】胆道排石汤。

【组成】柴胡 9 克，太子参 15 克，白芍 15 克，金钱草 30 克，郁金草 12 克，蒲黄 6 克，五灵脂 6 克，甘草 3 克。

【用法】水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

（二）

【辨证】湿热内蕴，积久成石。

【治法】疏肝理气，利胆排石。

【方名】利胆排石汤。

【组成】制大黄 9 克，枳实 9 克，虎杖 15 克，郁金 15 克，金钱草 30 克。

【用法】水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

（三）

【辨证】肝郁气滞。

【治法】疏肝解郁，理气止痛。

【方名】舒肝利胆汤。

【组成】柴胡 10 克，枳实 10 克，青皮 10 克，陈皮 10 克，虎杖根 30 克，银花 30 克，生大黄 12 克，金钱草 30 克，茵陈 30 克，郁金 12 克，川楝子 12 克，元胡 10 克，白芍 12 克。

【用法】水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

（四）

【辨证】肝气郁结，木郁化火。

【治法】疏肝理气，清热化滞，利胆排石。

【方名】清胆化石汤。

【组成】柴胡 6 克，鹅不食草 15 克，延胡 6 克，金钱草 15 克，金铃子 10 克，黄芩 9 克，郁金 6 克，通草 3 克，蒲公英 12 克，北茵陈 15 克。

【用法】水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

（五）

【辨证】肝胆湿热蕴结。

【治法】疏肝利胆，清热除湿，理气和营，止痛散结。

【方名】疏肝利胆汤。

【组成】柴胡 10 克，黄芩 8 克，海金沙 15 克，金钱草 15 克，鸡内金 10 克，川郁金 8 克，炒金铃子 10 克，白芍 10 克，炒枳实 10 克，赤茯苓 15 克，车前子 10 克。

【用法】水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

（六）

【辨证】肝胆气郁，湿热蕴结。

【治法】舒肝解毒化石。

【方名】舒肝解毒汤。

【组成】柴胡 20 克，青皮 20 克，陈皮 20 克，石斛

20 克，黄芩 10 克，三棱 10 克，白芍 15 克，连翘 15 克，金银花 25 克，蒲公英 25 克，金钱草 25 克。

【用法】水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

（七）

【辨证】肝郁气滞，湿热蕴结。

【治法】清热，疏肝，理气，通里。

【方名】胆道排石汤。

【组成】黄连 6-12 克，黄柏 6-12 克，黄芩 6-12 克，茵陈 12-24 克，郁金 12 克，金钱草 30 克，猫爪草 9-24 克，大黄 5-20 克，法夏 12 克，西党 12 克，木香 6-12 克，甘草 6 克。

【用法】水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

（八）

【辨证】气郁湿阻。

【治法】疏肝解郁，清热利湿，调畅气机。

【方名】胆石通消糖浆。

【组成】郁金 15 克，木香 15 克，黄芩 15 克，茵陈 26 克，川楝子 9 克，虎杖 30 克，玉米须 20 克。

【用法】将木香打成粗粉，提取有效成分。另将余药经整理后混合煎汁，共煎 2 次，每次务使水面高出药材，经煮沸 20 分钟（指沸后时间），过滤。滤液合并静置沉淀 24 小时，再吸取上清液浓缩至一定量，加入蔗糖煎沸使溶解，出料前 5 分钟加防腐剂，过滤。滤液与木香提取液混匀，分装于 100 毫升，每次饭前 15 分钟服 33 毫升，每日 3 次，30 天为 1 疗程，停药 1 周后进入下 1 疗程。冷和平方。

（九）

【辨证】肝胆湿热蕴结，胃肠实热。

【治法】清热化湿，通里攻下，利胆排石。

【方名】三黄排石汤加减。

【组成】黄芩 15 克，生大黄 15 克（后下），山栀子 15 克，茵陈 30 克，金钱草 50 克，双花 15 克，郁金 15 克，木香 10 克，厚朴 12 克，芒硝 10 克（冲）。

【用法】水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

多发性细菌性肝脓肿

【辨证】肝经湿热，郁而化火，热毒炽盛。

【治法】疏肝泻火，化湿解毒。

【方名】肝痈疡。

【组成】生地 15 克，丹皮 10 克，黄芩 10 克，赤芍 10 克，柴胡 6 克，泽泻 10 克，青蒿 10 克，连翘 10 克，川楝子 10 克，姜半夏 6 克，车前子 20 克，双花 15 克，生栀子 10 克，败酱草 12 克，草河车 10 克，广角粉 3 克（冲服）。

【用法】水煎服，每日 1 剂，日服 3 次。

蜂窝组织炎

【辨证】毒热壅滞，发为臀痈。

【治法】清热解毒，活血内托。

【方名】加味解毒内托饮。

【组成】金银花 15 克，蒲公英 15 克，青陈皮 12 克，连翘 12 克，赤芍 9 克，白芷 9 克，炒山甲 9 克，炒皂刺 9 克。

【用法】水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

肝脓肿

【辨证】里虚热盛，正虚邪实。

【治法】益气养血，清热解毒。

【方名】清热化脓汤。

【组成】太子参 15 克，黄芪 15 克，熟地 12 克，白芍 12 克，狗脊 12 克，公英 15 克，黄芩 10 克，皂刺 6 克，茯苓 12 克，双花 20 克。

【用法】水煎服，每日 1 剂，日服 3 次。

肛裂

【辨证】阴虚津亏，热结肠燥。

【治法】祛腐生肌，活血止痛，滋阴凉血。

【方名】轻冰散。

【组成】轻粉 30 克，冰片 30 克，乳香 20 克，没药 20 克（乳没去油）。

【用法】上药共研细末，过 120 目筛。患者取右侧卧位，肛门皮肤用新洁尔灭棉球消毒。自制竹签（长 12 厘米，直径 2 毫米，一端钝尖，一端扁铲形）并高压灭菌。用签扁端撮药粉约 0.5 克左右，涂在裂口上，外敷少许无菌棉花，用竹签尖端送至肛门内压迫药粉，再敷上无菌纱布 2 块，用胶布固定。每次大便后用淡盐水洗洁肛门，来医院门诊换药。一般经 5-7 次治疗即可治愈。

颌面部急性化脓性淋巴结炎

【辨证】风热毒邪挟痰热凝滞肌肤。

【治法】散风清热，化痰消肿。

【方名】痰毒煎。

【组成】大力子 15 克，莱菔子 15 克，连翘 15 克，杏仁 9 克，薄荷 5 克（后下），荆芥 9 克，夏枯草 15 克，僵蛹 9 克。

【用法】上药头汁用水 1500 毫升煎沸后，文火熬 15 分钟，取汁，二汁加水 500 毫升开后，文火熬 10 分钟，取汁，将头二汁混合加糖 30 克，浓缩煎至 100 毫升。儿童 1 日 3 次，每次 20 毫升，成人每日 2 次，每次 50 毫升。

化脓性乳腺炎

【辨证】热毒内盛。

【治法】化痰开郁，散瘀解毒。

【方名】栝蒌散。

【组成】栝蒌实 60 克，败酱草 15 克，细辛 15 克，炮干姜 15 克，姜炙厚朴 15 克，炒桔梗 15 克，人参 15 克，防风 15 克。

【用法】上为散，水煎服，不拘时候。

蛔虫性肠梗阻

【辨证】虫积结聚，壅塞肠腔，郁滞不通。

【治法】通里攻下，安蛔止痛。

【方名】乌梅承气汤。

【组成】大黄 9-15 克（后下），芒硝 6-9 克（冲服），川朴 6 克，枳实 6 克，乌梅 6 克，川椒 2 克，川连 3 克。