

主 编：李青年

薄膜制品设计生产 加工新工艺与应用新技术

实务全书

薄膜制品设计生产加工新工艺与 应用新技术实务全书

主编 李青年

第三卷

本书配有光盘，需要的读者请到多媒体阅览室（新馆 301 室）联系。

目 录

第 1 篇 薄膜制品设计生产工艺与应用最新技术标准

- 公路交通标志反光膜 (GB/T 18833—2002) (4)
- 石油沥青薄膜烘箱试验法 (GB/T 5304—2001) (25)
- 物理气相沉积 TiN 薄膜技术条件 (GB/T 18682—2002) (32)
- 化学转化膜钢铁黑色氧化膜 规范和试验方法 (GB/T 15519—2002)
..... (63)
- 进出口薄膜晶体管彩色液晶显示器检验方法 (SN/T 1175—2003)
..... (71)

第 2 篇 薄膜制品设计生产加工新工艺与应用技术基本理论

- ▲第 1 章 薄膜的定义及特性 (85)
- 第一节 薄膜的定义 (85)
- 第二节 薄膜材料的分类 (88)
- 第三节 薄膜材料的特殊性 (90)
- 第四节 薄膜结构缺陷 (96)
- 第五节 薄膜的光学特性 (98)

目 录

▲第2章	薄膜材料研究状况及纳米材料技术发展状况	(103)
第一节	软塑包装业的现状及发展	(103)
第二节	纳米材料和技术发展简史	(109)
第三节	纳米技术在飞速发展	(111)
第四节	压电材料的发展	(115)
第五节	薄膜材料研究现状	(117)
▲第3章	薄膜材料及其应用	(120)
第一节	耐磨及表面防护涂层	(121)
第二节	金刚石薄膜	(130)
第三节	集成电路中的薄膜材料	(137)
第四节	集成光学器件	(144)
第五节	磁记录薄膜和光存储薄膜	(148)
▲第4章	薄膜的性能	(160)
第一节	熔融聚合物挤出薄膜的动力学、热力学和结构进展	(160)
第二节	吹胀薄膜的运动学、动力学和物理性能	(198)
第三节	膜泡的不稳定性:实验评价	(225)
第四节	管形膜的光学性能和结构特性	(238)
第五节	新型薄膜材料发展前景	(259)

第3篇 薄膜的形成、结构与缺陷研究

▲第1章	薄膜的形成过程	(265)
第一节	吸附、扩散和凝结	(265)
第二节	核的形成与生长	(267)
第三节	薄膜的形成	(268)

目 录

▲第 2 章	薄膜的结构	(271)
第一节	薄膜的组织结构	(271)
第二节	薄膜的晶体结构	(274)
第三节	薄膜的表面结构	(276)
第四节	薄膜的附着力与内应力	(277)
▲第 3 章	薄膜的缺陷	(281)
第一节	薄膜的点缺陷	(282)
第二节	薄膜的位错	(283)
第三节	薄膜的晶界与层错	(285)
第四节	薄膜的热处理	(286)
▲第 4 章	AlN 薄膜择优取向的研究	(287)
第一节	溅射气压对薄膜择优取向的影响	(288)
第二节	靶基距对薄膜择优取向的影响	(290)
第三节	靶功率对薄膜择优取向的影响	(292)
第四节	氮气浓度对薄膜择优取向的影响	(294)
第五节	基片种类对薄膜择优取向的影响	(296)
第六节	薄膜择优取向机理的探讨	(298)
第七节	薄膜择优取向程度与实验参数之间的函数关系	(301)

第 4 篇 薄膜材料

▲第 1 章	超硬薄膜材料	(313)
第一节	超硬材料	(313)
第二节	金刚石薄膜	(319)
第三节	金刚石的性质及应用	(325)
第四节	类金刚石薄膜材料	(328)
第五节	CN _x 薄膜材料	(346)

目 录

▲第 2 章	智能薄膜材料	(354)
第一节	形状记忆合金薄膜材料	(355)
第二节	NiTi 形状记忆合金薄膜的制备和表征	(357)
第三节	形状记忆合金及薄膜的应用	(359)
▲第 3 章	新型半导体薄膜材料	(361)
第一节	概 述	(361)
第二节	硅基非晶态半导体薄膜	(362)
第三节	多晶硅和微晶硅薄膜	(398)
第四节	a-Si:H 太阳电池	(414)
第五节	薄膜晶体管与大面积液晶显示器	(433)
▲第 4 章	纳米薄膜材料	(448)
第一节	纳米多层膜涂层	(450)
第二节	纳米复合硬质涂层	(452)
第三节	应用及展望	(456)
▲第 5 章	介质薄膜材料	(457)
第一节	概 述	(457)
第二节	电介质薄膜及应用	(459)
第三节	铁电薄膜及应用	(467)
第四节	压电薄膜及应用	(478)
▲第 6 章	三族元素氮化物(III-N)薄膜材料	(490)
第一节	三族元素氮化物半导体材料的重要性	(490)
第二节	材料制备与生长	(491)
第三节	III-N 化合物的光学性质	(495)
▲第 7 章	高温超导薄膜材料	(497)
第一节	概 述	(497)

目 录

第二节	高温超导薄膜制备方法	(500)
第三节	高温超导薄膜材料的结构和性质	(506)
第四节	高温超导薄膜材料的应用	(513)
▲第8章	磁性氮化铁薄膜材料	(528)
第一节	概 述	(529)
第二节	氮化铁薄膜材料的相结构	(530)
第三节	氮化铁薄膜材料的制备与表征	(532)
▲第9章	巨磁阻薄膜材料	(538)
第一节	概 述	(538)
第二节	磁性多层膜的巨磁阻效应	(540)
第三节	颗粒膜的巨磁阻效应	(543)
第四节	自旋阀多层膜的巨磁阻效应	(548)
第五节	掺杂稀土锰氧化物的巨磁电阻效应	(551)

第5篇 薄膜材料的表征方法

▲第1章	薄膜厚度控制及测量	(561)
第一节	沉积率和厚度监测仪	(562)
第二节	膜厚度测量	(566)
▲第2章	薄膜结构的表征方法	(570)
第一节	扫描电子显微镜	(570)
第二节	X射线衍射方法	(573)
第三节	X射线织构分析	(574)
第四节	低能电子衍射和反射式高能电子衍射	(575)
第五节	红外光谱分析	(577)
第六节	原子力显微镜分析	(578)

目 录

▲第3章	薄膜成份的表征方法	(579)
第一节	原子内的电子激发及相应的能量过程	(580)
第二节	X射线光电子能谱	(582)
第三节	俄歇电子能谱	(583)
第四节	Rutherford背散射技术	(585)
▲第4章	原子化学键合表征	(588)
第一节	能量损失谱(EELS)	(588)
第二节	扩展X射线	(596)
第三节	红外吸收光谱和拉曼光谱	(601)
第四节	薄膜应力表征	(603)

第6篇 薄膜的生长过程和薄膜结构

▲第1章	薄膜生长过程概述及新相的自发形核理论	(611)
第一节	薄膜生长过程概述	(611)
第二节	新相的自发形核理论	(614)
▲第2章	薄膜的非自发形核理论	(618)
第一节	非自发形核过程的热力学	(618)
第二节	薄膜的形核率	(620)
第三节	衬底温度和沉积速率对形核过程的影响	(622)
▲第3章	连续薄膜的形成	(625)
第一节	奥斯瓦尔多(Ostwald)吞并过程	(625)
第二节	熔结过程	(626)
第三节	原子团的迁移	(627)
▲第4章	薄膜生长过程与薄膜结构	(629)
第一节	薄膜的四种典型组织形态	(629)

目 录

第二节	低温抑制型薄膜生长	(632)
第三节	高温热激活型薄膜生长	(638)
▲第5章	非晶薄膜及薄膜织构	(641)
第一节	非晶薄膜	(641)
第二节	薄膜织构	(644)
▲第6章	薄膜的外延生长	(649)
第一节	点阵失配与外延缺陷	(650)
第二节	薄膜外延技术	(654)
第三节	外延薄膜的成分控制	(656)
▲第7章	薄膜中的应力和薄膜的附着力	(663)
第一节	薄膜中应力的测量	(663)
第二节	热应力和生长应力	(667)
第三节	薄膜界面形态和界面附着力	(671)
▲第8章	远离平衡态薄膜生长的研究	(676)
第一节	粗糙表面的结构和生长	(678)
第二节	简单模型	(690)
第三节	薄膜生长模型的实验研究	(693)

第7篇 薄膜制备的新技术和检测手段

▲第1章	微波电子回旋共振化学气相沉积	(697)
第一节	MW-ECR原理	(697)
第二节	NW-ECR-CVD的特点	(698)
第三节	MW-ECR-CVD系统	(699)
▲第2章	分子束外延(MBE)	(701)

目 录

第一节	基本概念	(702)
第二节	MBE 生长原理及方法	(702)
第三节	MBE 生长的特点	(704)
▲第 3 章	金属有机化学气相沉积	(705)
第一节	MOCVD 法原理	(705)
第二节	MOCVD 制膜系统	(706)
第三节	MOCVD 法的特点	(708)
▲第 4 章	溶胶-凝胶法	(709)
第一节	概 述	(709)
第二节	溶胶-凝胶方法制备薄膜工艺	(710)
▲第 5 章	电沉积	(713)
第一节	概 述	(713)
第二节	电沉积的特点	(714)
▲第 6 章	脉冲激光沉积法	(716)
第一节	PLD 的基本原理及物理过程	(717)
第二节	PLD 技术的特点	(719)
▲第 7 章	薄膜检测手段	(720)
第一节	薄膜厚度测量	(720)
第二节	扫描电子显微镜(SEM)分析	(723)
第三节	原子力显微镜(AFM)分析	(725)
第四节	X 射线衍射(XRD)分析	(726)
第五节	傅立叶变换红外光谱(FTIR)分析	(727)
第六节	激光拉曼光谱(Raman)分析	(728)
第七节	X 射线光电子能谱(XPS)分析	(730)
第八节	俄歇电子能谱(AES)分析	(732)

目 录

- 第九节 二次离子质谱(SIMS)分析 (733)
第十节 卢瑟福背散射(RBS)分析 (735)

第 8 篇 薄膜制备的方法及真空技术基础

- ▲第 1 章 薄膜制备的化学方法 (739)
 第一节 热生长 (740)
 第二节 化学气相沉积 (741)
 第三节 电镀及化学镀 (768)
 第四节 阳极反应沉积法 (771)
 第五节 LB 技术 (773)
- ▲第 2 章 薄膜制备的物理方法 (777)
 第一节 真空蒸发 (778)
 第二节 溅射 (804)
 第三节 离子束和离子助 (844)
 第四节 外延膜沉积技术 (870)
- ▲第 3 章 金刚石膜沉积制备工艺与应用 (890)
 第一节 金刚石膜的主要沉积方法和成膜生长概述 (890)
 第二节 主要的沉积工艺参数对金刚石形核的影响 (892)
 第三节 沉积主要参数对金刚石的生长过程的影响 (897)
 第四节 金刚石膜生成的基本条件 (899)
 第五节 热丝 CVD 法沉积金刚石膜工艺 (900)
 第六节 直流等离子体射流法 (903)
 第七节 金刚石涂层刀具制备工艺 (907)

第 9 篇 塑料包装薄膜

- ▲第 1 章 塑料包装薄膜概论 (919)

目 录

第一节	塑料与现代包装	(919)
第二节	塑料包装	(923)
▲第2章	塑料包装薄膜的应用	(947)
第一节	适合食品包装用塑料薄膜及其选择	(948)
第二节	软塑包装热封用塑料薄膜	(973)
第三节	塑料薄膜在食品包装方面的应用例	(998)
第四节	食品辐射杀菌用塑料包装材料	(1035)
第五节	医药品的塑料薄膜包装	(1039)
第六节	保鲜膜	(1048)
第七节	洗涤剂、化妆品的塑料薄膜包装	(1057)
第八节	导电性塑料薄膜	(1062)
第九节	无菌包装及无菌包装膜	(1069)
第十节	通气性包装材料和超微孔塑料薄膜	(1082)
第十一节	各种塑料薄膜的热封制袋	(1094)
第十二节	其他塑料薄膜包装例	(1105)
▲第3章	通用塑料包装薄膜	(1110)
第一节	低密度聚乙烯薄膜	(1111)
第二节	线形低密度聚乙烯薄膜	(1162)
第三节	其他聚乙烯薄膜	(1190)
第四节	聚丙烯薄膜	(1213)
第五节	聚氯乙烯薄膜	(1245)
第六节	聚苯乙烯薄膜	(1296)
▲第4章	功能性包装薄膜	(1308)
第一节	可食性薄膜	(1309)
第二节	收缩薄膜	(1321)
第三节	拉伸弹性薄膜	(1332)
第四节	保鲜功能薄膜	(1342)

目 录

▲第 5 章 绿色包装塑料薄膜	(1355)
第一节 概 述	(1355)
第二节 轻量化、薄型化、高性能的薄膜包装材料	(1356)
第三节 重复使用和再生的塑料薄膜包装材料	(1359)
第四节 可降解塑料包装薄膜	(1360)

第 10 篇 塑料农膜与生态环境保护

▲第 1 章 塑料农用薄膜及其制造	(1371)
第一节 塑料农用薄膜	(1371)
第二节 塑料农用薄膜的制造	(1373)
▲第 2 章 塑料农用薄膜的分类	(1389)
第一节 塑料地膜	(1389)
第二节 塑料棚膜	(1430)
▲第 3 章 塑料农膜的回收与利用	(1450)
第一节 塑料农膜的回收与再生方法	(1450)
第二节 废旧塑料农膜的熔融再生	(1451)
第三节 废旧塑料农膜的热裂解回收	(1458)
第四节 废旧塑料农膜的能量回收	(1462)

第 11 篇 纳米薄膜的技术与应用

▲第 1 章 纳米薄膜材料的制备方法和性能	(1473)
第一节 纳米薄膜的制备方法	(1474)
第二节 纳米薄膜的性能	(1496)
第三节 纳米薄膜性能检测	(1501)

目 录

▲第2章	纳米材料的模板合成法	(1503)
第一节	厚膜模板法合成纳米阵列	(1504)
第二节	模板法制备纳米丝	(1511)
第三节	模板法合成高度取向碳纳米管有序阵列膜	(1519)
第四节	模板法制备 TiO ₂ 纳米管	(1523)
▲第3章	纳米晶金属氧化物半导体与溶液界面处的电荷转移	(1527)
第一节	电致变色	(1530)
第二节	光生伏特	(1533)
第三节	能量考虑	(1538)
第四节	染料敏化纳米 TiO ₂ 薄膜太阳能电池	(1541)
▲第4章	其他纳米薄膜材料制备、特性及应用	(1548)
第一节	纳米 AlN 薄膜的导电性	(1549)
第二节	纳米金刚石膜制备及场发射	(1551)
第三节	纳米磁性薄膜材料及巨磁电阻效应	(1557)
第四节	In ₂ O ₃ 纳米晶及气敏特性	(1568)
第五节	V ₂ O ₅ 纳米膜的制备及电致变色	(1571)
第六节	WO ₃ (V) 纳米膜的制备、电致变色和气敏特性	(1575)
第七节	纳米 TiO ₂ 薄膜的导电性和光吸收量子尺寸效应	(1580)
第八节	纳米晶 PZT/PT 铁电薄膜的尺寸效应	(1586)
第九节	Ag/Ni 纳米多层膜的点阵应变现象	(1589)
第十节	Ti-Si-N 纳米薄膜的超硬性	(1591)
第十一节	ZnS/Ag/ZnS 纳米多层薄膜及平面显示器透明电极	(1595)
第十二节	纳米 Al 膜介电函数的尺寸、频率效应	(1602)
第十三节	纳米氮化硼薄膜的场发射	(1603)

第 12 篇 塑料薄膜与薄膜试验方法标准规范

▲第 1 章 塑料薄膜实用标准规范	(1609)
软聚氯乙烯压延薄膜和片材 (GB/T 3830—94)	(1609)
农业用聚乙烯吹塑薄膜 (GB 4455—94)	(1620)
包装用聚乙烯吹塑薄膜 (GB/T 4456—1196)	(1628)
普通型双向拉伸聚丙烯薄膜 (GB/T 1003—1996)	(1637)
耐蒸煮复合膜、袋 (GB/T 10004—1998)	(1647)
《耐蒸煮复合膜、袋》内容的有关说明 (GB/T 10004—1998) ..	(1657)
双向拉伸聚丙烯(BOPP)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 (GB/T 10005—1998)	(1660)
聚乙烯自粘保鲜膜 (GB 10457—89)	(1669)
高密度聚乙烯吹塑薄膜 (GB 12025—89)	(1676)
热封型双向拉伸聚丙烯薄膜 (GB/T 12026—2000)	(1686)
《热封型双向拉伸聚丙烯薄膜》内容的有关说明 (GB/T 12026—2000)	(1695)
电容器用聚丙烯薄膜 (GB/T 12802—1996)	(1698)
聚乙烯热收缩薄膜 (GB/T 13519—92)	(1711)
电气用塑料薄膜一般要求 (GB 13542—92)	(1717)
聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 (GB 13735—92)	(1721)
电气绝缘用聚酯薄膜 (GB 13950—92)	(1729)
食品包装用聚氯乙烯硬片、膜 (GB/T 15267—94)	(1738)
包装用双向拉伸聚酯薄膜 (GB/T 16958—1997)	(1749)
食品包装用聚偏二氯乙烯(PVDC)片状肠衣膜 (GB/T 17030—1997)	(1759)
包装术语 工业包装袋热塑性塑料软质薄膜袋 (GB/T 17858.2—1999)	(1767)
未拉伸聚乙烯、聚丙烯薄膜 (QB/T 1125—2000)	(1781)

目 录

单向拉伸高密度聚乙烯薄膜 (GB 1128—91)	(1787)
液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 (QB 1231—91)	(1797)
软聚氯乙烯吹塑薄膜 (QB 1257—91)	(1806)
聚乙烯气垫薄膜 (GB 1259—91)	(1814)
软聚氯乙烯复合膜 (QB 1260—91)	(1820)
双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 (QB/T 1871—93)	(1827)
聚丙烯吹塑薄膜 (QB 1956—94)	(1837)
软聚氯乙烯装饰膜(片) (QB/T 2028—94)	(1845)
榨菜包装用复合膜、袋 (QB 2197—1996)	(1853)
包装用降解聚乙烯薄膜 (QB/T 2461—1999)	(1862)
农业用软聚氯乙烯压延拉幅薄膜 (QB/T 2472—2000)	(1878)
药品包装用复合膜(通则) (YY 0236—1996)	(1889)
▲第2章 薄膜试验方法标准规范	(1897)
塑料薄膜和薄片气体透过性试验方法压差法 (GB/T 1038—2000)	(1899)
塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法 (GB/T 6672—2001)	(1906)
《塑料 薄膜和薄片 厚度测定 机械测量法》内容的有关说明 (GB/T 6672—2001)	(1908)
塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定 (GB/T 6673—2001)	(1912)
《塑料 薄膜和薄片 长度和宽度的测定》内容的有关说明 (GB/T 6673—2001)	(1916)
软质复合塑料材料剥离试验方法 (GB 8808—88)	(1917)
塑料薄膜抗摆锤冲击试验方法 (GB 8809—88)	(1920)
塑料薄膜和薄片抗冲击性能试验方法自由落镖法 (GB 9639—88)	(1923)
塑料薄膜和薄片摩擦系数测定方法 (GB 10006—88)	(1929)
塑料薄膜尺寸变化率试验方法 (GB 12027—89)	(1935)

第2章 塑料包装薄膜的应用

功能与目的	技术上的注意点和问题
4. 透过性 ① 氧透过性 a. 保鲜包装 b. 高氮膜	掌握水果、蔬菜的品质特性,结合温度呼吸量,选择氧透过性,积叠水果、蔬菜的品种,流通温度、收获条件不同和呼吸量数据 应用水果、蔬菜 CA 贮藏技术,开发低成本水果蔬菜系统
② 二氧化碳透过性 (保鲜包装)	适合水果蔬菜温度呼吸量的二氧化碳透过性,明确水果蔬菜最适宜的浓度
③ 水蒸气透过性	掌握水果蔬菜结露,防止雾滴,蒸发速度
④ 通气性	适合于水果蔬菜呼吸量、蒸发量的微针孔大小和数量
⑤ 挥发物的透过性	通过烟熏时的薄膜内部吸收香气,加热时保持阻隔性,以及其他用途的开发
5. 吸水性 ① 吸水功能 ② 湿度调节	托盘用吸水片,与抗菌剂等并用 鱼等多水分食品低温下脱水,赋予保存性,防止水果蔬菜的枯萎,结露
6. 吸湿性	慢慢吸收水分,保持低温,对药品、干燥食品等的防潮包装
7. 水溶性	开发用途
8. 防雾性	防雾性包装材料的保鲜效果明确化,防雾性的评价方法开发
9. 挥发物的释放性 ① 升华性氧化剂的放出性 ② 香气成分的放出性 ③ 生理活性物质放出性	添加 BHT 等抗氧化剂效果,向食品迁移量问题 利用遮蔽,着香等用途的开发 日柏醇对水果蔬菜的保鲜作用等,掌握对效果再现性、定量性、浓度管理等的包装材料品质管理
10. 抗菌性	添加抗菌剂的种类,抗菌特性,抗菌机理解释和利用技术的开发,食品营养性,寿命等与添加量的控制,浓度管理等的包装材料的品质管理,安全性的确定
11. 挥发性物的吸收吸着性 ① 乙烯等的吸着 ② 硫化氢、氨、亚硫酸气体等 异臭的吸着 ③ 二氧化碳吸收	高湿条件下,包装材料的乙烯吸着能问题,乙烯对水果蔬菜的作用明确化,包装材料和物性改良 开发用途、风味改善效果的评价,机理说明 用途的开发(咖啡、发酵食品等),吸收量的调整