


全日制 十年制 初中二年级

# 物理实验报告册

《初中物理实验报告册》编写组 编



## 说 明

1.为了加强物理实验教学，我们组织编写了初中二年级物理实验报告册，和初中二年级物理教材配套，供学生实验用。

2.每个实验的【预习作业】，包括实验的准备知识、必须掌握的基本概念和知识；可以作为家庭作业事先布置给学生，也可以在实验前组织学生预习。

3.【实验器材】、【实验步骤】、【实验数据】各栏，基本遵照教材要求，要求学生认真预习、填写。其中画有“\*”号的，比教材略有改动，可供选用。

4.每个实验的【作业和思考题】：包括实验的分析、总结，实验的推广和应用，这部分题目不宜要求学生一次作完，有的可与新教材讲授结合使用。

5.我们把初二教材的“实验二：用天平称物体的质量”分为两个实验。一般需要两个课时，供参考。

6.这本实验报告册由北京市东城区教育局教研室和北京市东城区理科学会物理分会组织有经验的教师编写。经多次试用、修改，修改时曾得到北京市许多区县教育局教研室以及许多教师的帮助和指导，在此表示衷心的感谢。欢迎广大教师和同学们今后继续给我们提出宝贵意见。

全日制十年制初中二年级  
物理实验报告册  
《初中物理实验报告册》编写组编

\*  
地质矿产部书刊编辑室编辑  
地质出版社  
(北京西四)  
岳各庄印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行·各地新华书店经售

\*  
开本：787×1092<sup>1/16</sup> 印张：11/2 字数：37.000  
1983年5月北京第二版·1983年5月北京第二次印刷  
印数：478,301—1,43,260册 定价：0.18元  
统一书号：7038·新55

# 实验一 测量圆的周长和直径

成 绩	
--------	--

实验时间 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 同组人 \_\_\_\_\_ 指导教师 \_\_\_\_\_

## 【实验目的】

测量圆的周长和直径，练习使用刻度尺。

## 【预习作业】

1. 在国际单位制中，长度的主单位是 \_\_\_\_\_，符号是 \_\_\_\_\_. 1 毫米 = \_\_\_\_\_ 米，  
1 千米 = \_\_\_\_\_ 米。

2. 图1-1 中 物体 AB 长 \_\_\_\_\_，刻度尺的最小刻度是 \_\_\_\_\_，  
估计值是 \_\_\_\_\_。图1-2 中 物体 CD 长 \_\_\_\_\_，刻度尺的最小刻度  
是 \_\_\_\_\_，估计值是 \_\_\_\_\_。

3. 为了 \_\_\_\_\_，我们需要作多次测量，求出它们的平均值作为测量结果。




图 1-1




图 1-2

## 【实验器材】

1. 刻度尺（最小刻度是 \_\_\_\_\_）； 2. 针；
3. 三角板； 4. 圆柱体；
5. 纸条。

## 【实验步骤】

1. 测量圆的周长：

(1) 把纸条紧包在圆柱体的侧表面上，在纸条重叠处用针扎个小孔。

(2) 将纸条展开，用刻度尺测量两孔之间的距离(就是圆的周长)，把测量结果填入表1-1中。

(3) 按照(1)、(2)项重复测量三次。

2. 测量圆的直径：用刻度尺和三角板测量圆柱体的直径(就是圆的直径)，在圆周的不同位置测量三次，填入表1-1中，并算出圆的直径的平均值。

3. 根据测出的圆周长和直径的平均值，算出圆周率  $\pi$  的值(精确到小数点后二位)，填入表1-1中。

4. 实验结束，整理仪器。

**【实验数据和计算】**

表 1-1

	测 量 1	测 量 2	测 量 3	平 均 值	圆 周 率 $\pi$
圆 的 周 长 (厘 米)					
圆 的 直 径 (厘 米)					

**【作业和思考题】**

1. 使用有毫米刻度的尺怎样近似地测出物理课本一张纸的厚度？动手测量一下，一张纸的厚度是\_\_\_\_\_。

2. 从中国地图上量出从北京到上海的铁路线的长度为\_\_\_\_\_，地图的比例尺为\_\_\_\_\_，计算出这条铁路线的实际长度为\_\_\_\_\_。

## •实验二 调节天平

成 绩	
--------	--

实验时间 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 同组人 \_\_\_\_\_ 指导教师 \_\_\_\_\_

### 【实验目的】

学习调节天平，熟悉天平的构造。

### 【预习作业】

1. 天平是测量物体 \_\_\_\_\_ 的工具。图2-1所示的物理天平中，用字母表示的各部件的名称是：A、B、C \_\_\_\_\_；D \_\_\_\_\_；H \_\_\_\_\_；E \_\_\_\_\_；F \_\_\_\_\_；K \_\_\_\_\_。

### 2. 使天平的底板水平

(1) 有悬线和重锤的天平，可调节 \_\_\_\_\_，直到重锤的尖端与底板上小锥体的尖端 \_\_\_\_\_，这就表示底板水平了。

(2) 有水平仪的天平，可调节 \_\_\_\_\_，直到水平仪的气泡 \_\_\_\_\_，这就表示底板水平了。

### 3. 使横梁平衡




图 2-1

(1) 使天平游码回到“0”位，转动 \_\_\_\_\_，使天平横梁缓慢升起，观察中央刀口是否支在浅槽的正中。如果刀口在正中，再观察指针向哪一侧倾斜，然后转动 \_\_\_\_\_，轻轻放下天平横梁。

(2) 调节天平横梁两端的 \_\_\_\_\_，然后再升起天平横梁，观察指针。使指针D正好指在 \_\_\_\_\_(或指针左右摆动的格数相等)，这就表示横梁平衡了。

#### 4. 天平的称量

天平的称量指这台天平所能测量的最大质量值，使用时不能超过这个数值，以免损坏天平。

#### 【实验器材】

天平（称量\_\_\_\_\_）

#### 【实验步骤】

1. 调节底板螺钉，使底板水平。

调节\_\_\_\_\_，使天平的底板成为水平状态，标志是\_\_\_\_\_。

2. 调节横梁平衡螺母，使横梁水平。

(1) 检查吊架是否正挂在横梁两端的刀口A、B上。

(2) 把秤盘吊篮挂到吊架的上钩上(天平不使用时，吊篮应挂在吊架的下钩里)。

(3) 把游码拨回零位。

(4) 转动止动旋钮E，升起横梁，使中央刀口支在中央浅槽正中，观察横梁是否平衡。如果横梁不平衡，则需转动止动旋钮，放下横梁，使中央刀口离开浅槽(以免磨损刀口)以后，再调节平衡螺母，直到横梁平衡。

调节\_\_\_\_\_，使横梁成为平衡状态，标志是\_\_\_\_\_。

3. 实验结束，整理仪器。

#### 【作业和思考题】

1. 当重锤偏到小锥体尖端的左侧时(或气泡偏到水平仪圆圈的右侧时)，应使\_\_\_\_\_侧的螺钉升高，或者使\_\_\_\_\_侧的螺钉降低。

2. 当重锤偏到小锥体尖端的前方时(或气泡偏到水平仪圆圈的后侧时)，应使底板前面两个螺钉升高还是降低？答\_\_\_\_\_。

3. 当指针偏向标尺右侧时，应调节横梁左侧螺母向\_\_\_\_\_旋动，或调节横梁右侧螺母向\_\_\_\_\_旋动。

# 实验三 用天平称物体的质量

成 绩	
--------	--

实验时间 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 同组人 \_\_\_\_\_ 指导教师 \_\_\_\_\_

## 【实验目的】

学习用天平称物体的质量，熟悉使用天平的步骤和规则。

## 【预习作业】

1. 使用天平前，应先对天平进行调节，调节的步骤是(1) \_\_\_\_\_，

(2) \_\_\_\_\_。

2. 称质量时，被测物放在 \_\_\_\_\_ 盘里，砝码放在 \_\_\_\_\_ 盘里。天平平衡时，被测物体的质量等于 \_\_\_\_\_。

3. 使用天平必须严格遵守的规则是：

(1) 为了防止生锈和腐蚀，应注意：a. \_\_\_\_\_，

b. \_\_\_\_\_。

(2) 砝码只准用 \_\_\_\_\_ 夹取，不准用 \_\_\_\_\_ 拿。用完后要及时放回 \_\_\_\_\_ 中，不能任意放到别处。

(3) 称量过程中，只有在观察横梁是否平衡时，才能让中央刀口 \_\_\_\_\_ 浅槽中。取放物体，加减砝码和调节螺母、螺钉时，都要旋动 \_\_\_\_\_，使横梁止动。

(4) 每台天平都有一定的 \_\_\_\_\_，加在天平上的质量 \_\_\_\_\_。

## 【实验器材】

1. 天平（称量 \_\_\_\_\_）； 2. 砝码 \_\_\_\_\_ 盒；

3. 硬币 \_\_\_\_\_ 分 \_\_\_\_\_ 个（或纽扣 \_\_\_\_\_ 个）； 4. 铁块 \_\_\_\_\_；

5. 棉线 \_\_\_\_\_。

## 【实验步骤】

1. 调节天平。

2. 把 \_\_\_\_\_ 个 \_\_\_\_\_ 分的硬币放在 \_\_\_\_\_ 盘里，先根据估计，用镊子在 \_\_\_\_\_ 盘里试加砝码，直到横梁恢复平衡。

3. 横梁恢复平衡后，计算砝码的 \_\_\_\_\_，并加上游码所对的刻度值，得出所称的硬币的 \_\_\_\_\_。

4. 将以上数据记入实验数据，求出一个硬币的平均值。

5. 称出铁块的质量。

6. 称出物理课本的质量。

7. 称量完毕后，用镊子把砝码全部放回盒里，不要遗漏，整理仪器。

### 【实验数据】

硬币的个数：\_\_\_\_\_分\_\_\_\_\_个；

硬币的总质量(克)：\_\_\_\_\_；

一个\_\_\_\_\_分硬币的平均质量(克)：\_\_\_\_\_；

铁块的质量(克)：\_\_\_\_\_；

物理课本的质量(克)：\_\_\_\_\_。

### 【作业和思考题】

1. 把调节好了的天平移到另一个位置，观察悬挂的重锤尖端跟底板上小锥体的尖端还正对吗？从这里你受到了什么启示？

2. 将1厘米长的棉线放在天平左盘里，称称看，能称出它的质量吗？想一想，用什么办法能够测出1厘米长的棉线的质量？并想想如何称量一粒米、一张邮票、一根针的质量。

3. 怎样用天平称量液体的质量？

# 实验四 研究弹簧秤的刻度

成 绩	
--------	--

实验时间 年 月 日 同组人 指导教师

## 【实验目的】

研究弹簧的伸长跟拉力的关系，了解弹簧秤刻度的原理。

## 【预习作业】

1. 在国际单位制中，力的主单位是\_\_\_\_\_，符号是\_\_\_\_\_。

2. 质量为0.5千克的物体重\_\_\_\_\_牛顿，重1牛顿的物体质量为\_\_\_\_\_克。

3. 力的大小用\_\_\_\_\_测量。

4. 弹簧\_\_\_\_\_跟弹簧所受的外力成正比。

## 【实验器材】

1. 铁架台；

2. 木板条(上附白纸条)；

3. 下端带指针的弹簧；

4. 刻度尺；

5. 质量相等的钩码(4个)；

6. 夹子；

7. 弹簧秤；

8. 待称的物体。

## 【实验注意事项】

1. 实验时要注意爱护使用弹簧，不可用力猛拉，以免损坏。

2. 在白纸条上画横线时，视线要和弹簧指针在同一水平面上。

## 【实验步骤】

1. 把白纸条拉直，两端贴在木条上。用夹子把附有白纸条的木板条竖直固定在铁架台上，把弹簧挂在支架上。待弹簧静止后，在白纸条上用短横线记下这时的指针位置“0”。

2. 把钩码轻轻挂在弹簧下端。先挂一个，再挂两个、三个、四个。每挂一个都用短横线在白纸条上分别记下指针的位置1、2、3、4，然后取下全部钩码。看看指针是否回到原来的位置。

3. 量出各条横线到“0”线的距离，即各次弹簧伸长的长度 $\Delta L_1$ 、 $\Delta L_2$ 、 $\Delta L_3$ 、 $\Delta L_4$ ，顺次填入表4-1。

4. 给白纸条标度。如果你所用的各个钩码的质量是50克，那么一个钩码的重量大约就是0.49牛顿，两个钩码的重量是0.98牛顿，三个、四个钩码的重量就是1.47牛顿、1.96牛顿。把各次悬挂的钩码的重量写在白纸条上对应的横线旁，并填入表4-1。

5. 把纸条上各刻度之间画分成十等分，再把白纸条贴在木板上原来的位置处，这个白纸条就可以作为这个弹簧测力计的刻度了。把待称的物体轻轻挂在弹簧的下面，从指针指示的刻度读出物体的重量是\_\_\_\_\_。

6. 用弹簧秤称出待测物体的重量是\_\_\_\_\_。比较两次称得的结果。

7. 实验结束，整理仪器。

**【实验数据】**

表 4-1

(贴白纸条处)

实验次数	拉力 $F$ (牛顿)	弹簧伸长的长度 $\Delta L$ (厘米)
1		
2		
3		
4		

**【作业和思考题】**

1. 根据实验记录，说明弹簧伸长的长度和所受的拉力有什么关系。

2. 用刻度尺量出实验中白纸条上相邻两条横线间的距离，看看是不是相等。这相邻的两条横线间的距离代表什么？由此说明弹簧秤的刻度为什么是均匀的？

3. 如果在弹簧下面不断地增大拉力，弹簧能不断地伸长吗？取消拉力后，弹簧还能恢复原状吗？自己找根铁丝在铅笔上绕一个弹簧试一试，并举出日常生活中见到的这种现象的实例。

# 实验五 研究滑动摩擦

成绩

实验时间 年 月 日 同组人 指导教师

## 【实验目的】

研究滑动摩擦力跟哪些条件有关。

## 【预习作业】

1. 在图5-1中，当木块向右作匀速直线运动时，在水平方向上，木块受到弹簧秤的\_\_\_\_\_，还受到木板的\_\_\_\_\_；这两个力是\_\_\_\_\_，它们的大小\_\_\_\_\_，方向\_\_\_\_\_。

2. 在图5-1中，当弹簧秤读数为0.49牛顿时，木块做匀速直线运动，则木块与木板之间的滑动摩擦力 $f = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

3. 在图5-1中，木块的重量为4.9牛顿，那么水平木板受到的压力为\_\_\_\_\_，若在木块上放9.8牛顿重的物体，那么木板受到的压力为\_\_\_\_\_。




图 5-1

## 【实验器材】

1. 刨光的长木板；

3. 弹簧秤 \_\_\_\_\_；

5. 毛巾 \_\_\_\_\_；

2. 刨光的小木块；

4. 棉布 \_\_\_\_\_；

6. 钩码 \_\_\_\_\_。

## 【实验步骤】

1. 用弹簧秤称出小木块重量，小木块的重量等于木块对木板的压力，把数值记入表5-1。

2. 按图5-1，用弹簧秤拉着小木块在长木板上做匀速直线运动，记下弹簧秤的拉力、木块和木板之间的摩擦力，并把数据记入表5-1。

3. 在小木块上增加一个钩码，用同样方法测出拉力和摩擦力。这时小木块对木板的压力是多大？把数据记入表5-1。

4. 再增加一个钩码，做一次实验，把数据记入表5-1。

5. 把棉布平铺在长木板上，小木块上不放钩码，按步骤2测出摩擦力，把数据填入表5-2。

6. 把毛巾平铺在长木板上，小木块上不放钩码，按步骤2测出摩擦力，把数据填入表5-2。

7. 实验结束，整理仪器。

## 【实验数据】

接触面材料为 \_\_\_\_\_

表 5-1

实验次数	压 力 $N$ (牛顿)	拉 力 $F$ (牛顿)	摩 擦 力 $f$ (牛顿)

根据以上实验，滑动摩擦力跟压力有什么关系？答：\_\_\_\_\_

表 5-2

实验次数	接触面材料	压 力 $N$ (牛顿)	拉 力 $F$ (牛顿)	摩 擦 力 $f$ (牛顿)

根据以上实验，在压力相同的条件下，滑动摩擦力跟什么条件有关？答：\_\_\_\_\_

## 【作业和思考题】

1. 在以上的实验中，为什么必须使木块做匀速直线运动？

2. 在木块下面放几枝圆铅笔，重作上面的实验，比较滑动摩擦力和滚动摩擦力哪个大？

# 实验六 测定物质的密度

成	
绩	

实验时间 年 月 日 同组人 \_\_\_\_\_ 指导教师 \_\_\_\_\_

## 【实验目的】

用天平和量筒测定物质的密度。

## 【预习作业】

1. 密度的公式是 \_\_\_\_\_，用实验方法测定物质的密度，必须测出它的 \_\_\_\_\_ 和 \_\_\_\_\_。

2. 图6-1中，左图内量筒里液体的体积是 \_\_\_\_\_，里面放入固体A后，液面到达的刻度为 \_\_\_\_\_，可以计算出固体A的体积为 \_\_\_\_\_。

## 【实验器材】

1. 天平：称量 \_\_\_\_\_； 2. 砝码 \_\_\_\_\_；
3. 量筒：最小刻度 \_\_\_\_\_； 4. 金属块 \_\_\_\_\_；
5. 线 \_\_\_\_\_； 6. 清水 \_\_\_\_\_；
7. 盐水 \_\_\_\_\_； 8. 玻璃杯 \_\_\_\_\_。

## 【实验步骤】

### 一、测定金属的密度

1. 调节天平。
2. 用天平称出金属块的质量，把数据填入表6-1。
3. 在量筒中放入一定量的水，测出体积，把数据填入表6-1。
4. 用细线捆住金属块，轻轻放入量筒的水中，观察水面升高。把液面到达的刻度值与计算出的金属块体积填入表6-1。
5. 根据测得的数据计算所测金属的密度，注意单位变换。

### 二、测定盐水的密度

1. 用天平称出玻璃杯的质量，把数据填入表6-2。
2. 在量筒中放入整数体积的盐水，把数据填入表6-2。
3. 把盐水倒入玻璃杯中，在天平上称出它们的总质量，并计算出盐水的质量，把数据填入表6-2。
4. 计算盐水的密度，注意单位变换。

三、实验结束，擦干净金属块，把盐水倒入教师指定的容器，刷洗量筒、玻璃杯，整理仪器。




图 6-1

**【实验数据和计算】**

表 6-1

金属块的质量 (m)	量筒内 水的体积 ( $V_1$ )	放入金属块 后水面到达 的刻度 ( $V_2$ )	金属块的体积 ( $V = V_2 - V_1$ )	所测金属的密度 ( $\rho$ )
克	厘米 <sup>3</sup>	厘米 <sup>3</sup>	厘米 <sup>3</sup>	千克/米 <sup>3</sup>
= 千克	= 米 <sup>3</sup>	= 米 <sup>3</sup>	= 米 <sup>3</sup>	

表 6-2

玻璃杯的质量 (M)	玻璃杯和盐水 的总质量 ( $M + m$ )	盐水的质量 (m)	盐水的体积 (V)	盐水的密度 ( $\rho$ )
克	克	克	厘米 <sup>3</sup>	千克/米 <sup>3</sup>
= 千克	= 千克	= 千克	= 米 <sup>3</sup>	

**【作业和思考题】**

- 测定金属的密度时，如果用不同大小和不同形状的同种金属块，测得的密度是否相等？为什么？
- 如何用天平和量筒测定不沉入水中的木块或蜡块的密度？
- 如果没有量筒，只有天平、水、盐水、烧杯，怎样才能测出盐水的密度？

# 实验七 研究液体的压强 和深度的关系

成績

**实验时间** 年 月 日 同组人 指导教师

指导教师

### 【实验目的】

### 研究液体的压强和深度的关系。

【预习作业】

1. 在图7-1中，物体A静止放在水平桌面上，它受到重力\_\_\_\_\_，方向\_\_\_\_\_，同时还受到桌面对A的支持力\_\_\_\_\_，因为物体A处于静止状态，所以支持力的方向\_\_\_\_\_，大小\_\_\_\_\_，支持力和重力是一对\_\_\_\_\_。

2. 平底玻璃管内装有少量细沙，竖直浮在水面上不动，这时，它在竖直方向上受到\_\_\_\_\_个力的作用，一个是向\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_力，另一个是水对瓶底的\_\_\_\_\_力，方向\_\_\_\_\_。这两个力的大小\_\_\_\_\_，所以可以知道，玻璃管和细沙的\_\_\_\_\_一定等于\_\_\_\_\_。

3. 已知半径 $r$ ，计算圆面积的公式是\_\_\_\_\_，已知直径 $d$ ，计算圆面积的公式是\_\_\_\_\_。

4. 已知压力 $F$ ，受力面积 $S$ ，压强 $p = \frac{F}{S}$ 。

5. 液体内某处的深度是指该处到\_\_\_\_\_的距离。图7-2中玻璃管底部所在的深度是\_\_\_\_\_。




圖 7-1




图 7-2

### 【实验器材】

### 【实验步骤】

- 1.用刻度尺量出玻璃管的高度，记入表7-1。（最好用有毫米刻度的纸条贴在玻璃管内，管底为0点）。
- 2.用刻度尺和三角板测出玻璃管的外径 $d$ ，计算管底面积 $S$ （ $\pi$ 取3.14），记入表7-1。
- 3.在大烧杯内装清水约4/5。
- 4.用角匙把少量细沙装入玻璃管内，使玻璃管竖直地浮在水中，用刻度尺测量玻璃管顶部到水面的距离，算出玻璃管底部浸入水中的深度（或从玻璃管内纸条直接读出），记入表7-1。
- 5.从水中取出玻璃管，擦干净后用天平称出玻璃管和细沙的质量 $m$ ，并算出重量 $G$ 。因为 $F = G$ ，可以求出水对管底的压力 $F$ ，记入表7-1。
- 6.根据压力 $F$ 和管底面积 $S$ ，计算水对管底的压强 $p$ ，记入表7-1。




图 7-3




图 7-4

7.向玻璃管内再加入少量细沙，重作两次上面的实验，把数据记入表7-1。

8.实验结束，将细沙倒回，清洗玻璃管及烧杯，整理仪器。

### 【实验数据和计算】

玻璃管的外径  $d =$  \_\_\_\_\_ 厘米 = \_\_\_\_\_ 米，

玻璃管的面积  $S =$  \_\_\_\_\_ 厘米<sup>2</sup> = \_\_\_\_\_ 米<sup>2</sup>。

表 7-1

实验 次 数	玻璃管 长 度 $L$ (米)	玻璃管顶 部到水 面的 距 离 $L-h$ (米)	玻璃管底 浸入水 中 的深 度 $h$ (米)	玻璃管和 细 沙 的 总 质 量 $m$ (千克)	玻璃管和 细 沙 的 总 重 量 $G$ (牛顿)	水对玻 璃 管 底 的 压 力 $F$ (牛顿)	玻 璃 管 的 底 面 积 $S$ (米 <sup>2</sup> )	水对玻 璃 管 底 的 压 强 $p$ (帕斯卡)
1								
2								
3								

根据上表记录的数据，研究玻璃管底所受的压强跟深度的关系，看看液体压强跟深度是不是成正比。答：\_\_\_\_\_。

**【作业和思考题】**

1.用浓盐水重做这个实验，会出现什么情况？同样重量的玻璃管在哪一种液体中浸入得深一些？为什么？最好自己动手做一做。

2.取一个底部有小孔的竹管，把它竖直插入水中，插得越深，水从管底喷得越高，为什么？自己做一做这个实验，并分析原因。




图 7-5

3.为什么每次称玻璃管时都要把管外的水擦干净？如果管外残留的水较多，将会使最后算出的压强值变大还是变小？