

卫生专业技术资格考试辅导丛书

WEISHENG ZHUANYE JISHU ZIGE KAOSHI FUDAO CONGSHU



# 外科主治医师

## 资格考试历年考题纵览 与应试题库

纵览历年真题

把握命题趋势

指导复习方向

主编 王勇杰 郝传吉 孙慧斌 杨学成

- 考试资讯推送
- 赠送全真自测试卷
- 图书问题答疑解惑
- 详见[www.mmssp.cn/kss.php](http://www.mmssp.cn/kss.php)

 军事医学科学出版社

卫生专业技术资格考试辅导丛书——

# 2015 外科主治医师资格考试 历年考题纵览与应试题库

· 第九版 ·

**主 编** 王勇杰 郝传吉 孙慧斌 杨学成  
**副主编** 邱 桐 葛 楠 王 楠 王 樑 鹿洪亭  
张维娜  
**编 者** (按姓氏笔画排序)  
于宝华 王 伟 王 军 王中华 王茂龙  
王浩然 王雪飞 王路平 王路宁 毛克亚  
邓 海 田祖豪 包国强 冯富强 玄云鹏  
朱 伟 朱 捷 朱晓东 刘 涛 刘书锋  
刘京平 刘建伟 刘 奎 闫 玲 孙 欣  
孙 峰 孙永青 辛利平 阴 凯 苏 刚  
杜锡林 李 鹏 李志坚 杨俊海 杨秀芝  
肖 波 吴 欣 何显力 陈 超 陈文政  
林方才 和 政 赵大中 赵豫波 赵艳东  
赵玉玲 费 阳 夏 晖 徐 浩 黄 涛  
黄金洪 黄柳明 曹家绪 康建国 董大海  
蒋育欣 滕哈乐 夏海鹏 褚秀美 谭海林

军事医学科学出版社

· 北 京 ·

## 内容提要

本书以历年考试试题为模板,结合历年考生的应试经验和教训,以题库的形式(含往年真题)覆盖外科主治医师资格考试大纲全部考核知识点,根据考试趋势,本版修订加入了部分 A3/A4 型题目及案例分析题,以帮助考生在短时间内达到考核要求。模拟试题尽量接近真题风格,达到仿真练习的效果。

### 图书在版编目(CIP)数据

2015 外科主治医师资格考试历年考题纵览与应试题库/王勇杰等主编。

-9 版。-北京:军事医学科学出版社,2014.9

(卫生专业技术资格考试辅导丛书)

ISBN 978-7-5163-0512-6

I. ①2… II. ①王… III. ①外科学-医师-资格考试-习题集 IV. ①R6-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 220203 号

策划编辑:赵艳霞

责任编辑:于庆兰

出版:军事医学科学出版社

地址:北京市海淀区太平路 27 号

邮编:100850

联系电话:发行部:(010)66931049

编辑部:(010)66931038,66931127,66931039

传真:(010)63801284

网址:<http://www.mmsp.cn>

印装:北京宏伟双华印刷有限公司

发行:新华书店

开本:787mm×1092mm 1/16

印张:45

字数:1407 千字

版次:2014 年 10 月第 9 版

印次:2014 年 10 月第 1 次

定价:90.00 元

本社图书凡缺、损、倒、脱页者,本社发行部负责调换

# 致 考 生

2015年卫生专业技术资格考试考试大纲和题型虽然不会变化,但是难度肯定有所加大,专家预计2015年考试通过率仍然不足50%。这不禁使考生朋友们忧心忡忡。如何高效率地全面复习,如何掌握考试技巧,如何在短时间内熟悉考试题型、难度,是考试成败的关键。以下是编者对考生朋友们提出的几点建议,希望能对你们应考有所帮助。

## 一、高效率全面复习

卫生资格考试为全国统一题库,考试内容繁多,灵活性强。许多考生复习不够全面,仓促应战,结果兵败如山倒。那么应该怎样全面复习呢?

1. 制定学习计划:充足的复习时间是全面复习的首要保证,制定好的学习计划要严格执行。不要临考之前一个月才拿起书本临阵磨枪。
2. 注重基础:基础知识也要下功夫,包括药理、微生物、生理、病理等知识不能忽略。
3. 参考书选择:不能只复习《指导》,应该认真研读规划本硕连读教材和本专业权威参考书,如外科的《黄家驷外科学》,内科的《实用内科学》。
4. 多做习题:但要切忌四处乱找题。本书题库覆盖全面,是在对历年考题总结、分析、整理基础上编写的,对考生掌握命题规律十分有益。
5. 搜集信息:往年考生对于考试都有许多宝贵的经验和教训,他们对于难度、考点掌握得比较清楚,也有成功经验可以借鉴。网上也有很多这种应考的评论和经验的帖子,相互交流、信息共享对于考生是非常有帮助的。

## 二、熟悉人机对话考试

2008年起卫生专业资格考试扩大了人机对话考试的范围,全科医学、临床专业(专业代码为026至084)以及中药学初级(士)、初级(师)、中级(专业代码分别为002、014、091)、中医护理学初级(师)、中级(专业代码分别为016、098)的各专业“基础知识”、“相关专业知识”、“专业知识”和“专业实践能力”4个科目的考试,均改用人机对话的方式进行。人机对话要求考生要有一定的计算机操作基础。熟悉人机对话的考试形式对考生水平发挥有着重要影响。

与传统的笔试不同的是,在人机对话考试中的某些特定情况下,考生作答操作是“不可逆”的。在进行“专业知识”科目考试时,在某一题型(如“单选题”)的测试过程中,考生是可以随时查看、修改此题型内任何一题的选择答案的,而一旦确认完成作答,进入新的题型时(如结束“单选题”,进入“多选题”),考生将不能退回到前一测试题型(“单选题”)进行查看和修改答案。在进行“专业实践能力”科目考试时,针对每道案例分析题,只有完成前一个问题才能看到下一问题,并且在确定进入下一问题是无法对前面问题的作答进行查看和修改的(如当确认完成“第1问”,进入“第2问”后,考生无法查看或修改其“第1问”的选择)。这种



情况下,控制答题速度和掌握时间十分重要,既要认真、慎重,又不能在疑难问题上纠缠过多的时间。在人机对话考试整个过程中,计算机屏幕下方会显示答题进度和考试剩余时间,方便考生参考。

另外,网上可以找到人机对话机房模拟版软件,考生可下载自行练习。

### 三、掌握题型、难度和考核要求

#### (一) A1 型题(单句型最佳选择题)

每道试题由 1 个题干和 5 个供选择的备选答案组成。备选答案中只有一个是最佳选择,称为正确答案,其余四个均为干扰答案。干扰答案或是完全不正确或是部分正确,相互排斥的答案可同时提供。这类试题常常具有比较意义,在答题时,应当找出最佳的或最恰当的备选答案,排除似乎有道理而实际是不恰当的选择。

例 1:休克经处理后,临床上微循环改善的最重要指标是

- A. 血压回升
- B. 尿量增多
- C. 肢端温度上升
- D. 皮肤颜色较红
- E. 神志恢复清楚

答案: B

#### (二) A2 型题(病历摘要型最佳选择题)

每道题由一个叙述性主体(简要病历)作为题干,一个引导性问题和五个备选答案组成。

例 2:男,48 岁,KUB 及 IVP 证实左输尿管上段结石,直径 1 cm,左肾中度积水,试行体外冲击波治疗 3 次。无结石排出,复查 KUB,结石无变化,下一步考虑进行

- A. 左输尿管切开取石术
- B. 输尿管镜取石碎石术
- C. 左肾和输尿管切除术
- D. 反复进行上述治疗
- E. 保守治疗

答案: A

#### (三) A3 型题(病历组型最佳选择题)

每道题开始叙述一个以患者为中心的临床情景,然后提出 2~3 个相关问题,每个问题均与开始的临床情景有关,但测试要点不同,且问题之间相互独立,每个问题都是一个单句型的最佳选择题。

例 3:女性,52 岁,因肝癌破裂大出血就诊,立即给予输血。当输血 50 ml 时,病人出现烦躁不安,心前区压迫感,腰背酸痛,尿呈酱油色,血压 70/40 mmHg。

(1)该病人最可能的诊断是

- A. 非溶血性发热反应
- B. 过敏反应
- C. 细菌污染反应
- D. 循环超负荷

E. 溶血反应

答案:E

(2)除停止输血外,对该患者还应采取的措施是

- A. 抗休克
- B. 抗休克,碱化尿液
- C. 抗休克,碱化尿液,利尿
- D. 利尿
- E. 碱化尿液

答案:B

(四)A4型题(病历串型最佳选择题)

每道试题开始叙述一个以单一病人或家庭为中心的临床情景,然后提出3~6个相关的问题,问题之间也是相互独立的,每个问题都是一个单句型的最佳选择题。当病情逐渐展开时,可逐步增加新的信息。有时陈述了一些次要的或有前提的假设信息,这些信息与病例中叙述的具体病人并不一定有联系。提供信息的顺序对回答问题是非常重要的。每个问题均与开始的临床情景有关,又与随后改变有关。回答这样的试题一定要以试题提供的信息为基础。

例4:男性,63岁,尿频、尿急5年,近1年来出现排尿迟缓,尿线细,尿后滴沥,既往5年前出现两次脑梗塞,经神经科治疗2年明显改善,目前除行走略不稳以外,无其他明显的后遗症

(1)该病人首诊时哪一项检查不是必要的

- A. 膀胱镜检查了解前列腺大小
- B. 直肠指诊
- C. 血清PSA
- D. 尿流率
- E. 前列腺超声了解前列腺大小及残余尿

答案:A

(2)该病人尿流率检查3次,尿量均在70~100ml,最大尿流率为8ml/s。请问以下哪一项处理方法是合理的

- A. 再次复查尿流率,尿量要在150ml以上
- B. 以现有尿量的尿流率作参考
- C. 留置气囊尿管注入150ml的生理盐水,再拔除尿管行尿流率检查
- D. 夹闭病人前尿道,憋足150ml后,再行尿流率检查
- E. 经尿道直接注入250ml生理盐水后马上进行尿流率检查

答案:A

(3)如要明确病人有无前列腺增生所致的排尿困难,以决定是否行前列腺切除手术,最好行以下哪项检查

- A. 前列腺CT检查
- B. 膀胱尿道造影
- C. 肾图或肾动态扫描
- D. 尿动力学检查
- E. 前列腺穿刺活检证实有无前列腺增生

答案:D

### (五) B1 型题(配伍题)

每道题由 A、B、C、D、E 五个备选答案与 2~3 个或以上题干组成,五个备选答案在前,题干在后。答题时,要求为每个题干选择一个正确答案,每个备选答案可以重复选用,也可以一次不选用。

例 5:(共用备选答案)

- A. 脉搏增快,呼吸加深加快
- B. 脉搏变慢,血压下降
- C. 脉搏增快,血压升高
- D. 脉搏增快,呼吸减慢
- E. 脉搏增快,血压下降

(1) 缺氧早期的主要表现

答案:A

(2) 二氧化碳蓄积的早期临床表现

答案:C

### (六) B2 型题(配伍题)

每道题由 A、B、C、D、E、F、G、H 等若干个备选答案与 3 个或 3 个以上题干组成,备选答案在前,题干在后。答题时,要求为每个题干选择一个正确答案,每个备选答案可以重复选用,也可以一次不选用。

例 6:(共用备选答案)

- A. 结节性甲状腺肿继发亢进
- B. Graves 病
- C. 自主性甲状腺瘤(Plummer 病)
- D. T<sub>3</sub> 型甲状腺功能亢进
- E. 甲状腺功能亢进
- F. 桥本甲状腺炎伴亢进
- G. 甲状腺癌合并甲状腺功能亢进
- H. 桥本甲状腺炎

(1) 女性,25 岁,心悸 3 个月就诊。体检:消瘦貌,脉搏 120 次/分,甲状腺肿大 II 度,质地软,FT<sub>3</sub>、FT<sub>4</sub> 均增高,TSH 低于正常

答案:B

(2) 女性,45 岁,颈粗、心悸、乏力,体检甲状腺肿大,表面细颗粒状,质地中偏硬,脉搏 90 次/分,T<sub>3</sub>、T<sub>4</sub> 正常,TGA > 30%,MCA > 15%,过氯酸钾排泌试验阳性

答案:H

### (七) X 型题(多重是非选择题)

每道题由 1 个题干和 5 个备选答案组成,形式类似于 A1 型题,但正确答案不只 1 个,可以是 2 个、3 个、4 个、5 个备选答案都正确。X 型题题干可以是一个问题、一段对话、一段病史,也可以是图表或临床检查资料等。选择项提供的正确答案或错误答案都应是肯定的,不能在选项中有部分正确、部分错误或似是而非的答案,也不能同时存在两个相互矛盾的答案。

例7:可引起高渗性缺水的有

- A. 高热大量出汗
- B. 静脉输入大量高渗盐水
- C. 输血过多
- D. 输入大量浓缩血小板
- E. 食管癌梗阻

答案:ABE

### (八) 案例分析题(模拟临床场景的串型不定项选择题)

案例分析题题干为一个模拟临床情境的病例,根据临床实际工作的思维方式和内容提出平均5~6个相关问题。问题之间根据提供的信息可以具有一定的逻辑关系,随着病程的进展,不断提供新的信息,然后提出相应的问题。每问的备选答案至少6个,最多12个。考生应根据题干描述和提示信息,选出每问的全部正确选项。正确选项可能为1个或多个,根据选项的重要性而得分权重不同。选对得分,选错扣分,扣至本问得分0为止。在人机对话考试中,案例分析题答题过程是不可逆的,即进入下一问题后不能返回修改已答题目。

例8:患者男性,65岁,主因咳嗽、咳痰10年,加重伴痰中带血4月入院。吸烟30余年,20支/d。查体:右肺呼吸音粗,散在细湿啰音。有慢性支气管炎病史10年,无高血压、糖尿病病史。

(1)根据病史和目前检查判断,有哪些疾病的可能性

- A. 支气管扩张症
- B. 肺结核
- C. 肺炎
- D. 慢性支气管炎急性发作
- E. 肺癌
- F. 肺隔离症

答案:ADE

(2)胸部平片提示:右肺门增大,可见一5 cm×4 cm肿块影。为进一步明确诊断应该首先考虑下列哪项检查

- A. 痰细胞学检查
- B. 胸部CT
- C. 纵隔镜检查
- D. 核素扫描
- E. 纤维支气管镜检查
- F. 全身PET
- G. 经皮肺穿刺活检

答案:ABE

(3)如患者经过纤维支气管镜检查后,确诊为右上肺腺癌,评估手术适应证,需要进行下列哪些检查

- A. 头颅MRI
- B. 胸部CT



- C. B超
- D. ECT - 全身骨显相
- E. 心电图
- F. 全身PET
- G. 肺功能
- H. 超声心动图

答案: ABCDEGH

(4) 肺癌手术的禁忌证是

- A. 上腔静脉综合征
- B. 肺性骨关节病
- C. 副癌综合征
- D. 锁骨上淋巴结转移
- E. 声带麻痹
- F. 膈神经麻痹
- G. 颅内单发转移

答案: ADEF

(5) 术前检查完善后符合手术指征,行右肺上叶切除术。术后3天,患者突然咳嗽、咳出淡黄色水样物质,胸闷憋气,高热,考虑为支气管胸膜瘘,下列处理措施正确的是

- A. 患侧卧位
- B. 镇静、吸氧
- C. 健侧卧位
- D. 行胸腔闭式引流
- E. 开胸探查修补
- F. 麻醉单腔气管插管

答案: ABDE

(6) 患者经过治疗后,支气管胸膜瘘痊愈。术后病理:右肺上叶尖后段不规则形低分化腺癌,部分为大细胞癌,大小约5.0 cm × 4.0 cm × 4.0 cm,癌组织浸润支气管壁全层及肺膜,支气管切缘未见癌组织,肺门淋巴结与支气管旁淋巴结转移性低分化腺癌。术后分期哪项是正确的

- A. T<sub>2</sub>N<sub>1</sub>M<sub>0</sub>
- B. T<sub>3</sub>N<sub>2</sub>M<sub>0</sub>
- C. T<sub>1</sub>N<sub>1</sub>M<sub>0</sub>
- D. T<sub>2</sub>N<sub>2</sub>M<sub>0</sub>
- E. T<sub>3</sub>N<sub>1</sub>M<sub>0</sub>
- F. T<sub>1</sub>N<sub>2</sub>M<sub>0</sub>
- G. T<sub>4</sub>N<sub>2</sub>M<sub>0</sub>

答案: D

主治医师资格考试采用的是标准化命题,与在医学院期间的考试题型区别很大,与医师资格考试要求的知识的广度性考核要求也有区别,更多的是以考核知识的灵活运用为目标,大量

的病例分析题出现在试卷中就不足为奇了。所以总是出现五个备选答案中有两个难以决定取舍的情况。

以下附载一 2014 年考生的考试心得,希望对 2015 年考生应考能有所裨益。

2014 年外科学考试题型较往年有所变化,四门考试各有所侧重,严格按照考试大纲要求,基础知识考的是外科学总论的内容:如水、电解质紊乱,肿瘤化疗药等;相关专业知为外科各亚科的临床专业知识,可参考外科学分论部分;专业知识及专业技能考的是所报专业的相关知识,如报考骨科学,则只涉及骨科学内容,参考书除了外科学分论中的本专业内容,还应掌握本专业更深层次的专业知识及专业技能知识——掌握这点很重要,安排复习方向,重点应放在本专业知识的学习上。

我认为准备考试应该配备两本书:人民卫生出版社的《考试指南》和一本有针对性的考试习题集。事半功倍!

上机考试为四科中难度较大的是考核综合能力,考核知识点较深入,为临床实践的积累,重在临床思维的建立。题型为病历分析,涉及该病历的所有知识均为考核点,如发病机制、临床表现、诊断、鉴别诊断、辅助检查、治疗方案等,如骨科学中:给你腕部疾病的相应临床表现,请鉴别是脱位还是骨折,如是脱位还应鉴别是前脱位还是后脱位,或者给予腕部 X 线片,通过阅读 X 线片明确诊断等,如判断错误,下一步治疗方法就会出现错误,每道题都是环环相扣,前面判断错误,就会发生连锁反应,造成多个题目出错,而当你醒悟判断出错时,还不允许回头修改。上机考核较多的需要阅片,如 X 线片、CT、MR 及各种造影等,电脑中提供的片子较工作中的质量要差,不甚清晰,因此需要掌握每种疾病的特殊影像表现,同时需要工作中多多练习阅片,方可辨别。

匆忙间回想了一下,得出以上考试心得,希望对 2015 年考生能有所帮助。

通过前几年卫生专业技术资格考试的实践检验,本书得到了广大考生的好评。考生普遍反映我社出版的这套辅导丛书具有很好的实用性、权威性,能在短时间内提高考生的应试能力。2014 年我们再接再厉,在原有基础上邀请了更多的卫生专业技术资格考试专家参与到本丛书的编写中来,同时吸收了广大考生的反馈意见,使本书的质量又有大幅度的提高。不仅题量得到扩充,无论从题型,还是知识点的覆盖都更加贴近考试内容。

为广大考生服务是我们出版本套丛书的根本目的和宗旨。考生在准备考试和复习中会对复习题和考试本身产生一些疑惑和问题。为了增强本书的互动性,同时满足考生与专家、考生与考生的直接交流,我们在军事医学科学出版社网站设立了医考论坛。考生可以在这里提出疑问,我们会不定期请专家针对一般性问题进行答疑。我社网址是 [www.mmssp.cn](http://www.mmssp.cn),欢迎广大考生充分利用这个平台,学习、交流、反馈意见。同时我们还推出热线电话,热线电子信箱和热线 QQ,方便考生联系我们。

电话:010-66931038

QQ:706421697,55969932

Email:zhaoyanxia2005@sohu.com

**温馨提示:**本书依照考纲,把考纲中标“\*”的部分所对应的考题也用“\*”标出。

希望您能够借助本书的帮助,顺利通过考试!

# 目 录

第一篇 基础外科部分 .....	( 1 )
第二篇 普通外科学 .....	( 68 )
第三篇 骨科学 .....	(203)
第四篇 泌尿外科学 .....	(319)
第五篇 神经外科学 .....	(383)
第六篇 烧伤外科学 .....	(459)
第七篇 胸心外科学 .....	(528)
第八篇 小儿外科学 .....	(619)
第九篇 整形外科学 .....	(677)

# 第一篇 基础外科部分

## 【考纲要求】

(①基础知识;②相关专业知识;③专业知识)

单元	细目	要点	科目	要求
一、外科病人的体液失调	1. 概述	(1) 体液的量、分布及组成 (2) 体液的代谢 (3) 体液平衡的调节 (4) 水电平衡失调的防治原则	①	熟练掌握
	2. 水和钠的代谢紊乱	(1) 等渗性缺水的常见原因、临床表现和治疗 (2) 低渗性缺水的常见原因、临床表现和治疗 (3) 高渗性缺水的常见原因、临床表现和治疗 (4) 水过多临床表现和治疗	①	熟练掌握
	3. 钾的异常	(1) 低钾血症的病因、临床表现和治疗 (2) 高钾血症的病因、临床表现和治疗	①	熟练掌握
	4. 其他类型的体液代谢失调	(1) 体内钙的异常 (2) 体内镁的异常 (3) 体内磷的异常	①	熟练掌握
	5. 酸碱平衡紊乱	(1) 体液酸碱平衡的维持 (2) 血气分析指标 (3) 代谢性酸中毒的临床表现、诊断及治疗 (4) 代谢性碱中毒的临床表现、诊断及治疗 (5) 呼吸性酸中毒的临床表现、诊断及治疗 (6) 呼吸性碱中毒的临床表现、诊断及治疗	①	熟练掌握
	6. 水电解质代谢和酸碱平衡失调的防治原则	(1) 外科病人生理需要量 (2) 平衡失调时的纠正方法	①	熟练掌握
二、外科输血		(1) 输血的适应证 (2) 输血反应、并发症及其防治 (3) 成分输血 (4) 自身输血	①	熟练掌握
三、外科休克	1. 概论	(1) 休克的定义 (2) 休克的分类 (3) 休克的病理生理 (4) 休克的临床表现 (5) 休克的诊断与监测 (6) 休克的治疗原则	①	熟练掌握
	2. 低血容量性休克	(1) 失血性休克的临床表现和治疗方法 (2) 损伤性休克的临床表现和治疗方法	①	熟练掌握
	3. 感染性休克	(1) 临床表现 (2) 治疗方法	①	熟练掌握

单元	细目	要点	科目	要求
四、麻醉	1. 概述		①	熟练掌握
	2. 麻醉前准备和用药	(1) 病情评估 (2) 术前准备 (3) 术前用药	①	熟练掌握
	3. 全身麻醉	(1) 全身麻醉 (2) 气管内插管	①	熟练掌握
	4. 局部麻醉	(1) 局部麻醉药 (2) 局麻药的不良反应 (3) 局部麻醉方法	①	熟练掌握
	5. 椎管内麻醉	(1) 椎管内麻醉对机体的影响 (2) 蛛网膜下腔阻滞 (3) 硬膜外腔阻滞 (4) 骶管阻滞	①	熟练掌握
五、多器官功能障碍综合征	1. 概述	(1) 概念 (2) 发病机制 (3) 诊断标准 (4) 预防与治疗原则	①	熟练掌握
	2. 急性肾功能衰竭	(1) 病因 (2) 临床表现 (3) 治疗原则	①	熟练掌握
	3. 急性呼吸窘迫综合征	(1) 病因 (2) 临床表现 (3) 治疗原则	①	熟练掌握
	4. 应激性溃疡	(1) 病因 (2) 临床表现 (3) 治疗原则	①	熟练掌握
	5. 急性肝衰竭	(1) 病因 (2) 临床表现 (3) 治疗原则	①	熟练掌握
六、围手术期处理	1. 手术前准备	(1) 一般准备 (2) 特殊准备	①	熟练掌握
	2. 手术后处理	(1) 体位、术后活动 (2) 饮食及补液 (3) 创口与引流物的处理 (4) 术后不适的处理	①	熟练掌握
	3. 术后并发症	常见并发症及处理原则	①	熟练掌握
七、外科病人的营养支持	1. 禁食时机体代谢的改变		①	熟练掌握
	2. 创伤或感染时机体代谢的改变		①	熟练掌握
	3. 病人营养状况的判定		①	熟练掌握
	4. 外科病人的营养补充	(1) 胃肠道营养 (2) 全胃肠外营养	①	熟练掌握
	5. 全胃肠外营养并发症		①	熟练掌握



单元	细目	要点	科目	要求
八、外科感染	1. 概论	(1) 概念与分类 (2) 致病菌 (3) 临床表现和诊断 (4) 治疗原则和预防	①	熟练掌握
	2. 皮肤和软组织化脓性感染	(1) 病因 (2) 临床表现 (3) 治疗	①	熟练掌握
	3. 手部急性化脓性感染	(1) 种类 (2) 临床表现和诊断 (3) 治疗原则	①	熟练掌握
	4. 全身性感染	(1) 种类 (2) 临床表现和诊断 (3) 治疗原则	①	熟练掌握
	5. 特殊性感染	(1) 破伤风的临床表现、诊断和防治 (2) 气性坏疽的临床表现、诊断和防治 (3) 真菌感染 (4) 艾滋病与外科	①	熟练掌握
	6. 抗菌药的外科应用原则		①	熟练掌握
九、创伤与战伤	1. 概论	(1) 创伤的分类 (2) 创伤的病理 (3) 创伤的修复 (4) 创伤的诊断 (5) 创伤的治疗	①	熟练掌握
	2. 战伤的紧急救治原则		①	熟练掌握
	3. 火器伤	(1) 创伤弹道的损伤特点 (2) 处理原则	①	熟练掌握
十、肿瘤	1. 概论	(1) 概念与分类 (2) 病因	①	熟练掌握
	2. 癌变机制	(1) 化学致癌 (2) 病毒致癌	①	熟练掌握
	3. 肿瘤的临床病理	(1) 良性肿瘤 (2) 恶性肿瘤 (3) 肿瘤转移方式 (4) 良恶性肿瘤临床表现特点	①	熟练掌握
	4. 肿瘤的诊断	(1) 病史与体检 (2) 肿瘤标记、影像学、内镜检查 (3) 恶性肿瘤的分期	①	熟练掌握
	5. 肿瘤的治疗	(1) 治疗原则 (2) 手术、化学、放射、免疫及中医中药治疗	①	熟练掌握
	6. 肿瘤的预防	(1) 流行病学 (2) 预防对策	①	熟练掌握

单元	细目	要点	科目	要求
十一、复苏及重症监测	1. 概论		①	熟练掌握
	2. 呼吸功能监测和呼吸治疗	(1)呼吸功能监测 (2)氧治疗 (3)机械通气的临床应用	①	熟练掌握
	3. 血流动力学监测	(1)血流动力学监测 (2)临床应用	①	熟练掌握
	4. 心、肺、脑复苏	(1)初期复苏 (2)后期复苏 (3)复苏后治疗	①	熟练掌握
十二、器官移植	1. 概述		①	熟练掌握
	2. 供者的选择	(1)免疫学选择 (2)非免疫学选择	①	熟练掌握
	3. 器官的低温灌注和保存		①	熟练掌握
	4. 排斥反应	(1)超急性排斥反应 (2)加速性排斥反应 (3)急性排斥反应 (4)慢性排斥反应	①	熟练掌握
	5. 免疫抑制药物	常用药物及机制	①	熟练掌握
	6. 常见器官移植	(1)肾移植 (2)肝移植	①	熟练掌握
十三、常见体表肿物	1. 色素痣		①	熟练掌握
	2. 血管瘤			
	3. 皮肤囊肿			
	4. 纤维瘤、神经纤维瘤和神经纤维瘤病			
	5. 脂肪瘤			
	6. 淋巴管瘤			
	7. 恶性黑色素瘤			
	8. 皮肤癌			
十四、现代外科诊疗技术	1. 选择性血管造影		①	熟练掌握
	2. 介入治疗			
	3. 经内窥镜诊疗技术			
	4. 超声诊断和介入超声学			
	5. 核素诊断			
	6. 电子计算机X线断层(CT)			
十五、医疗机构从业人员行为规范	1. 医疗机构从业人员基本行为规范		①	掌握
	2. 医师行为规范		①	掌握

单元	细目	要点	科目	要求
十六、医学伦理道德	1. 医患关系		①	熟悉
	2. 医疗行为中的伦理道德			
	3. 医学伦理道德的评价和监督			

## 第一章 外科病人的体液失调

### 【真题点津】

1. 急性出血导致病人明显休克时,提示失血量占总血量的

- A. 5% ~ 10%
- B. 10% ~ 20%
- C. 20% ~ 40%
- D. 45% ~ 55%
- E. 55% ~ 60%

答案:C

2. 休克病人补液后,血压仍低,中心静脉压不高。5~10分钟内静脉输入等渗盐水 250 ml,如血压升高,而中心静脉压仍低,提示

- A. 血管张力不足
- B. 血容量过多
- C. 血容量不足
- D. 肾功能不全
- E. 心功能衰竭

答案:C

3. 男性,32岁,自高空坠落,腹痛腹胀1小时。查体:血压 60/40 mmHg,脉率 130 次/分,腹腔穿刺液呈血性,应

- A. 先给升压药纠正血压
- B. 立即输血
- C. 纠正休克,全身情况好转后,行剖腹探查术
- D. 在积极抗休克的同时行剖腹探查术
- E. 立即行剖腹探查术

答案:D

4. 下列有关体液的叙述,哪项是正确的

- A. 成年女性的体液量约占体重的 60%
- B. 细胞内液量在男性约占体重的 40%,绝大部分存在于骨骼肌中
- C. 血浆约占体重的 10%
- D. 脑脊液、关节液、消化液等都属功能性细胞外液

E. 细胞外液和细胞内液的渗透压一般为 260 ~ 280 mmol/L

答案:B

解析:体液主要成分为水和电解质,分细胞内液和细胞外液两部分。成年男性体液量占体重的 60%,成年女性为 50%,小儿脂肪较少,新生儿体液量占 80%。细胞内液量在男性约占体重的 40%,女性约占 35%,绝大部分存在于骨骼肌群中。细胞外液量男女均占体重的 20%,分为血浆和组织间液两部分,血浆量占体重 5%,组织间液量占体重 15%,绝大部分组织间液能迅速地和血管内液体或细胞内液进行交换取得平衡,在维持水盐平衡上有很大作用,称功能性细胞外液。而结缔组织水和经细胞水如脑脊液、关节液、消化液等都属于无功能性细胞外液,对维持体液平衡的作用很小,仅占组织间液的 10%左右。细胞内液和细胞外液渗透压相等,都为 290 ~ 310 mmol/L。故本题正确答案为 B。

5. 男性,55岁,因上消化道大出血入院,入院后立即输血 300 ml,病人突然出现全身抽搐。查体:血压 130/80 mmHg,瞳孔等大等圆,对光反射正常,神经系统检查无异常。化验:血清钾 4.0 mmol/L,血清钠 145 mmol/L,动脉血 pH 7.4。最可能的诊断是

- A. 高钾血症
- B. 高钠血症
- C. 低钙血症
- D. 过敏反应
- E. 酸中毒

答案:C

(6~7题共用题干)

女性,52岁,因肝癌破裂大出血就诊,立即给予输血。当输血 50 ml 时,病人出现烦躁不安,心前区压迫感,腰背酸痛,尿呈酱油色,血压 70/40 mmHg。

6. 该病人最可能的诊断是

- A. 非溶血性发热反应

- B. 过敏反应  
C. 细菌污染反应  
D. 循环超负荷  
E. 溶血反应

答案:E

7. 除停止输血外,对该患者还应采取的措施是

- A. 抗休克  
B. 抗休克,碱化尿液  
C. 抗休克,碱化尿液,利尿  
D. 利尿  
E. 碱化尿液

答案:B

解析:溶血反应的治疗包括:①抗休克;②保护肾功能,碱化尿液;③治疗 DIC;④血浆交换治疗。仅当患者血容量恢复,尿量基本正常后可以进行药物利尿治疗,故该患者目前不宜采用利尿治疗。

(8~9 题共用题干)

女性,64 岁,车祸后 4 小时,临床高度怀疑骨盆粉碎性骨折。查体:血压 80/54 mmHg,脉搏 128 次/分,呼吸 32 次/分,经输血、输液等治疗后,病人血压和中心静脉压均升高不明显。

8. 考虑可能的原因为

- A. 心功能衰竭  
B. 肾功能衰竭  
C. 补液不足  
D. 补液过多  
E. 升压药物无效

答案:C

9. 进一步处理是

- A. 强心  
B. 利尿  
C. 扩血管  
D. 继续快速补液  
E. 缩血管

答案:D

(10~11 题共用题干)

女性,50 岁,腹痛,呕吐,停止排气排便 7 天,尿量 400 ml/d。查体:皮肤干燥,眼球下陷,腹胀,白细胞  $12 \times 10^9/L$ ,血清钾 3.2 mmol/L,血清钠 136 mmol/L,血清氯 100 mmol/L。

10. 除给予肠梗阻治疗外还应给予何种治疗

- A. 纠正低钾血症  
B. 纠正高钾血症  
C. 纠正低钠血症  
D. 纠正高钠血症

E. 纠正高氯血症

答案:A

11. 在纠正电解质紊乱的同时还要治疗

- A. 等渗性脱水  
B. 低渗性脱水  
C. 高渗性脱水  
D. 水过多  
E. 以上都不是

答案:A

(12~15 题共用题干)

患者男性,60 岁,腹痛,呕吐,停止排气排便。查体:腹胀,肠鸣音亢进,白细胞  $12 \times 10^9/L$ ,血清钾 3.2 mmol/L,血清钠 136 mmol/L,血清氯 99 mmol/L。

12. 患者电解质紊乱为

- A. 低钾血症  
B. 高钾血症  
C. 低钠血症  
D. 高钠血症  
E. 低氯血症

答案:A

13. 患者的心电图检查可能出现的异常是

- A. 高尖 T 波  
B. 出现 QS 波  
C. 出现 U 波  
D. P 波消失  
E. ST 段抬高

答案:C

14. 对此电解质紊乱的治疗是

- A. 补钾  
B. 利尿  
C. 给予高渗盐水  
D. 给予低渗盐水  
E. 给予等渗盐水

答案:A

15. 该患者在纠正电解质紊乱时要保证

- A. 尿量小于 5 ml/h  
B. 尿量大于 5 ml/h  
C. 尿量大于 10 ml/h  
D. 尿量大于 20 ml/h  
E. 尿量大于 40 ml/h

答案:E

(16~19 题共用题干)

患者女性,50 岁,因腹痛、呕吐、停止排气排便就诊,尿量 600 ml/d。查体:血压 100/70 mmHg,皮肤干燥,眼球下陷,腹胀,肠鸣音亢进,白细胞  $12 \times 10^9/L$